

CONDITIONS DE VENTE

PRIX. — Nos prix peuvent être modifiés sans avis préalable, les machines étant toujours facturées aux prix en vigueur à la date de leur expédition. Ces prix sont strictement nets et s'entendent pour marchandises prises à Dijon, port et emballage à la charge du client. Les commandes non réglées d'avance sont expédiées contre remboursement, sauf entente différente,

EXPEDITIONS. - Toutes nos expéditions sont faites aux risques et périls du destinataire, les envois par poste étant toujours recommandés aux frais du destinataire pour réserver à ce dernier un recours en cas de perte. Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ de l'usine et les Compagnies vérifiant d'autre part les feuilles d'expédition portant le détail des marchandises, nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manguants.

GARANTIES. - Nos machines sont garanties pendant un an contre tout vice de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est expressément limitée à la réparation dans nos ateliers ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse, à l'exclusion de tous dommages et intérêts, pour quelque cause et sous quelque forme que ce soit, notamment à raison des accidents de personnes ou de choses, qui en résulteraient. La gratuité doit être revendiquée au moment de la demande d'échange ou de réparation. La pièce défectueuse doit nous être adressée franco et son retour est à la charge de l'expéditeur. La garantie des pneumatiques et spécialités est limitée à celle de nos fournisseurs. Nous garantissons exclusivement, comme bicyclettes « Magnat-Debon » neuves, celles vendues par nos agents officiels,

En cas de contestations, quelles qu'elles soient, notamment celles relatives à l'application des conditions de garantie, les Tribunaux de Dijon seront seuls compétents, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, qu'il s'arisse d'une action exercée en vertu d'un contrat civil ou commercial ou d'une action fondée sur un quasi-délit par application des articles 1382 et suivants du Code Civil.

EXTRAIT DU PALMARÈS 1937-1938



23 Mai

13 -

25

6 Juin

18 Juillet





1937	QUEL	QUES	VICTOIRES

Championnat de Fond Haute-Savoie	1er Frezier.
Nesle. — Grand Prix Mazeré	1er Lengellé.
Evian Circuit de la Ville	1er Frezier.
Sarrebourg Prix de la Ville	1er Quignard.
Ste-Savine Grand Prix du Commerce	1er Fauvelet.

1938

6 Février	Carcassonne Championnat de l'Aude	1er Pujol.
13 —	Bourg Championnat de l'Ain	1er Veille.
20 —	Bordeaux Championnat de la Gironde	1er Claverie.
13 Mars	Bordeaux Côte du Cordier	1er Claverie.
20 —	Chalon-sur-Saône Prix d'Encouragement	ler Leduc.
3 Avril	Chalon-sur-Saône Grand Prix Gershel	1er Gauthier.
10	Montceau-les-Mines Prix de la Place Beaubernard	1er Gauthier.
17 —	Chaumont Grand Prix Magnat-Debon	ler Charnot.
24 —	Montceau-les-Mines Prix Bazeneryve	1er Gauthier.
24 —	Narbonne Premier Pas Lavigne	1er Maynadié.





Fischer

Frezier

SUPPLÉMENTS

CADRE sur mesures pour bicyclette C 27 et C 28.... CHANGEMENT DE VITESSE par dérailleur « Divio-Simplex ».

3 vitesses « Route Léger » patte brasée, sauf sur
série « Populaire »
3 — « Champion du Monde 36 » sur
« Course »
3 — « Sélection Standard »
6 — par 2º dérailleur AV sur R 5 ou R 15
CHROMAGE complet d'une bicyclette luxe
COMPTEUR de vitesse
ECLAIRAGE ELECTRIQUE Divio par dynamo avec
phare et feu AR :
TYPE A, Phare de 80
TYPE B, Phare de 80 très profilé
TYPE C, Phare de 105 avec Code
ECROUS Papillon sur roue AV des vélos route. la paire
EMAIL couleur autre que celui prévu en série
FREINS « Jeay » sur vélos séries « Normale »,
« Grand Luxe » et « Polymultipliées »

FREIN à tambour sur vélos série. « Normale », « Grand Luxe » et « Polymultipliées »
FREINS rigides sur vélos demi-ballon
3º FREIN AR à tambour sur B 2 et BL 2
GARDE-BOUE bi-métal sur « Route » et « Course ».
GARDE-BOUE bi-métal sur « Demi-Ballon »
GARDE-BOUE chromés sur vélos série « Populaire »
GARDE-BOUE chromés sur vélos série « Normale ».
GARDE-BOUE Uldry sur PP 2
GUIDON duralumin sur PK 22, PK 23, P 22, P 23, N 22
GUIDON 4 positions dural. sur vélos séries « Normale » et « Grand Luxe »
JANTES bois « Haltergroove » sur B 2
JANTES « Déco » ou « Raid » sur modèles ne les com- portant pas
MOYEU 2 filetages avec pignon fixe
PORTE-BAGAGES « MD » embouti, démontable
PROTEGE-PANTALON « MD »
RENFORCEMENT d'une machine
SELLE poids lourd
SELLE Terry .

MAGNAT-DEBON

Société Anonyme au Capital de 1.000.000 de Francs

51 bis, Boulevard Thiers - DIJON

Adresse postale : MAGNAT-DEBON, Case 107 - Dijon Télégrammes : MAGNAT-DEBON, Dijon Téléphone : 11.05 Chèques postaux : Dijon 372.44

Avril 1938

R. C.Dijon 13051

POLYMULTIPLIÉES



Type R 5.



POLYMULTIPLIÉES

TYPE R 5. — Randonneur. — Dérailleur 3 vitesses « Simplex ». — Cadre de 54, 57 ou 60 cm. en Tubes « Reynold's ». — Jantes bois. — Pneus para demi-ballon. — Garde-boue duralumin. — Guidon trial duralumin. — Poignées para. — Freins « Bowden » AV et AR. — Couvre-chaîne, — Porte-Bagages démontable avec 2 sacoches garnies. — Selle étroite à trois ressorts. — Pompe duralumin. — Eclairage électrique. — Email sépia ou vert amande.

TYPE R 15. — Dame Randonneur. — Mêmes spécifications que R 5. mais cadre ouvert de 52 ou 55 cm. — Tubes droits, roue de 650×45. — Filet garde-jupe

TYPE RI.5. — Rallye Extra-Léger. — Dérailleur 4 vitesses « Simplex ». — Cadre de 54, 57 ou 60 cm. Túbes « Reynold's ». — Fourreaux et Tubes conifiés « Vineis et Rossilol ». — Jantes duralumin. — Pneus para demi-ballon. — Moyeux duralumin course. — Garde-boue duralumin. — Guidon duralumin cyclotouriste. — Freins Jeay AV et AR. — Pédales duralumin. — Chaîne de 2,8. — Manivelles 3 branches. — Couvre-chaîne. — Porte-bagages avec 2 sacoches cyclotouriste amovibles. — Selle Brooks B 17. — Pompe duralumin. — Email belge ou vert amande. — Eclairage électrique.

TYPE RL 15. — Dame Rallye extra-léger. — Dérailleur 4 vitesses Simplex. — Cadre ouvert à tubes droits de 52 ou 55 cm. — Tubes Reynold's HM 531. — Jantes duralumin. — Pneus para demi-ballon. — Moyeux duralumin course. — Garde-boue duralumin. — Filet garde-jupe. — Guidon trial ou demi-relevé. — Freins AV et AR. — Pédales duralumin. — Chaîne de 2,8. — Manivelle 3 branches. — Couvre-chaîne. — Porte-bagages avec 2 sacoches cyclotouriste amovibles. — Selle Terry. — Pompe duralumin. — Email vert amande ou beige. — Eclairage électrique .

Type RL 15.

TANDEMS ET PORTEURS



Type B 2.



TYPE B 2. — Tandem Standard. — Dérailleur 3 vitesses • Simplex •. — Cadre de 57-52 ou 37-54 cm. — Pneus spéciaux. — Jantes acier chromées. — Garde-boue acier. — Guidon avant : 4 positions, arrière : trial. — Poignées para. — Freins Jeay AV et AR. — Porte-bagages démontable avec sacoches combinées. — Selles cuir traité. — Pompe de cadre. — Email beige ou vert amande

TYPE BL 2. — Tandem Rallye Luxe. — Dérailleur 6 vitesses « Simplex ». — Cadre 57-52 ou 57-54 cm. en tubes « Reynold's » d'origine. — Pneus spéciaux. — Jantes bois « Haltergroove » ou acier chromé. — Garde-boue duralumin. — Guidon avant : 4 positions, arrière : trial ou 4 positions. — Poignées para. — Freins Jeay AV et AR. — Porte-bagages démontable avec sacoches combinées. — Selle Brooks B 17 ou Terry. — Pompe duralumin. — Email beige ou vert amande. — Eclairage électrique

PORTEUR

TYPE PP 2. — **Porteur Parisien.** — Cadre spécial de 54 ou 57 cm. — Pneus demi-ballon. — Jantes et Rayons émaillés. — Moyeu arrière « Torpédo » à frein. — Garde-boue enveloppants. — Guidon porteur étroit garni celluloid. — Poignées caoutchouc. — Pédales caoutchouc. — Demi-carter de chaîne. — Selle étroite de luxe. — Pompe de cadre. — Sacoche garnie. — Email noir, filets vermillon. — Toutes pièces polies chromées.



Type PP 2.

GARÇONNETS ET FILLETTES





BICYCLETTES GARÇONNET

TYP6 E 32. — Garçonnet Route. — Email bleu ciel ou gris avec filets. — Roue libre. — Frein AR. — Garde-boue et Jantes acier émaillés. — Guidon Trial. Hauteur de cadre 35 (roues de 450) ou 40 (roues de 500).

Hauteur de cadre 45 (roues de 550) ou 50 (roues de 600).

 TYPE E 33. — Garçonnet Ballon. — Cadre brasé. — Email

 bleu ciel ou gris. — Frein AR. — Garde-boue acier. —

 Jantes demi-nickelées. — Pneus ballon.

 Hauteur de cadre 35 ou 40

 Hauteur de cadre 45 ou 50

 Hauteur de cadre 45 ou 50

 TYPE EL 33. — Garçonnet Ballon Luxe. — Cadre de 40, 45

 ou 50 cm. — Email bleu ciel ou gris. — Jantes chromées. —

 Roue libre. — 2 Freins « Bowden ». — Pédales à scie. —

 Garde-boue acier. — Pneus Standard ou ballon .

 TYPE EJ 32. — « Junior ». — Cadre de 50. — Email bleu

 ciel ou gris avec filets. — Pneus 650×35. — Roue libre. — 2

 Freins. — Garde-boue de tales. — Garde conde scies. — Guidon

trial

BICYCLETTES FILLETTES

TYPE F 42. — Fillette Route. — Email bleu ciel ou gris avec filets. — Roue libre. — Frein AR. — Garde-boue acier. — Filet garde-jupe. — Jantes émaillées. — Guidon trial. Hauteur de cadre 35 (roues de 450) ou 40 (roues de 500).

Hauteur de cadre 45 (roues de 550) ou 48 (roues de 600).

 TYPE F 43. — Fillette Ballon. — Cadre brasé. — Email bleu

 ciel ou gris. — Frein AR. — Garde-boue acier. — Jantes

 demi-nickelées. — Pneus ballon.

 Hauteur de cadre : 35 ou 40 cm.

 Hauteur de cadre : 45 ou 48 cm.

TYPE FL 43. — Fillette Ballon Luxe. — Cadre de 40 ou 45. — Email bleu ciel ou gris. — Jantes chromées. — Roue libre. — Guidon genre anglais. — Freins « Bowden ». — Pédales à scie. — Garde-boue acier. — Filet garde-jupe..Frs 625 » TYPE J 42. — Fillette Junior. — Même modèle que EJ 32, mais à cadre ouvert de 48, roues 650, pédales caoutchouc, carter revolver, filet garde-jupe

BICYCLETTES HOMME



Type P 2.



Type N 5.



SÉRIE POPULAIRE

TYPE P 2. — Homme route. — Cadre 54, 57 ou 60 cm. — Jantes nickelées. — Guidon demi relevé ou trial. — Freins càble AV et AR. — Pédales à scie. — Pompe et Sacoche garnie. — Email noir, beige clair, beige rosé, bleu ciel, gris trianon, vert moyen ou grenat TYPE PK 2 chromé

TYPE PA 2. — Homme route freins rigides. — Mêmes spécifi-cations que P 2, mais freins à tringles et guidon genre anglais.

TYPE PKA 2 chromé . TYPE P 3. — Homme demi-ballon. — Mêmes spécifications que P 2, mais pneus demi-ballon TYPE PK 3 chromé

TYPE PK's entome TYPE PS. — Homme Grand Tourisme. — Dérailleur 3 vitesses. — Pneus demi-ballon. — Cadre 54, 57 ou 60 cm. — Jantes nickelées. — Guidon trial. — Freins câble AV et AR. — Pédales à scie. — Couvre-chaîne. — Porte-bagages démontable. — Selle poids Jourd. — Pompe et 2 Sacoches garnies. — Email noir, beige clair, beige rosé, bleu ciel, gris trianon, vert moyen ou grenat TYPE PK 5 chromé

TYPE P 4. — Homme « Alsace ». — Cadre 54, 57 ou 60 cm. — Moyeu arrière Torpédo. — Frein sur pneu avant. — Pneus à talons. — Jantes émail faux bois. — Garde-boue acier. — Guidon relevé. — Pédales caoutchouc. — Selle poids lourd. — Pompe de cadre. — Sacoche garnie. — Email noir filets argent

TYPE PK4 chromé

SÉRIE NORMALE

TYPE N 2. — Homme Boute. — Cadre 54, 57 ou 60 cm. — Jantes chromées. — Moyeux M-D. — Guidon demi relevé, relevé ou trial. — Freins à câble AV et AR. — Pédales à scie. — Manivelles traitées. — Couvre-chaîne. — Selle luxe. — Pompe de cadre. — Sacoche garnie. — Email noir, beige clair, beige rosé, bleu ciel, gris trianon, vert moyen ou grenat

que N 2, mais Pneus demi-ballon

SÉRIE GRAND LUXE

anglais

TYPE GL 3. — Homme Demi-Ballon. — Mêmes spécifications que GL 2, mais pneus demi-ballon

Nos séries « Normale », « Grand Luxe » et « Spéciale » ont leurs pièces chromées sur cuivre, dans nos ateliers. Les cadres sont émaillés à trois couches sur antirouille.



BICYCLETTES DAME



Type P 12.



Type P 15.



SÉRIE POPULAIRE

TYPE P 12. — **Dame Route.** — Cadre double col de 52 cm. ou 55 cm. (Roues 650×35). — Jantes nickelées. — Guidon demirelevé ou trial. — Freins câble AV et AR. — Pédales caout-chouc. — Filet garde-jupe. — Garde-chaîne. — Sclle à coussin. — Pompe et Sacoche garnie. — Email noir, beige clair, beige rosé, bleu ciel, gris trianon, vert moyen ou grenat **TYPE PL 12**. etcamé

TYPE PK 12 chromé TYPE PA 12. — Dame Route Freins rigides. — Mêmes spécifi-cations que P 12, mais freins à tringles et guidon genre anglais

TYPE PK 14 chromé TYPE PI 15. — Dame Grand Tourisme. — Dérailleur 3 vi-tesses. — Pneus demi-ballon. — Cadre ouvert. — Tubes droits de 52 ou 55 cm. — Jantes nickeldes. — Guidon trial. — Freins câble AV et AR. — Pédales caoutchouc. — Filet garde-jupe. — Garde-chaîne. — Porte-bagages démontable. — Selle à coussin. — Pompe et 2 Sacoches garnies. — Email noir, beige clair, beige rosé, bleu ciel, gris trianon, vert moyen ou grenat.

 TYPE PK 15 chromé

 TYPE P 16. — Dame Grand Sport. — Cadre ouvert à tubes

 droits de 52 ou 55 cm. — Jantes bois et boyaux 700 C. —

 Guidon sport. — Freins câbles AV et AR. — Garde-boue acier

 sans filet garde-jupe. — Garde-chaine dural. — Selle Sport.

 — Pompe et Sacoche garnie. — Dérailleur 3 vitesses. — Mêmes

 teintes que P 15...

 TYPE PK 16 chromé

SERIE NORMALE

TYPE N 12. — Dame Route. — Cadre double col de 52 ou 55 cm. (roues 650×35). — Jantes chromées. — Guidon demi-relevé ou trial. — Freins à câble AV et AR. — Pédales caoutchouc. — Filet garde-jupe. — Garde-chaîne. — Selle à coussin. — Pompe de cadre. — Sacoche garnie. — Email noir, beige clair, beige rosé, gris trianon, bleu ciel, vert moyen ou grenat

TYPE NA 12. — Dame route Freins rigides. — Mêmes spéci-fications que N 12, mais freins à tringles et guidon genre

TYPE NARE — Dame Totte Trans à tringles et guidon genre anglais .
TYPE N 13, — Dame Demi-Ballon, — Mêmes spécifications que N 13, — Dame Demi-Ballon, — Cadre ouvert. — Tubes droits ou double col .
TYPE N 15. — Dame Grand Tourisme. — Cadre tubes droits ou double col .
TYPE N 15. — Dame Grand Tourisme. — Cadre tubes droits ou double col de 52 ou 55 cm. — Jantes chromées. — Guidon demi-relevé ou trial. — Pneus demi-ballon. — Dérailleur 3 vitesses. — Porte-bagages démontable. — Filet garde-jupe. — Garde-chaine. — Selle à coustins. — Pompe de cadre. — Sacoches garnies. — Email noir, beige clair, beige rosé, bleu ciel, gris trianon, vert moyen ou grenat …....
TYPE N 16. — Dame Grand Sport, — Cadre à tubes droits « Reynold's » de 52 ou 55 cm. — Jantes dural et boyaux 700 C. — Moyeux dural. — Guidon Sport dural. — Selle Sport. — Pompe et Sacche garnie. — Email noir, beige clair, beige rosé, bleu ciel, gris trianon, vert moyen ou grenat.

SÉRIE GRAND LUXE

TYPE GL 12. — Dame Route. — Cadre double col de 52 ou 55 cm. (roues 65)×35). — Jantes chromées Déco. — Pneus para. — Guidon demi-relevé ou relevé, garniture ébonite, poignées buffle ou trial, poignées pur para. — Garde-boue demi-chromés. — Freins « Bowden » sport AV et AR. — Pédales caoutchouc, — Chaine « Brampton Superb ». — Garde-chaine demi-chromé. — Filet garde-jupe. — Selle Hunt. — Pompe Bluemels ou duralumin. — Sacoche garnie. — Email gris régina, vert amande ou beige Eclairage électrique.

TYPE GLA 12. — Dame Route Freins rigides. — Mêmes spéci-fications que GL 12, mais freins à tringles et guidon genre

TYPE GL 13. — Dame Demi-Ballon. — Mêmes spécifications que GL 12. mais pneus demi-ballon. — Cadre avec Tubes droits ou double col



BICYCLETTES COURSE



Туре Р 22.



Type C 26.



SÉRIE POPULAIRE

TYPE P 22. — **Course.** — Cadre 54 ou 57 cm. — Jantes nickelées, moyeu AR, deux pignons dont un fixe. — Guidon course ou trial. — Freins càbles AV et AR. — Pédales course. — Pompe et Sacoche garnie. — Email noir, beige clair, beige rosé, bleu cicl, gris trianon, vert moyen ou grenat.

TYPE PK 22 chromé

TYPE P 23. — Course à Boyaux. — Cadre gabarit spécial 54 ou 57 cm. — Jantes bois et boyaux sans garde-boue. — Par ailleurs, même description que P 22

TYPE PK 23 chromé

SÉRIE NORMALE

TYPE N 22. — Course Standard. — Cadre 54 ou 57 cm. — Fourche à tête ajourée. — Jantes chromées. — Pneus para. — Rayons fins. — Roue libre double denture et pignon fixe. — Garde-boue demi-chromés. — Guidon course ou trial. — Poignées pur para. — Freins « Bowden » course AV et AR avec guide-câbles. — Pédalier course. — Selle grand modèle. — Pompe de cadre. — Sacoche garnie. — Email noir, beige clair, beige rosé, bleu ciel, gris trianon, vert moyen ou grenat.

TYPE N 24. — Spécial Champion. — Cadre allégé gabarit spécial 54, 57 ou 60 cm. — Fourche à tête ajourée. — Jantes duralumin. — Boyaux. — Rayons fins. — Roue libre double denture et pignon fixe. — Guidon course duralumin. — Poiguées pur para. — Freins Bowden duralumin course AV et AR avec guide càble. — Pédales duralumin. — Selle course. — Pômpe de cadre. — Sacoche garnie. — Email rouge transparent sur argent

SÉRIE SPÉCIALE

TYPE C 26. — Course Professionnel. — Cadre gabarit spécial de 54, 57 ou 60 cm. en tubes Reynold's HM 531. — Fourche à tête ajourée. — Jantes bois et boyaux demi-recouverts 700×32 C. — Moyeux allégés. — Roue libre double denture et pignon fixe. — Demi-garde-boue acier. — Guidon duralumin ou chromé. — Poignées tressées. — Freins « Bowden » sport AV et AR. — Selle Gauthier cuir nourri. — Pompe Mistral duralumin. — Sacoche garnie. — Email vert amande ou beige.

TYPE C 28. — Course Super-Piste. — Cadre et Fourche de gabarit spécial pour la piste. — Hauteur 54, 57 ou 60 cm. — Tubes et fourreaux « Reynold's » d'origine. — Jantes « Bastide ». — Rayons acier ou chromé. — Boyaux « Barreau ». — Moyeux spéciaux. — Pédales duralumin. — Guidon duralumin. — Selle Brooks Sprinter. — Tige de selle duralumin. — Entièrement chromé ou transparent rouge signal.

Nos bicyclettes course de la série « Spéciale » sont du modèle strictement conforme à celles qui ont permis à nos coureurs régionaux d'illustrer brillamment notre palmarès. Elles connaissent auprès de la jeunesse sportive et des protessionnels le plus grand succès.