

Goeffroy & 27+10%

# TERROT

TARIF

de

PIÈCES DÉTACHÉES

pour

MOTOCYCLETTES

types

POH - HU - HD - OSSG - HSSG

## Renseignements Généraux

Nos clients et agents sont priés de se conformer bien exactement aux désignations et numéros de ce catalogue pour les pièces qu'ils auront à nous demander ; nous leur recommandons également de nous indiquer le *numéro matricule de la machine* à laquelle les pièces sont destinées. Ce numéro se trouve sur le raccord du cadre supportant la tige de selle. Dans les cas douteux, il est préférable de nous envoyer comme modèle la pièce à remplacer.

Nous leur recommandons de toujours nous aviser de l'envoi de pièces échantillons et de celles à réparer ou à remplacer. Nous déclinons toute responsabilité au sujet des retards occasionnés par la non-observation de cette recommandation.

Aucune pièce n'est reprise par nous sans accord préalable et les pièces retournées sans préavis par nos clients et agents leur seront réexpédiées à leurs frais.

Les pièces usagées ou celles faites spécialement ne sont reprises en aucun cas.

### EXPÉDITIONS

Toutes nos expéditions sont faites aux risques et périls du destinataire. Les envois par poste sont toujours recommandés aux frais du destinataire, pour réserver à ce dernier un recours en cas de perte.

Les expéditions dont le poids dépasse celui d'un postal sont faites par grande vitesse, sauf avis contraire du client.

Les postaux sont envoyés en gare ; ceux dont le montant dépasse l'allocation des Compagnies en cas de perte ou d'avarie, sont emballés sous caisse et assurés d'office à la charge du destinataire.

A moins d'avis contraire, les bicyclettes après réparation sont toujours retournées en grande vitesse et les motocyclettes en P. V. Les pièces remises en état sont expédiées en G. V. lorsque leur poids dépasse celui d'un postal.

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ et les Compagnies vérifiant, d'autre part, les feuilles d'expédition portant le détail des marchandises, nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manquant. Les Compagnies de chemin de fer sont responsables des marchandises qu'elles transportent ; aussi prions-nous nos clients de bien vérifier leurs colis avant d'en prendre livraison et de ne signer le récépissé qu'après vérification, cette signature donnant décharge au Chemin de fer sans recours possible.

Toute réclamation doit être faite au chef de gare, par lettre recommandée, dans les trois jours qui suivent la réception.

Les réclamations nous concernant doivent nous être adressées de suite également.

### RÉPARATIONS

Les machines ou pièces détachées qui nous sont envoyées pour réparations doivent nous être adressées franco à Dijon, avec mention lisible sur le colis des nom et adresse de l'expéditeur. Chaque envoi doit nous être annoncé par une lettre explicative.

Nous ne réparons que les machines de notre marque.

Les réparations importantes se font suivant devis estimatif soumis à l'acceptation de nos clients.

Les frais de démontage et de remontage sont toujours à la charge de nos clients même en cas de non-acceptation du devis.

Sauf entente préalable, les machines réparées sont retournées en port dû et contre remboursement du montant de la réparation.

### PRIX DE VENTE

Nos prix peuvent être modifiés sans avis préalable, les pièces étant toujours facturées aux prix en vigueur à la date de leur expédition.

Ces prix sont strictement nets et s'entendent pour marchandise prise à Dijon, port et emballage à la charge du client.

Les commandes non réglées d'avance sont expédiées contre *remboursement*, sauf entente différente.

## Etablissements TERROT

Société anonyme au Capital de 6.300.000 de francs

SIÈGE SOCIAL

2, rue André-Colomban — DIJON

Adresse postale : TERROT, Case 3, DIJON.

Télégrammes : TERROT-DIJON. — — — —

Téléphones : N° 1-35, 18-30, 18-32, 18-33. — —

Chèques postaux : Compte 58-67. — — — —

Registre du Commerce : Dijon 43-74. — — — —

# Tarif des Pièces détachées

Le numéro de référence de la pièce est indiqué dans la première colonne. Il importe en passant commande de toujours rappeler ce numéro en même temps que le numéro de la motocyclette. En cas de doute, envoyer à l'appui de la commande la pièce à remplacer comme échantillon.

Les pièces dont le numéro de référence est précédé de la lettre R sont des pièces à cotes spéciales pour réparations.


Bien rappeler la lettre R dans les commandes.

## Moteur « Terrot », 4 temps, 3 CV, à soupapes latérales, cylindrée 250 cc., alésage 59 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>, course 90 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>, pour motocyclette type POH.

Voir planche page 5.

14859 Demi-carter côté distribution, avec coussinet et axes culbuteurs .....	220 »
14868 Bouchon de distribution avec coussinets et embouts .....	60 »
14858 Demi-carter côté distribution (nu).....	140 »
14835 Demi-carter côté entraînement (nu).....	80 »
6593 Coussinet axe de volant (côté distribution).....	9 »
10193 Roulement à billes (côté entraînement).....	25 50
6595 Rondelle de roulement à billes.....	0 30
6566 Coussinet d'arbre à cames sur carter.....	4 »
3885 Vis d'articulation du levier lève-soupape.....	0 45
15479 Guide-poussoir .....	17 50
14893 Etrier de fixation guide-poussoir.....	1 50
14923 Goujon de l'étrier.....	1 25
3986 Erou de goujon 14923.....	0 75
15480 Tige de poussoir.....	3 25
6526 Embout de poussoir.....	2 60
6530 Contre-écrou réglage de poussoir.....	1 25
6529 Erou de réglage de poussoir.....	1 30
14106 Raccord de décompresseur.....	4 »
14107 Erou du raccord.....	1 »

14108 Raccord conique.....	0 50
14956 Tube de sortie d'huile.....	1 »
6640 Pastille de graissage.....	0 10
11893 Joint du raccord 14106.....	0 50



11421	Tourillon de graissage.....	1	50
11216	Bouchon du trou de graissage.....	0	60
11372	Joint du bouchon du trou de graissage.....	0	50
3883	Goujon fixation du cylindre.....	0	60
8060	Ecrou du goujon de fixation cylindre.....	0	75
14867	Bouchon de distribution nu.....	48	»
6567	Coussinet de distribution.....	4	50
15875	Siège de magnéto.....	15	»
9314	Vis de tension de chaîne de magnéto.....	0	70
14440	Vis de fixation de magnéto.....	0	50
91-7	Rondelle de la vis 9314.....	0	15
7567	<b>Bielle avec coussinet et bague de roulement</b> .....	56	50
7566 <sup>bis</sup>	Bielle nue.....	40	»
6630	Coussinet d'axe de piston.....	3	70
6569	Bague de roulement de la bielle.....	9	»
6570	Galet de la bielle.....	0	90
10860	Rondelle de roulement de la bielle.....	9	»
15482	Volant intérieur côté entraînement.....	67	50
15483	Volant intérieur côté distribution.....	67	50
10859	Axe de bielle (accouplement des volants).....	27	»
279-18	Ecrou axe de bielle et volants (pas à droite).....	1	»
10858	Axe de volant côté distribution.....	27	»
6592	Ecrou axe distribution côté volant (pas à gauche).....	0	90
12237	Ecrou axe distribution côté pignon (pas à gauche).....	0	90
6574	Axe de volant côté pignon moteur (entraînement).....	27	»
278-18	Ecrou axe pignon moteur côté volant (pas à droite).....	1	»
279-14	Ecrou axe pignon moteur côté pignon (pas à droite).....	2	50
11-34	Vis d'arrêt écrou de volant.....	0	50
279-12	Clavette axe de volant.....	0	50
6594	Clavette du pignon distribution.....	0	50
11190	<b>Pignon moteur entraînement 16 dents avec poulie pour éclairage</b> .....	20	»
15448	<b>Cylindre avec guide-soupapes</b> .....	200	»
15447	Cylindre nu.....	175	»
(1)R15447	Cylindre nu, réalésé.....	140	»
14894	Guide-soupape.....	8	50
14891	Soupape admission ou échappement.....	12	80
10680	Ressort de soupape.....	3	»
6550	Embase supérieure de ressort de soupape.....	3	»
6551	Embase inférieure de ressort de soupape.....	3	»

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.

6533	Clavette de soupape.....	1	»
15509	Cache-soupape.....	5	»
11717	Vis de fixation du cache-soupape.....	2	50
6610	Bouchon de soupape admission.....	10	»
7998	Bouchon de soupape échappement.....	13	50
6612	Joint de bouchon de soupape.....	0	60
14925	Tube admission au carburateur.....	6	50
14926	Contre-écrou du tube admission.....	3	15
(1)R9506	Piston complet avec axe, embouts et segments..	35	»
9506 <sup>bis</sup>	<b>Piston complet avec axe, embouts et segments</b> ...	35	»
9506	Piston nu.....	20	»
(1)R9506	Piston nu.....	20	»
9508	Segment.....	2	50
9513	<b>Axe de piston avec embouts</b> .....	9	50
(1)R9513	Axe de piston avec embouts.....	9	50
9507	Axe de piston nu.....	6	»
(1)R9507	Axe de piston nu.....	6	»
9514	Embout d'axe de piston.....	2	25
14871	Demi-carter extérieur de chaîne de magnéto....	18	»
5029	Vis de fixation demi-carter chaîne de magnéto..	0	45
6564	Pignon commande de magnéto.....	12	»
9795	Pignon à la magnéto.....	10	»
	Clavette du pignon à la magnéto.....	0	30
7528	Ecrou du pignon 6564 (spécial pour pompe mécanique).....	1	50
14957	Chaîne de magnéto Renold.....	7	70
6534 <sup>bis</sup>	Arbre à cames.....	52	»
17300	Levier de poussoir.....	20	»
9010	Galet du levier 17300.....	4	»
9011	Axe du galet 9010.....	6	»
9012	Axe de levier de poussoir.....	4	»
6572	Pignon de distribution.....	10	»
6649	Levier lève-soupape.....	8	10
3885	Vis articulation du levier 6649.....	0	45
6517	Tige de commande lève-soupape.....	2	25
6519	Rondelle cuir de la tige 6517.....	0	20
6461	Ressort de tige de lève-soupape.....	0	35
2567	Rondelle de la tige de lève-soupape.....	0	15
6521	Ecrou de la tige lève-soupape.....	0	85
17306	Attache avant moteur côté droit ou gauche.....	5	»
17307	Attache arrière moteur côté droit ou gauche....	6	»
14964	Goujon fixation du moteur au cadre.....	1	»

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.

3627	Goujon de plaque d'attache.....	1	15
5307	Goujon inférieur assemblage carter.....	1	»
259-11	Rondelle Grower 12 $\frac{m}{m}$ ..... les dix.	0	60
12698	Ecrou de 12 $\frac{m}{m}$ .....	1	»
259-9	Rondelle Grower de 10 $\frac{m}{m}$ ..... les dix.	0	50
259-8	Ecrou de 10 $\frac{m}{m}$ .....	0	50
11347	Goujon de fixation du carter de chaîne.....	6	»
91-15	Rondelle d'épaisseur.....	0	20
259-11	Rondelle Grower de 12 $\frac{m}{m}$ ..... les dix.	0	60
16566	Goujon fixation pour carter et couvre-boîte.....	1	50

### Silencieux aérodynamique petit modèle pour motocyclette type POH.

17340	Silencieux complet.....	178	30
14966	Tube d'échappement.....	90	»
17296	Corps de silencieux.....	80	»
8134	Collier de serrage du silencieux sur tube échappement.....	5	»
9129	Boulon de serrage du silencieux du collier 8134..	0	50
8060	Ecrou du boulon 9129.....	0	75
259-9	Rondelle Grower de 10 $\frac{m}{m}$ ..... les dix.	0	50
11060	Vis de fixation silencieux sur cadre.....	2	»

### Transmission avant du moteur à la boîte de vitesse, pour motocyclettes sans éclairage, types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

17165	Carter de chaîne complet avec pièces de fixation et bouchon de visite.....	50	»
16703	Carter de chaîne nu.....	45	»
9693	Bouchon de visite complet.....	9	»
5727	Vis de fixation avant carter.....	0	50
9129	Vis de fixation à la base.....	0	50
280-39	Rondelle Grower de 8 $\frac{m}{m}$ ..... les dix.	0	45
18929	Chaîne Renold 72 maillons, pas 12.7, rouleaux de 8.5, pour POH.....	57	30
18765	Chaîne Renold 73 maillons, pas 12.7, rouleaux de 8.5, pour HD, OSSG, HSSG.....	58	50
18765 <sup>18</sup>	Chaîne Divio 73 maillons, pas de 12.7, rouleaux de 8.5, pour HU.....	48	50

### Transmission avant

#### du moteur à la boîte de vitesse pour motocyclettes avec éclairage, types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

17163	Carter de chaîne complet avec pièces de fixation, bride de fixation accus rivée et bouchon de visite.....	108	»
17164	Carter de chaîne avec bride de fixation accus rivée	90	»
9125	Bride de fixation des accus complète avec axe d'articulation étrier et écrou de blocage.....	18	»
9124	Bride arrière fixation accus.....	5	»
12236	Patte de fixation de la bride arrière au boulon de raccord de selle.....	2	»
12910	Bride avant.....	3	»
9121	Tourillon d'attache de l'étrier.....	1	50
9315	Axe d'articulation.....	0	75
9120	Etrier supérieur.....	1	»
5846	Ecrou de blocage des brides.....	0	75
12462	Rivet de 3 $\frac{m}{m}$ .....	0	10

### Transmission arrière

#### de la boîte de vitesse à la roue motrice, pour motocyclette type POH.

13542	Couvre-chaîne avec patte de fixation.....	29	»
18930	Chaîne pas de 12.7, rouleaux de 8.5-109 maillons Renold.....	87	50


### Boîte 3 vitesses « Terrot »

#### avec débrayage et kick-starter, pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

Voir planche page 10.

17337	Boîte 3 vitesses complète avec débrayage, mise en marche et levier de commande de débrayage sur boîte.....	760	»
10879	Ensemble du carter et des couvercles de carter et d'huile avec coussinets, goujons et vis de fixation sur carter, goujons, rondelles, écrou de fixation, boîte sur cadre.....	190	»
10880	Ensemble du carter avec couvercle de remplissage, bague et goujons.....	120	»

10678 <sup>ter</sup> Carter nu.....	96 »
3883 Goujon de fixation du couvercle sur le carter.....	0 60
8060 Erou du goujon 3883.....	0 75



45 A 252 Rondelle des écrous 8060.....	0 45
18429 Goujon de fixation de la boîte sur le cadre.....	0 90
259-10 Erou borgne de goujon de fixation sur boîte....	1 80
4580 Bague de l'arbre intermédiaire côté pignon....	2 80
3658 Goujon de couvercle de remplissage d'huile....	0 50
6833 Couvercle de remplissage d'huile ovale.....	3 50
4542 Erou des goujons de couvercle de remplissage d'huile.....	0 80
11838 Couvercle de carter.....	56 »
4581 Bague de l'arbre intermédiaire de renvoi côté kick	5 »
3885 Vis d'assemblage du couvercle sur carter.....	0 45
5053 Boulon d'attache du câble de débrayage.....	1 10
9018 Bouchon de vidange d'huile.....	1 25
3901 Joint de bouchon de vidange d'huile.....	0 50
4605 Rondelle feutre derrière roulement.....	0 50
4604 Rondelle tôle emboutie d'obturation d'huile du pignon arbré.....	0 60
4603 Rondelle entretoise du roulement du pignon arbré	0 20
10180 Roulement de l'arbre primaire côté pignon 31 x 62 x 16.....	31 »
11635 Pignon arbré 27 dents.....	32 50
4571 Bague bronze du pignon arbré.....	7 80
4899 Rondelle butée de l'arbre primaire.....	1 75
6677 Pignon de renvoi de chaîne 18 dents.....	16 80
4576 Erou de blocage du pignon 18 dents.....	2 40
4577 Frein de l'érou 4576.....	0 75
11-30 Vis de frein 4577.....	0 15
10181 Roulement de l'arbre secondaire côté kick 15 x 42 x 12.....	20 »
4572 Arbre secondaire percé.....	34 »
11637 Baladeur de 3 <sup>e</sup> et 1 <sup>re</sup> vitesse à elabots 22 dents (supérieur).....	30 »
11638 Pignon de renvoi 1 <sup>re</sup> vitesse à elabots 17 dents..	18 50
15-271 Rondelle d'arbre secondaire.....	0 15
271-16 A Erou d'arbre secondaire.....	0 50
11635 Axe de fourchette.....	12 »
91-2 Rondelle d'axe de fourchette.....	0 20
11-94 Erou d'axe de fourchette.....	0 40
4766 Fourchette double avec corps de verrou.....	28 »
6034 Doigt du verrou de fourchette.....	2 25
4587 Ressort du verrou.....	0 45
4767 Bouchon du verrou.....	1 75
12286 Goupille du bouchon de verrou 1.5 x 15 les dix.	0 80
4772 Bouchon bague du levier intérieur de commande des baladeurs.....	3 50

6099	Levier intérieur de commande des baladeurs....	10	»
4771	Doigt du levier intérieur.....	1	40
2624	Rondelle du doigt.....	0	20
6100	Levier extérieur de commande des baladeurs...	7	50
4727	Clavette du levier 6100.....	1	»
91-7	Rondelle sur clavette.....	0	15
11-96	Ecrou sur clavette.....	0	50
4582	Arbre de renvoi intermédiaire.....	6	50
9629	Vis d'arrêt de l'arbre.....	0	50
6654	<b>Pignon intermédiaire 17 dents avec coussinets...</b>	41	50
4578	Ecrou du pignon intermédiaire.....	1	80
4579	Bague du pignon intermédiaire.....	4	80
11640	Baladeur de 2 <sup>e</sup> vitesse 22 dents inférieur.....	29	»
11639	Pignon de renvoi de 2 <sup>e</sup> vitesse à clabots 27 dents inférieur.....	26	50

### Embrayage sur boîte 3 vitesses.

18940	<b>Embrayage complet</b> .....	245	»
4656	Pignon de chaîne 40 dents.....	30	»
4657	Rondelle d'accouplement élastique en caoutchouc	0	70
4658	Bague pour rondelle 4657.....	0	35
6233	Rondelle de fermeture.....	0	40
4655	Tambour embouti d'entraînement.....	15	»
8496	Rivet d'entraînement sur pignon de chaîne.....	0	60
4920	Entretoise du roulement de débrayage.....	1	»
229-70	Roulement à billes 35 × 57 × 9.....	23	50
6737	Rondelle de roulement.....	0	20
4636	Feutre de l'écrou de blocage du roulement.....	0	40
4635	Ecrou de blocage du roulement.....	4	80
4919	Moyeu fixe cannelé de l'embrayage.....	34	»
16010	Axe de ressort de l'embrayage.....	0	90
279-12	Clavette du moyeu fixe de l'embrayage.....	0	50
229-66	Ecrou de 12 $\frac{m}{m}$ de blocage du moyeu.....	1	35
4661	Disque lisse de butée épaisseur 3 $\frac{m}{m}$ .....	4	»
4662	Disque lisse épaisseur 1 $\frac{m}{m}$ .....	1	20
6999	<b>Disque porte-lièges avec lièges</b> .....	8	50
4663	Disque porte-lièges nu.....	5	»
4664	Lièges (doivent être rectifiés après montage)....	0	35
9418	<b>Plateau d'appui en aluminium avec capuchons noyés</b> .....	18	»
4666	Couvercle cache-poussière.....	4	»
17459	Capuchon du ressort de débrayage.....	7	»

4922	Ressort de débrayage.....	0	70
4924	Ecrou de réglage du ressort.....	0	95
4926	Vis de réglage de la tige de commande.....	1	50
5064	Contre-écrou de la vis 4926.....	0	70
16617	Bille de 6.35..... <i>les dix.</i>	0	90
4625	Tige de débrayage.....	1	50
5020	Vis de commande de débrayage à 5 filets.....	9	»
11039	Levier de commande de débrayage sur boîte....	10	»
9294	Vis de serrage du levier 11039.....	0	60
3162	Vis tendeur de commande de débrayage.....	0	75
3757	Ecrou de la vis 3162.....	0	50
16009	Goupille de 1,5 × 14..... <i>les dix.</i>	0	80

### Mise en marche

3872	Griffon de lanceur.....	10	50
3871	Pignon de lanceur 17 dents.....	16	»
3874	Ressort du griffon.....	0	30
3873	Entretoise du griffon.....	5	»
12164	Secteur de lanceur.....	40	»
10094	Ressort de rappel de la bielle.....	3	»
3879	Rondelle du ressort de rappel de la bielle.....	1	25
6556	Rondelle de séparation du kick.....	0	60
12715	Bielle de mise en marche : types POH, HD, OSSG, HSSG.....	20	»
12716	Pédale de lanceur articulée : types POH, HD, OSSG, HSSG.....	8	»
19003	Bielle de mise en marche type HU.....	20	»
4917	Pédale de lanceur type HU.....	7	»
12717	Vis de la pédale 12716.....	4	»
12797	Rondelle Grower de freinage de la pédale <i>les dix.</i>	0	50
14221	Clavette de la bielle de mise en marche.....	1	50
14233	Rondelle de clavette.....	0	15
14232	Ecrou de la clavette.....	0	50

### Commande des vitesses

**pour boîte 3 vitesses,  
pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.**

12103	Commande des vitesses complète.....	65	»
12105	Levier de commande monté.....	14	»
12080	Support de réservoir et de secteur des vitesses...	20	»
12082	Etrier de fixation du support de secteur des vitesses.....	2	25


12083	Fourrure sur tube intermédiaire.....	1	»
12312	Rondelle Grower de 6.5.....	0	35
3655	Ecrou de l'étrier.....	0	25
12081	Secteur des vitesses.....	8	»
9294	Boulon de fixation du secteur au support.....	0	60
3655	Ecrou du boulon 9294.....	0	25
12161	Boulon de fixation du secteur au support formant axe du levier.....	5	»
8665	Rondelle du boulon 12161.....	1	»
6395	Rondelle à ressort du levier de commande.....	0	55
3986	Ecrou de serrage de la rondelle 6395.....	0	75
259-8	Ecrou du boulon 12161.....	0	50
91-15	Rondelle de l'écrou 259-8.....	0	20
11895	Levier de commande des vitesses.....	8	»
6078	Rondelle d'appui de la boule.....	0	75
4695 <sup>bis</sup>	Boule du levier de commande.....	3	50
4696 <sup>bis</sup>	Rondelle de sertissage de la boule.....	0	90
17175	Tige de commande des vitesses.....	1	70
4039	Chape supérieure du levier de commande.....	2	50
3158	Axe de la chape supérieure.....	0	60
6083	Rondelle d'épaisseur de la chape.....	0	15
12286	Goupille 1.5 × 15.....	0	80
277-8	Chape du levier de la boîte.....	3	50
277-9	Axe de chape au levier de la boîte.....	0	80
8060	Contre-écrou de la vis de commande.....	0	75
12301	Goupille fendue de 2.5 × 25.....	0	45
277-10	Rondelle de chape inférieure.....	0	35

## Boîte 4 vitesses « Terrot »,

commande à main,  
avec débrayage et kick-starter,  
pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

Voir planche page 15.

17338	Boîte 4 vitesses complète avec pièces de fixation.	1.050	»
16680	Carter avec coussinet roulement, couvercle de remplissage, vis de fixation et bouchon.....	145	»
16608	Carter de boîte 4 vitesses nu.....	100	»
15364	Coussinet de l'arbre secondaire.....	4	»
10093	Tourillon butée de secteur.....	1	75
13111	Bouchon de vidange.....	1	50
3658	Goujon du couvercle de remplissage.....	0	50



4757 Bouchon de remplissage.....	3 50
4542 Ecrou du goujon 3658.....	0 80
9294 Boulon de fixation du levier de débrayage.....	0 60
15366 Rondelle d'obturation.....	0 60
11876 Pion de centrage.....	0 25
16624 Couvercle de carter.....	100 »
15406 Coussinet de l'arbre secondaire (côté couvercle).....	6 »
15657 <b>Arbre de fourchette avec fourchettes et verrou...</b>	88 »
15430 <b>Arbre de fourchette avec verrou.....</b>	50 »
15429 Arbre de fourchette nu.....	45 »
15392 Fourchette supérieure.....	16 »
15393 — inférieure.....	18 »
15436 Doigt de fourchette.....	2 25
16009 Goupille fendue de 2 $\frac{m}{m}$ ..... <i>les dix.</i>	0 45
15437 Rondelle de butée.....	0 30
15426 <b>Arbre de renvoi intermédiaire avec pignons fixes.</b>	85 »
15425 Arbre de renvoi intermédiaire nu.....	39 »
15402 Pignon intermédiaire 14 dents.....	20 »
15419 Pignon de renvoi de 3 <sup>e</sup> vitesse 16 dents.....	25 »
15421 Baladeur de 1 <sup>re</sup> et 3 <sup>e</sup> vitesses 19 dents.....	30 »
15375 <b>Pignon de renvoi de 1<sup>re</sup> vitesse avec coussinet....</b>	30 »
15374 Pignon de renvoi de 1 <sup>re</sup> vitesse 23 dents nu.....	22 »
15423 Coussinet du pignon de renvoi 15374.....	5 »
16683 Arbre secondaire avec pignons fixes.....	100 »
16682 Arbre secondaire nu.....	40 »
15411 Pignon de 2 <sup>e</sup> vitesse 17 dents.....	30 »
15412 Coussinet du pignon 15411.....	5 »
15373 Pignon de 1 <sup>re</sup> vitesse 13 dents.....	22 »
15414 Baladeur de 2 <sup>e</sup> et 4 <sup>e</sup> vitesses 20 dents.....	30 »
15422 Rondelle butée du pignon arbré.....	2 50
15396 <b>Pignon arbré 22 dents avec coussinets.</b>	52 »
15394 Pignon arbré 22 dents nu.....	32 50
15395 Coussinet du pignon arbré 15394.....	7 80
10180 Roulement 30 × 62 × 16.....	31 »
4603 Rondelle entretoise du roulement 10180.....	0 20
4604 Rondelle emboutie d'obturation.....	0 60
4605 Rondelle feutre du pignon 15394.....	0 50
6677 Pignon de renvoi de chaîne 18 dents POH.....	16 80
5063 Pignon de renvoi de chaîne 20 dents HD, OSSG, HSSG.....	16 80
4576 Ecrou du pignon de renvoi.....	2 40
10181 Roulement 15 × 42 × 13.....	20 »
15433 Corps de verrou de l'arbre de fourchette.....	2 50
15434 Doigt de verrou de l'arbre de fourchette.....	2 »
15435 Ressort du doigt de verrou.....	0 70

15751 <b>Secteur de commande monté avec son axe.....</b>	23 »
15504 Secteur de commande de l'arbre de fourchette..	5 »
17639 <b>Axe de secteur de commande.....</b>	15 »
8990 Ecrou de blocage du secteur.....	1 25
15489 Rondelle entre couvercle et axe 15749.....	0 30
15691 Rondelle entre carter et axe 15749.....	0 50
17358 <b>Levier extérieur de commande de l'arbre de fourchette.....</b>	7 »
256-6 Ecrou de fixation du levier 17358.....	0 30
91-14 Rondelle de l'écrou 256-6.....	0 20

## Embrayage sur boîte 4 vitesses.

18941 <b>Embrayage complet.....</b>	255 »
4919 Moyeu fixe cannelé d'embrayage.....	38 »
4655 Tambour embouti d'entraînement.....	15 50
4656 Pignon 40 dents de commande d'embrayage....	30 »
4657 Rondelle accouplement caoutchouc.....	0 70
4658 Bague de rondelle d'accouplement.....	0 35
8496 Rivet d'entraînement rondelle d'accouplement sur pignon 4656.....	0 60
6233 Rondelle des butées d'accouplement.....	0 40
229-70 Roulement à billes du moyeu fixe 30 × 57 × 9..	23 50
4635 Ecrou de blocage du roulement 229-70.....	4 80
4636 Feutre de l'écrou de blocage 4635.....	0 40
4662 Disque lisse épaisseur 1 $\frac{m}{m}$ .....	1 20
4661 Disque lisse épaisseur 3 $\frac{m}{m}$ .....	4 »
6999 <b>Disque porte-lièges avec lièges.....</b>	8 50
4663 Disque porte-lièges nu.....	5 »
4664 Lièges d'embrayage (doivent être rectifiés après montage)..... <i>l'un.</i>	0 35
16010 Axe de ressort d'embrayage.....	0 90
4926 Vis de réglage de la tige de commande.....	1 50
4922 Ressort d'embrayage.....	0 70
9418 Plateau d'appui en aluminium avec capuchons noyés.....	18 »
4924 Ecrou de réglage du ressort 4922.....	0 95
5064 Contre-écrou de la vis 4926.....	0 70
3162 Vis tendeur commande de débrayage.....	0 75
3757 Ecrou de la vis 3162.....	0 50
14864 Levier de débrayage.....	15 »
8500 Tige de débrayage.....	1 75
166-17 Bille de butée de 6.35..... <i>les dix.</i>	0 90
5020 Vis de commande de débrayage.....	9 »

229-66	Ecrou de blocage du moyeu fixe.....	1	35
4666	Couvercle cache-poussière.....	4	»
4920	Entretoise du roulement de débrayage.....	1	»
9294	Vis de serrage du levier.....	0	60
279-12	Clavette du moyeu fixe d'embrayage.....	0	50
16009	Goupille de 1.5 × 14.....	les dix.	0 80

### Mise en marche sur boîte 4 vitesses.

3872	Griffon de lanceur.....	10	50
6737	Rondelle de roulement.....	0	20
3871	Pignon de lanceur.....	16	»
3873	Entretoise de blocage du griffon.....	5	»
3874	Ressort du griffon.....	0	30
271-15	Rondelle de l'écrou de blocage 271-16 A.....	0	15
271-16A	Ecrou de blocage entretoise 3873.....	0	50
12164	Secteur de lanceur.....	40	»
6656 bis	Rondelle de séparation du kick et du carter.....	0	60
10094	Ressort de rappel de la bielle.....	2	25
11-46	Vis d'arrêt du ressort.....	0	50
17459	Capuchon cache-ressort.....	7	»
12163	Rondelle capuchon de ressort.....	0	15
12165	Rondelle à ressort du capuchon.....	0	90
12715	Bielle de mise en marche nue.....	20	»
12716	Pédale de lanceur articulée.....	8	»
12717	Vis de la pédale 12716.....	4	»
12797	Rondelle Grower de 10,2 $\frac{m}{m}$ .....	les dix.	0 50
14221	Clavette de la pédale de lanceur.....	1	50
14233	Rondelle de la clavette 14221.....	0	15
14232	Ecrou de la clavette 14221.....	0	50

### Commande des vitesses à main pour boîte 4 vitesses,


pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

15669	Levier de commande des vitesses, complet.....	14	»
15508	Secteur des vitesses.....	7	»
15507	Levier de commande des vitesses nu.....	8	»
12412	Tige de commande des vitesses.....	1	70

Les autres pièces sont identiques à celles de la commande 3 vitesses de la motocyclette type POH.

## Boîte 4 vitesses « Terrot », commande au pied avec débrayage et kick-starter, pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

17339	Boîte 4 vitesses complète avec pièces de fixation.....	1.185	»
16625	Couvercle de carter nu.....	100	»
15600	Secteur de commande monté avec son axe.....	23	»
15599	Axe du secteur de commande.....	15	»
16229	Bielle de mise en marche nue.....	20	»
16228	Pédale de lanceur articulée.....	8	»



## Commande des vitesses au pied

16154	Axe du levier de changement des vitesses.....	20	»
16700	Levier de commande des vitesses (axes et patins)..	48	»
17259	Levier de commande nu.....	20	»
15912	Axe des patins.....	9	»
15913	Patin caoutchouc du levier.....	2	»
15914	Ecrou des axes du palin.....	2	»
16153	Vis de fixation du boîtier.....	1	»
15825	Couvercle du boîtier de sélecteur.....	25	»
15612	Capuchon cache-ressort.....	9	»
15611	Ressort du levier de rappel.....	0 69	»
15607	Support de cliquet avec cliquet.....	20	»
15601	Support de cliquet double.....	15	»
15591	Cliquet double.....	2	»
15587	Doigt de manœuvre du cliquet.....	1	»
15588	Doigt de maintien du cliquet.....	1 50	»
15605	Levier de rappel du support de cliquet.....	15	»
15608	Rondelle du support de cliquet double.....	0 75	»
15603	Rochet du sélecteur.....	2 50	»
15828	Butée du support de cliquet.....	10	»
15618	Vis de fixation de la tôle de butée.....	0 75	»
15619	Vis de fixation de la tôle de butée.....	0 75	»
15617	Pion de centrage.....	0 70	»
15559	Plaquette cache-ressort contre sélecteur.....	0 70	»
15561	Ressort du cliquet double.....	0 25	»
15554	Equerre d'appui des ressorts de sélecteur.....	2 50	»
16159	Embout des ressorts de sélecteur.....	2	»
11-37	Vis de fixation de la plaquette.....	0 25	»

Les autres pièces sont identiques à celles de la boîte 4 vitesses commande à main de la motocyclette type POH.

## Cadre

pour motocyclettes,  
types POH, HU, HD, OSSG.

13495	Cadre complet sans fourche.....	465	»
13494	Avant de cadre complet.....	250	»
13170	Arrière de cadre complet.....	200	»
4987	Axe de fixation du raccord de base.....	1 60	»
5211	Rondelle de l'axe 4987.....	0 20	»
279-18	Ecrou de l'axe 4987.....	1	»
3518	Goujon du raccord de selle.....	1 30	»


8307	Rondelle du goujon 3518.....	0 35	»
12698	Ecrou du goujon 3518.....	1	»
10319	Vis de tension de chaîne.....	1 25	»
3655	Contre-écrou de la vis de tension.....	0 25	»
13867	Goujon de fixation du cache-boîte.....	0 40	»
14443	Plaquette écusson.....	1 95	»
12-189	Vis de plaquette écusson.....	0 20	»
12331	Graisneur.....	1	»

## Fourche élastique

à ressort central bi-conique avec amortisseurs,  
pour motocyclette type POH.

17341	Fourche élastique complète.....	400	»
17309	Fourche mobile complète.....	200	»
13067	Tête de fourche fixe complète.....	60	»
12331	Graisneur.....	1	»
13091	Axe d'articulation inférieur AR avec écrou 3993 rivé.....	9	»
13387	Axe d'articulation supérieur AV avec écrou 3993 rivé.....	9	»
13091 <sup>bis</sup>	Axe d'articulation inférieur AV avec écrou 3993 rivé.....	9	»
15284	Axe d'articulation supérieur AR nu.....	7	»
271-15	Rondelle plate.....	0 15	»
14886	Ecrou à créneaux.....	1 70	»
12683	Biellette inférieure.....	2 25	»
12682	Biellette supérieure.....	2 25	»
12332	Goupille fendue 2 $\frac{11}{16}$ .....	les dix.	0 45
12819	Ressort central de suspension.....	15	»
12622	Vis de fixation supérieure du ressort.....	2	»
91-15	Rondelle de la vis 12622.....	0 20	»
259-8	Ecrou de la vis 12622.....	0 50	»
14236 <sup>bis</sup>	Entretoise supérieure fixe.....	50	»
11607	Coin pour serrage de l'entretoise supérieure fixe sur douille de direction.....	2	»
11606	Boulon de serrage de l'entretoise supérieure fixe sur douille de direction.....	2	»
11-93	Ecrou du boulon 11606.....	0 50	»
12820	Boulon de serrage du guidon.....	0 75	»
39-280	Rondelle Grower de 8.....	les dix.	0 45
12696	Rondelle bois pour amortisseur.....	2 25	»
12655	Rondelle pour amortisseur.....	2 25	»
198-6A	Ecrou supérieur 8 pans.....	3	»

15281 Bouton de réglage d'amortisseur (ébonite).....	6 70
15283 Etoile de réglage d'amortisseur.....	1 50
6546 Vis de serrage de la pompe.....	1 30
6547 Ecrou de la vis 6546.....	0 85



**Guidon semi-relevé**  
réglable en deux pièces,

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

8257 Demi-cintre avec embout mâle émaillé.....	12 65
8258 Demi-cintre avec embout femelle émaillé.....	12 65

3591 Poignée caoutchouc .....	4 »
8257 Demi-cintre avec embout mâle chromé.....	32 65
8258 Demi-cintre avec embout femelle chromé.....	32 65

**Guidon T-T sport**

réglable en deux pièces,  
pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

6427 Demi-cintre avec embout mâle émaillé.....	12 65
6428 Demi-cintre avec embout femelle émaillé.....	12 65
3591 Poignée caoutchouc .....	4 »
6427 Demi-cintre avec embout mâle chromé.....	32 65
6428 Demi-cintre avec embout femelle chromé.....	32 65

**Frein de direction**

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

13093 Frein de direction complet.....	36 »
12883 Chape de la tige du frein de direction.....	4 »
13092 Goupille de fixation de la chape à la tige de réglage .....	0 25
12856 Tige de réglage.....	1 50
15150 Levier de freinage.....	5 »
11658 Rondelle bois de freinage.....	2 25
13492 Etoile de réglage de frein.....	2 »
11603 Bouton crénelé de freinage.....	6 70

**Roulement de direction**

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

8479 Cuvette de fourche et du bas de direction.....	10 75
198-2 Cuvette du haut de direction.....	5 25
198-1 Cône écrou du haut sur fourche.....	6 10
198-7 Bille de 4.76.....	0 60


**Roue directrice**

pour pneu confort à tringles de 26 × 3,50  
à frein dans le moyeu de 130 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>  
pour motocyclette type POH.


Voir planche page 24.

17343 Roue directrice complète noire sans pneu.....	225 »
17343 <sup>bis</sup> Roue directrice complète chromée sans pneu....	330 »


Moyeu avant tambour de frein de 130 <sup>m/m</sup> pour type POH.



Moyeu avant tambour de frein de 170 <sup>m/m</sup> pour types HU, HD, OSSG, HSSG.



Moyeu arrière tambour de frein de 170 <sup>m/m</sup> pour types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.



17344	Moyeu directrice complet émaillé.....	175	»	
17344 <sup>bis</sup>	Moyeu directrice complet chromé.....	240	»	
9738	Jante à base creuse pour pneu de 26 × 3,50 émaillée noire.....	30	»	
9738 <sup>bis</sup>	Jante à base creuse pour pneu de 26 × 3,50 chromée.....	90	»	
12441	Rayon émaillé pour grande joue (tarauté) ...	0	25	
12300	Rayon émaillé pour petite joue (tarauté).....	0	25	
12300-12441	Rayon chromé pour petite ou grande joue (tarauté) .....	1	75	
12311	Ecrou de rayon de 18 nickelé.....	0	25	
12311 <sup>bis</sup>	Ecrou de rayon de 18 chromé.....	0	75	
11947	Corps de moyeu avec tambour flasque d'accrochage rayons tube graisseur.....	50	»	
172-3	Cuvette.....	2	60	
11919	Tube graisseur.....	2	50	
166-17	Bille de 6.35.....	les dix.	0	90
17345	Axe de moyeu complet avec cônes fixe et mobile, rondelles contre écrou de cônes fixe et mobile, écrous d'axe.....	22	»	
17305	Axe de moyeu nu.....	10	50	
5597	Cône fixe.....	3	25	
13040	Contre-écrou de cône fixe.....	1	»	
172-7	Cône mobile.....	1	80	
172-6	Rondelle à ergot.....	0	15	
17303	Contre-écrou de cône mobile.....	1	»	
17304	Entretoise côté flasque de frein.....	1	60	
11920	Bouchon de moyeu.....	1	50	
9296	Rondelle extérieure.....	0	60	
11918	Ecrou d'axe de moyeu.....	1	25	
12230	Segment de frein avec plaque et garniture.....	19	»	
12228	Segment de frein nu.....	14	»	
5649	Plaque de segment.....	0	60	
13268	Vis de plaque de segment.....	0	15	
12229	Garniture de segment.....	3	75	
7206	Rivet de segment.....	0	05	
5627	Ressort de rappel de segment.....	0	60	
12885	Flasque du frein avec patte d'arrêt et bague de came.....	18	»	
13107	Flasque du frein nu.....	7	50	
12886	Patte d'arrêt.....	6	»	
12888	Bague de came.....	4	50	
5625	Axe d'articulation.....	2	15	
12302	Rondelle Grower de 18,5 × 10,2 × 2 d'axe d'articulation.....	0	60	

5064	Ecrou d'axe d'articulation.....	0 70
9897	Came de frein.....	10 »
9898	Rondelle de la came 9897.....	0 50
11921	Levier de commande de frein.....	2 50
39-280	Rondelle Grower du levier de commande 15,5 × 8 × 2..... <i>les dix.</i>	0 50
12-190	Ecrou du levier de commande.....	0 65
10914	Tourillon d'attache.....	1 25
2567	Rondelle.....	0 15

## Roue motrice

pour pneu confort à tringles de 26 × 3,50

à frein dans le moyeu de 170  $\frac{m}{a}$

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

Voir planche page 24.

17200	Roue motrice complète, émaillée noire, sans pneu types POH, HD, OSSG, HSSG.....	330 »
17200 <sup>bis</sup>	Roue motrice complète, émaillée noire, sans pneu, type HU.....	330 »
17242	Moyeu motrice complet, émaillé, avec roue de chaîne, types POH, HD, OSSG, HSSG.....	260 »
17242 <sup>bis</sup>	Moyeu motrice complet, émaillé, avec roue de chaîne, type HU.....	260 »
17242 <sup>bis</sup>	Moyeu motrice complet, chromé, avec roue de chaîne.....	335 »
9738	Jante à base creuse pour pneu de 26 × 3,50, émaillée noire.....	30 »
9738 <sup>bis</sup>	Jante à base creuse pour pneu de 26 × 3,50 chromée.....	90 »
18932-33	Rayon de 18, émaillé, court ou long.....	0 25
18932-33 <sup>bis</sup>	Rayon de 18, chromé, court ou long.....	1 75
12311	Ecrou de rayon de 18, nickelé.....	0 25
12311 <sup>bis</sup>	Ecrou de rayon de 18, chromé.....	0 75
17201	Corps de moyeu avec cuvettes et tube graisseur..	80 »
15938	Corps de moyeu nu.....	73 »
12994	Cuvette de moyeu.....	3 »
17222	Tube graisseur.....	1 25
14359	Graisseur.....	1 »
16-269	Bille de 7.14..... <i>les dix.</i>	1 25
17243	Axe de moyeu complet avec cônes fixe et mobile, rondelles contre-écrou de cônes fixe et mobile, écrous d'axe.....	25 »
17220	Axe de moyeu nu.....	10 »

12992	Cône fixe.....	3 25
17218	Contre-écrou de cône fixe.....	3 75
12993	Cône mobile.....	4 »
17221	Contre-écrou de cône mobile.....	3 »
11389	Bouchon de moyeu.....	1 »
5211	Rondelle extérieure.....	0 20
14256 <sup>bis</sup>	Rondelle d'arrêt.....	0 60
14293	Ecrou d'axe.....	2 »
16592	Segment de frein avec plaque et garniture.....	21 »
16557	Segment de frein nu.....	14 50
15945	Plaque de segment.....	0 60
15944	Garniture.....	4 50
7206	Rivet.....	0 05
5627	Ressort de rappel de segment.....	0 60
15934	Flasque de frein avec patte d'arrêt et bague de came, types POH, HD, OSSG, HSSG.....	22 »
15934 <sup>bis</sup>	Flasque de frein avec patte d'arrêt et bague de came, type HU.....	22 »
15950	Flasque de frein nu duralumin, types POH, HD, OSSG, HSSG.....	10 »
15950 <sup>bis</sup>	Flasque de frein nu, tôle émaillée, type HU.....	10 »
15949	Patte d'arrêt.....	5 »
15943	Bague de came.....	6 »
5737	Ecrou de blocage de la bague de came.....	1 20
15942	Axe d'articulation.....	3 50
5064	Ecrou d'axe d'articulation.....	0 70
15941	Came de frein.....	10 »
9898	Rondelle de la came.....	0 50
12-190	Ecrou de la came.....	0 65
16011	Levier de commande de frein.....	5 »
9129	Vis de fixation de la roue de chaîne.....	0 50
256-6	Ecrou de la vis 9129.....	0 30
13182	Entretoise côté flasque de frein.....	2 »
15939	Tambour de frein arrière formant roue de chaîne.	47 »
10914	Tourillon de fixation tige de commande.....	1 25
2567	Rondelle du tourillon 10914.....	0 15

## Réservoir essence en selle

sans panneaux emboutis, capacité 11 litres, bouchon de côté,  
pour motocyclette type POH.

15777	Réservoir d'essence complet émaillé avec bouchon de remplissage, tube de communication, ge- nouillères, sans tube essence.....	340 »
-------	--	-------

15778	Réservoir d'essence émaillé, sans tube de communication, sans bouchon de remplissage, sans genouillères.....	290 »
15778 <sup>bis</sup>	Réservoir d'essence chromé, sans tube de communication, sans bouchon de remplissage, sans genouillères.....	370 »
15606	Tube de départ essence complet avec raccords et écrous .....	18 50
12953	Robinet départ essence avec joints.....	20 »
7305	Bouchon de remplissage du réservoir essence avec poche d'air et joint.....	12 »
9649	Tube de communication des deux parties du réservoir avec raccords et écrous.....	12 »
12480	Bicône pour raccord.....	0 50
256-6	Ecrou de fixation du réservoir.....	0 30
280-39	Rondelle Grower de 8 $\frac{m}{m}$ ..... <i>les dix.</i>	0 45
9705	Rondelle support de réservoir.....	0 25
9624	Genouillère.....	9 30
9625	Plaque de fixation genouillère.....	1 25
91-14	Rondelle plate.....	0 20
280-39	Rondelle Grower de 8 $\frac{m}{m}$ ..... <i>les dix.</i>	0 45
5727	Vis fixation genouillère.....	0 50

### Réservoir essence en selle

sans panneaux emboutis, capacité 11 litres, bouchon de côté, pour motocyclette type HU.

12151	Réservoir d'essence complet émaillé avec bouchon de remplissage, tube de communication, genouillères, sans tube essence.....	340 »
12152	Réservoir d'essence nu émaillé, sans tube de communication, sans bouchon de remplissage, sans genouillères.....	290 »
Les autres pièces sont identiques à celles du réservoir POH.		

### Réservoir huile

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

17162	Réservoir d'huile complet émaillé noir avec pièces de fixation, bouchon de remplissage, sans tuyauterie.....	120 »
16622	Réservoir d'huile nu, émaillé.....	85 »
6514	Bouchon de remplissage.....	8 »

11941	Joint du bouchon 6514.....	0 25
256-6	Ecrou de fixation du réservoir.....	0 30
280-39	Rondelle Grower de 8 $\frac{m}{m}$ ..... <i>les dix.</i>	0 45
3398	Rondelle cuir.....	0 25
16633	Tube de départ d'huile avec raccords soudés.....	18 »

### Garde-boue avant sans bavolets pour motocyclettes types POH, HU.

13080	Garde-boue avant complet avec plaque d'immatriculation et pièces de fixation.....	60 »
15845	Plaque d'immatriculation avec supports, type POH.....	7 »
4542	Plaque d'immatriculation avec supports, type HU.....	7 »
9294	Vis de fixation du garde-boue à la fourche.....	0 60
3655	Ecrou de la vis 9294.....	0 25
12312	Rondelle Grower de 6 $\frac{m}{m}$ ..... <i>les dix.</i>	0 35
10357	Ecrou à boule du support avant.....	3 »

### Garde-boue arrière sans bavolets pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

13163	Garde-boue complet avec pièces de fixation.....	110 »
13162	Garde-boue nu avec pièces rivées.....	105 »
12564	Plaque de police arrière.....	7 50
9314	Vis de fixation inférieure de la plaque.....	0 70
11896	Vis de fixation supérieure de la plaque.....	0 70
3655	Ecrou des vis 9314 et 11896.....	0 25
12312	Rondelle Grower de 6 $\frac{m}{m}$ ..... <i>les dix.</i>	0 35
5728	Vis de fixation du garde-boue à l'entretoise des haubans.....	0 50
9314	Vis de fixation du garde-boue à la base.....	0 70
3655	Ecrou de la vis 9314.....	0 25
9129	Vis de fixation garde-boue aux chapes du cadre.....	0 50
256-6	Ecrou de la vis 5728.....	0 30

### Porte-bagages embouti

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

13307 <sup>bis</sup>	Porte-bagages avec pièces de fixation.....	28 »
13307	Porte-bagages nu.....	22 75
9294	Vis de fixation du porte-bagages.....	0 60
12312	Rondelle Grower de 6 $\frac{m}{m}$ ..... <i>les dix.</i>	0 35
3655	Ecrou de la vis 9294.....	0 25

## Support réversible avant

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

16745 Support réversible avec patte de fixation au garde-boue, types POH, HD, OSSG, HSSG...	15 »
10683 Support réversible avec patte de fixation au garde-boue, type HU.....	15 »
9294 Vis de fixation à la fourche.....	0 60
3655 Ecrrou de la vis 9294.....	0 25
12312 Rondelle Grower de 6 $\frac{m}{m}$ .....	0 35
10357 Ecrrou à boule du support avant.....	3 »

## Support réversible arrière

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

13541 Support réversible arrière nu émaillé.....	50 »
13189 Vis axe d'articulation.....	1 »
8387 Rondelle de la vis 13189.....	0 50
271-16 Ecrrou de la vis 13189.....	0 50

## Commande de frein avant à main

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

18936 Commande de frein avant complète.....	33 »
13595 Levier de commande avec embout et vis d'articulation.....	20 15
5953 Gaine flexible.....	2 55
3977 Câble de commande.....	2 »
6461 Ressort de rappel.....	0 40
11475 Plot de câble.....	0 20
11470 Tige de commande.....	1 70
11454 Vis tendeur.....	1 50
11456 Ecrrou de la vis 11454.....	1 »
11458 Contre-écrou de la vis 11454.....	0 60
11-98 <sup>bis</sup> Ecrrou de la tige de commande.....	0 50
6461 Ressort du levier.....	0 35
11455 Tourillon d'attache.....	1 50
5846 Ecrrou de fixation du levier.....	0 75
5847 Rondelle d'appui du ressort côté écrou.....	0 15
15744 Levier nu de commande.....	8 »
15729 Embout de levier.....	8 »
15747 Butée de gaine 5953.....	0 15
15748 Vis d'articulation du levier.....	0 75

12-190 Ecrrou de la vis 15748.....	0 65
15746 Rondelle d'arrêt de la gaine.....	0 10
15782 Bague entretoise du levier.....	0 75

## Commande de frein arrière au pied

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

18937 Commande de frein au pied complète.....	27 »
13140 Pédale de frein.....	17 »
14765 Tige de commande de frein.....	2 25
4039 Chape de la tige de commande de frein, côté pédale.....	2 50
3158 Axe de la chape 4039.....	0 60
3757 Contre-écrou de la chape et d'arrêt du ressort...	0 50
15060 Ecrrou de fixation du levier de frein.....	1 »
12286 Goupille fendue de 1,5 × 15.....	0 45
9294 Vis butée de la pédale.....	0 60
3655 Contre-écrou de la vis 9294.....	0 25
17543 Support de pédale de frein.....	5 »
3986 Ecrrou de fixation du support.....	0 75
8665 Rondelle.....	1 »
15061 Rondelle de freinage de l'écrrou.....	2 50
17552 Contre-écrou de la tige de frein.....	1 25

## Commande d'avance à la magnéto

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

9744 Commande d'avance à la magnéto complète....	23 50
12427 Manette avec collier de fixation sur le guidon...	17 50
2786 Câble de commande.....	2 »
2787 Gaine flexible du câble.....	3 50
7932 Embout de gaine.....	0 15
6675 Plot de câble côté magnéto.....	0 35
3595 Plot de câble côté manette.....	0 15

## Commande du lève-soupape. — Rétroviseur

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

18938 Commande de lève-soupape complète.....	27 »
13596 Embout 15629 avec levier et tige de rétroviseur formant axe d'articulation.....	21 »
15629 Embout de guidon côté gauche.....	8 »

15744	Levier de commande.....	8	»
15746	Rondelle d'arrêt de la gaine.....	0	20
15747	Butée de gaine.....	0	15
15782	Bague entretoise de levier de guidon.....	0	75
2782	Câble de commande.....	2	»
3595	Plot de câble haut.....	0	15
6882	— bas.....	0	75
2783	Gaine flexible.....	2	75
7932	Embout de gaine.....	0	15
15624	Tige support de rétroviseur formant axe d'articulation.....	3	»
12-190	Ecrou de la tige 15624.....	0	65
15621	Miroir rétroviseur complet.....	18	»
15690	Corps avec tourillon rivé.....	10	»
15623	Miroir.....	3	»
15626	Vis de fixation du tourillon.....	0	75
15627	Jonc de maintien du tourillon.....	2	»
15788	Tampon caoutchouc.....	0	75
12313	Rondelle Grower de 7 $\frac{m}{m}$ .....	0	45

### Commande de débrayage

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

9743	Commande de débrayage complète.....	25	15
12426	Levier de commande de débrayage complet.....	19	25
2780	Câble avec plot côté levier.....	2	»
3595	Plot de câble.....	0	15
2781	Gaine.....	3	60
7932	Embout de gaine.....	0	15

### Repose-pieds caoutchouc réglables

pour motocyclettes types POH, HD, OSSG, HSSG.

17745	Traverse de repose-pieds.....	6	»
17744	Entretoise pour traverse côté droit ou gauche.....	1	80
18825	Support de repose-pieds.....	24	»
259-9	Rondelle Grower de 10 $\frac{m}{m}$ .....	0	50
3986	Ecrou de blocage du support sur la traverse.....	0	75
17768	Patin caoutchouc.....	3	»

### Repose-pieds caoutchouc

pour motocyclette type HU.

15008	Repose-pieds complet.....	30	50
12210	Traverse de repose-pieds.....	6	80

13229	Entretoise entre plaque moteur.....	2	50
14930	Entretoise entre plaque et patin.....	1	50
12872	Rondelle intérieure.....	1	»
8726	Patin caoutchouc.....	3	»
12873	Rondelle extérieure.....	1	»
3986	Ecrou de la traverse.....	0	75

### Marchepieds wagon en aluminium

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

11644	Traverse avant de marchepieds avec plaquettes soudées.....	15	»
10443	Traverse arrière de marchepieds.....	10	»
10739	Entretoise côté gauche ou droit.....	3	»
91-15	Rondelle de blocage de l'entretoise.....	0	20
3986	Ecrou de la traverse arrière.....	0	75
2754	Trottoir aluminium.....	25	20
2756	Bride attache arrière.....	0	60
7295	Boulon attache des brides.....	0	60
12313	Rondelle Grower de 7.....	0	45
12-190	Ecrou de boulon 7295.....	0	65

### Outillage, Selle, Sacoche

pour motocyclettes types POH, HU.

12378	Trousse en toile.....	12	»
11056	Clef pour garde-boue et carburateur.....	2	»
9999	— pour canalisation essence et réglage poussoir.....	2	70
11057	— de 17 x 21.....	3	»
90-12	— pour écrou de direction.....	1	50
8277	— pour écrou de tube d'échappement.....	3	50
4563	— à canon pour moyeu d'embrayage.....	1	60
296-13	— à molette.....	14	»
296-16	Pince universelle.....	7	55
296-20	Tournevis.....	2	55
12324	Démonte-pneus.....	3	35
296-14	Nécessaire de réparation.....	2	45
12329 <sup>bis</sup>	Pompe à pneu.....	12	»
12390	Pompe pour graissage sous pression.....	10	50
13366	Clef pour bouchons de soupapes.....	4	20
13443	Selle.....	83	30
13116	Sacoche émaillée avec pièces de fixation.....	35	»


# Moteur « Terrot » 4 temps, 4 CV,

à soupapes latérales,  
cylindrée 350 cc., alésage 70 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>, course 90 <sup>m</sup>/<sub>m</sub>,  
pour motocyclette type HD.

Voir planche page 35.

16054 Demi-carter côté distribution, avec coussinets et axes de culbuteurs.....	220	»
15637 Bouchon de distribution avec coussinets.....	60	»
16053 Demi-carter côté distribution nu.....	140	»
16051 — — entraînement nu.....	80	»
6593 Coussinet axe de volant (côté distribution).....	9	»
10193 Roulement à billes (côté entraînement).....	25	50
6595 Rondelle de roulement à billes.....	0	30
6596 Feutre de roulement à billes.....	0	30
15804 Coussinet d'arbre à cames (sur carter).....	6	»
9012 Axe de culbuteur au carter.....	6	»
3885 Vis d'articulation du levier lève-soupape.....	0	45
16037 Guide-poussoir.....	17	50
6562 Etrier de fixation guide-poussoir.....	1	50
11469 Goujon de l'étrier.....	1	25
271-16 Ecrou du goujon 11469.....	0	50
11764 Poussoir.....	6	»
6529 Embout de poussoir.....	1	30
6530 Contre-écrou de réglage de poussoir.....	1	25
8299 Tube d'arrivée d'huile au reniflard.....	1	75
12519 Tube extérieur de reniflard.....	2	50
8294 Corps de reniflard.....	4	50
8295 Raccord de reniflard.....	2	25
6646 Joint du reniflard.....	0	25
6640 Clapet du reniflard.....	0	10
8297 Ressort de clapet de reniflard.....	0	20
8296 Vis de reniflard.....	0	70
11421 Tourillon de graissage.....	0	60
14055 Clapet de décompression au carter.....	0	15
14054 Axe de clapet 14055.....	0	35
7054 Rondelle d'obturation roulement à billes.....	0	30
9659 — de rattrapage de jeu.....	0	60
9018 Bouchon de vidange d'huile.....	1	25
10268 Joint du bouchon de vidange.....	0	50
3883 Goujon de fixation du cylindre.....	0	60
280-39 Rondelle Grower du goujon 3883.....	les dix.	0 45
8060 Ecrou du goujon de fixation du cylindre.....	0	75

5029 Vis d'assemblage du bouchon distribution.....	0	45
15638 Bouchon de distribution (nu).....	48	»
6567 Coussinet d'arbre à cames côté pignon.....	4	50



13209	Siège de magnéto.....	15 »
9314	Vis de tension de chaîne.....	0 70
91-7	Rondelle de la vis 9314.....	0 15
14440	Vis de fixation de magnéto.....	0 50
3809	Goujon d'assemblage inférieur du carter.....	1 50
259-8	Ecrou du goujon 3809.....	0 50
6229	<b>Bielle avec coussinet et bague de roulement</b> .....	56 50
6628	Bielle nue.....	40 »
6630	Coussinet d'axe de piston.....	3 70
6569	Bague de roulement de la bielle.....	9 »
6570	Galet de la bielle.....	0 90
10860	Rondelle de roulement de la bielle.....	9 »
15773	Volant intérieur côté entraînement.....	67 50
15774	— — — distribution.....	67 50
10859	Axe de bielle (accouplement des volants).....	27 »
279-18	Ecrou axe de bielle et volants.....	1 »
10858	Axe de volant côté distribution.....	27 »
6592	Ecrou axe distribution côté volant.....	0 90
12237	— — — pignon.....	0 90
6574	Axe de volant côté pignon moteur.....	27 »
279-18	Ecrou axe de pignon moteur côté volant.....	1 »
279-12	Clavette des axes de volants.....	0 50
6594	— du pignon de distribution.....	0 50
11076	<b>Pignon moteur entraînement avec poulie pour éclairage</b> .....	20 »
6572	Pignon distribution.....	10 »
11-34	Vis d'arrêt écrou des volants.....	0 50
11216	Bouchon trou de graissage.....	0 60
15900	<b>Cylindre avec guide-soupapes</b> .....	200 »
15899	Cylindre nu.....	175 »
( <sup>1</sup> ) R 15899	Cylindre nu, réalésé.....	140 »
16148	Joint de cylindre.....	0 50
15901	Culasse détachable.....	60 »
15902	Joint de culasse.....	5 50
15905	Boulon fixation culasse.....	1 25
16032	Soupape (admission ou échappement).....	12 80
5135	Ressort extérieur de soupape.....	4 75
8108	— intérieur.....	1 75
16036	Guide-soupape.....	12 »
9534	Embase supérieure du ressort de soupape.....	9 »
9535	— inférieure.....	6 75
9144	Cône de clavetage de soupape.....	4 25

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.

11436	Couvercle de boîtier réglage soupapes.....	6 »
11438	Joint du couvercle 11436.....	1 80
13849	Goujon de fixation couvercle 11436.....	1 »
11437	Ergot de localisation du couvercle.....	0 15
11439	Ecrou moleté serrage du couvercle.....	7 »
11450	Joint de l'écrou 11439.....	0 25
11440	Jonc d'arrêt de l'écrou 11439.....	0 20
12191	Reniflard pour cylindre 15899.....	5 »
12192	Capuchon de reniflard.....	1 »
11896	Vis bouchon trou latéral du cylindre.....	0 70
7570	Ecrou du tube échappement.....	8 50
7600	Joint de l'écrou 7570.....	0 70
16035	Tube admission au carburateur.....	6 50
7579	Contre-écrou du tube admission.....	2 50
6633	Piston nu.....	30 50
( <sup>1</sup> ) R 6633	Piston nu.....	30 50
6635	Segment.....	2 50
6632 <sup>bis</sup>	Axe de piston avec embout.....	10 50
( <sup>1</sup> ) R 6632 <sup>bis</sup>	Axe de piston avec embout.....	10 50
6632	Axe de piston nu.....	6 »
( <sup>1</sup> ) R 6632	Axe de piston nu.....	6 »
6631	Embout axe de piston.....	2 25
15639	Demi-carter extérieur de chaîne de magnéto.....	28 »
11953	Bouchon visite carter, chaîne, magnéto.....	6 25
11954	Support lame fixation bouchon.....	0 50
11955	Lame de fixation du bouchon 11953.....	1 50
8501	Rondelle du support 11954.....	0 20
5029	Vis assemblage du bouchon de distribution.....	0 45
8769	Rondelle fibre.....	0 50
6564	Pignon de commande de magnéto.....	12 »
9795	— à la magnéto.....	10 »
7528	Ecrou du pignon (spécial pour pompe mécanique).....	1 50
3502	Chaîne de magnéto Renold.....	8 10
16722	Arbre à cames.....	52 »
16023	Levier de poussoir admission.....	20 »
16024	— échappement.....	20 »
9010	Galet du levier de poussoir.....	4 »
9011	Axe du galet 9010.....	6 »
15802	Tige de commande lève-soupape.....	2 25
6461	Ressort de tige lève-soupape.....	0 35
2567	Rondelle de la tige lève-soupape.....	0 15

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.

6519 Rondelle cuir de la tige 15802.....	0 20
6521 Ecrou de la tige lève-soupape.....	0 85
6649 Levier lève-soupape.....	8 10
10560 Attache avant du moteur côté droit ou gauche..	5 »
11984 — arrière du moteur côté droit ou gauche.	4 50
3518 Goujon de fixation avant du moteur au cadre...	1 30
11347 — de fixation du carter de chaîne.....	6 »
3627 — de plaque d'attache.....	1 15
259-11 Rondelle Grower de 12 $\frac{m}{m}$ ..... les dix.	0 60
259-10 Ecrou de 12 $\frac{m}{m}$ .....	1 20
259-9 Rondelle Grower de 10 $\frac{m}{m}$ ..... les dix.	0 50
259-8 Ecrou de 10 $\frac{m}{m}$ .....	0 50
3162 Vis de réglage du lève-soupape.....	0 75
3757 Ecrou de la vis 3162.....	0 50
16566 Goujon fixation carter moteur et couvre-boîte...	1 50

## Moteur « Terrot » 4 temps, 4 CV, à soupapes latérales, cylindrée 350 cc., alésage 70 $\frac{m}{m}$ , course 90 $\frac{m}{m}$ pour motocyclette type HU.

18825 Demi-carter côté transmission nu.....	80 »
18826 Demi-carter côté distribution nu.....	140 »
16845 Corps de reniflard.....	5 »
16846 Raccord de reniflard.....	12 »
16847 Joint de reniflard.....	0 25
18653 Tube extérieur de reniflard.....	3 »
14590 Poussoir.....	3 25
18065 Guide-poussoir.....	17 50
14573 Goujon de l'étrier guide-poussoir.....	1 25
3993 Ecrou du goujon 14573.....	0 80
16062 Cylindre.....	200 »
4708 Guide-soupape admission ou échappement.....	8 50
6532 Soupape (admission ou échappement).....	16 50
6550 Embase supérieure de ressort de soupape.....	3 »
10680 Ressort de soupape (admission ou échappement).....	3 »
6554 Embase inférieure de ressort de soupape.....	3 »
6533 Clavette de soupape.....	1 »
6612 Joint du bouchon de soupape.....	0 60
6610 Bouchon de soupape admission.....	10 »
7998 Bouchon de soupape échappement.....	13 50
16151 Tubulure admission.....	6 50

16152 Contre-écrou de la tubulure.....	3 15
6598 Cache-soupapes.....	3 »
11717 Vis de fixation du cache-soupapes.....	2 50
18832 Chaîne Divio pour magnéto 36 maillons, pas 12,7..	4 »

Les autres pièces sont identiques à celles du moteur de la motocyclette type HD.

## Silencieux aérodynamique gros modèle pour motocyclette type HD.

16090 Tube d'échappement.....	90 »
16346 <sup>bis</sup> Corps de silencieux.....	135 »
8134 Collier de serrage du silencieux sur tube.....	5 »
9129 Boulon de serrage du collier.....	0 50
8060 Ecrou du boulon 9129.....	0 75
259-9 Rondelle Grower de 10 $\frac{m}{m}$ ..... les dix.	0 50
11060 Vis de fixation du silencieux sur cadre.....	2 »

## Silencieux aérodynamique petit modèle pour motocyclette type HU.

17296 Corps de silencieux.....	80 »
--------------------------------	------

Les autres pièces sont identiques à celles du silencieux de la motocyclette type HD.

## Transmission arrière de la boîte de vitesse à la roue motrice pour motocyclettes types HU, HD, OSSG, HSSG.

13542 Couvre-chaîne arrière avec patte de fixation.....	20 »
18931 Chaîne pas de 12,7, rouleaux de 8,5, 110 maillons, Renold, type HD, OSSG, HSSG.....	88 »
18931 <sup>bis</sup> Chaîne, pas de 12,7, rouleaux de 8,5 : 110 maillons Divio, type HU.....	73 »

## Fourche élastique à ressort central bi-conique avec amortisseurs pour motocyclettes types HU, HD, OSSG, HSSG.

13090 Fourche élastique complète.....	400 »
13066 Fourche mobile complète.....	200 »

Les autres pièces sont identiques à celles de la fourche de la motocyclette type POH.

X ERAT  
= 1936

P/cette n. 10156 Terrot

## Roue directrice

pour pneu confort à tringles de 26 × 3,50

à frein dans le moyeu de 170  $\frac{m}{m}$ ,

pour motocyclettes types HU, HD, OSSG, HSSG.

17236 <sup>bis</sup>	Roue directrice complète, émaillée noire, sans pneu, type HU.....	270	»
17236	Roue directrice complète, émaillée noire, sans pneu, types HD, OSSG, HSSG.....	270	»
17238	Moyeu directrice complet, émaillé, types HD, OSSG, HSSG.....	200	»
17238 <sup>ter</sup>	Moyeu directrice complet, émaillé, type HU.....	200	»
17238 <sup>bis</sup>	Moyeu directrice complet, chromé, types HD, OSSG, HSSG.....	265	»
9738	Jante à base creuse pour pneu 26 × 3,50, émaillée noire.....	30	»
9738 <sup>bis</sup>	Jante à base creuse pour pneu 26 × 3,50, chromée.....	90	»
18935-34	Rayon de 18 émaillé pour petite ou grande joue (taraudé).....	0 25	
18935-34	Rayon de 18 chromé pour petite ou grande joue (taraudé).....	1 75	
12311	Ecrou de rayon de 18 nickelé.....	0 25	
12311 <sup>bis</sup>	— — chromé.....	0 75	
17239	Corps de moyeu avec tambour, cuvettes et tube graisseur.....	95	»
16297	Corps de moyeu nu.....	66	»
15970	Tambour de frein nu.....	25	»
12994	Cuvette.....	3	»
17219	Tube graisseur.....	0 85	
14359	Graisseur.....	1	»
16-269	Bille de 7,14..... <i>les dix.</i>	1 25	
17241	Axe complet avec cônes fixe et mobile, contre-écrous de cônes fixe et mobile, rondelles et écrous d'axe.....	25	»
17217	Axe nu.....	9	»
12992	Cône fixe.....	3 25	
17218	Contre-écrou des cônes fixe et mobile.....	3 75	
12993	Cône mobile.....	4	»
14256 <sup>bis</sup>	Rondelle d'arrêt d'axe.....	0 60	
11389	Bouchon de moyeu.....	1	»
5211	Rondelle extérieure de l'axe.....	0 20	
14276	Ecrou de 12,5.....	3 50	

15935	Segment de frein avec plaque et garniture.....	21	»
16557	Segment de frein nu.....	14 50	
15945	Plaque de segment.....	0 60	
15944	Garniture de segment.....	5 50	
7206	Rivet de garniture.....	0 05	
5627	Ressort de rappel des segments.....	0 60	
16006	Flasque de frein avec patte d'arrêt et bague de came duralumin, types HD, OSSG, HSSG....	25	»
16006 <sup>bis</sup>	Flasque de frein avec patte d'arrêt et bague de came, type HU, émaillé.....	25	»
16760	Flasque de frein nu, duralumin, types HD, OSSG, HSSG.....	10	»
16760 <sup>bis</sup>	Flasque de frein nu, émaillé, type HU.....	10	»
16759	Patte d'arrêt.....	5	»
15972	Bague de came.....	6	»
5737	Ecrou de blocage bague de came.....	1 20	
15942	Axe d'articulation.....	3 50	
259-9	Rondelle Grower d'axe d'articulation... <i>les dix.</i>	0 50	
5064	Ecrou d'axe d'articulation.....	0 70	
15971	Came de frein.....	10	»
9898	Rondelle de came de frein.....	0 50	
9337	Levier de commande de frein.....	6	»
280-39	Rondelle Grower du levier de commande. <i>les dix.</i>	0 45	
12-190	Ecrou de levier de commande.....	0 65	
14270	Entretoise côté flasque de frein.....	1	»
10914	Tourillon de fixation tige de commande.....	1 25	
2567	Rondelle de rivetage du tourillon 10914.....	0 15	
9129	Vis de fixation du tambour sur corps de moyeu..	0 50	
256-6	Ecrou de la vis 9129.....	0 30	
280-39	Rondelle Grower de 8 $\frac{m}{m}$ ..... <i>les dix.</i>	0 45	
17272	Bouchon de passage de boîte de compteur.....	2	»
16764	Pignon de commande de compteur.....	9	»

## Réservoir essence en selle

panneaux emboutis avec enjoliveurs, capacité 11 litres,  
bouchon central,  
pour motocyclettes types OSSG, HD.

17514 <sup>bis</sup>	Réservoir essence complet émaillé avec bouchon de remplissage, tube de communication, genouillères, sans tube essence.....	415	»
17514	Réservoir essence émaillé, sans tube de communication, sans genouillères, sans bouchon de remplissage.....	315	»

17514 <sup>ter</sup>	Réservoir essence chromé avec panneaux couleur, sans tube de communication, sans genouillères, sans bouchon de remplissage.....	395 »
17514 <sup>quarto</sup>	Réservoir essence complet chromé, avec panneaux couleur, bouchon de remplissage, tube de communication, genouillères, sans tube essence.....	495 »
17509	Bouchon de remplissage du réservoir essence avec poche d'air et joint.....	25 »
11654	Tube de communication des deux parties du réservoir.....	12 »
12480	Bicône pour raccord.....	0 50
15606	Tube de départ essence avec raccords et écrous Pétroflex.....	18 50
12953	Robinet de départ essence avec joint.....	20 »
256-6	Ecrou de fixation du réservoir.....	0 30
280-39	Rondelle Grower de 8 $\frac{m}{m}$ ..... <i>les dix.</i>	0 45
9705	Rondelle support de réservoir.....	0 25
15205	Genouillère côté droit.....	16 »
15206	— — gauche.....	16 »
15207	Plaque de fixation genouillère côté droit.....	2 50
15208	— — — gauche.....	2 50
91-14	Rondelle plate.....	0 20
280-39	— Grower de 8 $\frac{m}{m}$ ..... <i>les dix.</i>	0 45
5727	Vis de fixation genouillère.....	0 50

### Garde-boue avant à bavolets

pour motocyclettes types HD, OSSG, HSSG.

16746	Garde-boue avant avec pièces rivées, émaillé noir.....	150 »
256-6	Ecrou du support réversible.....	0 30

Les autres pièces sont identiques à celles du garde-boue avant de la motocyclette type POH.

### Couvre-boîte

pour motocyclettes types POH, HD, OSSG, HSSG.

17204	Couvre-boîte émaillé avec pièces de fixation....	25 »
16561	Couvre-boîte émaillé nu.....	22 50
6575	Ecrou de fixation.....	1 20
12312	Rondelle Grower de 6 $\frac{m}{m}$ ..... <i>les dix.</i>	0 35

### Outillage, selle et sacoche pour motocyclette type HD.

12378	Trousse en toile nue.....	12 »
11056	Clef pour garde-boue et carburateur.....	2 »
9999	— pour canalisation essence, réglage de poussoir.....	2 70
11057	— de 17 x 21.....	3 »
90-12	— pour écrou de direction.....	1 50
8277	— pour écrou de tube d'échappement.....	3 50
4563	— à canon pour moyeu d'embrayage.....	1 60
296-13	— à molette (gros modèle).....	14 »
296-16	Pince universelle.....	7 55
296-20	Tournevis.....	2 55
12322	Démonte-pneu..... <i>le jeu de deux.</i>	3 55
296-14	Nécessaire de réparation.....	2 45
12329 <sup>bis</sup>	Pompe à pneus.....	12 »
12390	— de graissage sous pression.....	10 50
16739	Clef pour boulon de culasse.....	2 »
16740	— pour étrier guide-poussoir.....	2 »
16741	Tige de serrage pour clef à tube.....	0 75
17247	Clef de 23 simple.....	4 »
13443	Selle.....	83 30
16416	Sacoche tôle émaillée, nue.....	45 »
18093	Support de sacoche.....	1 50
9294	Boulon de fixation.....	0 60
3655	Ecrou du boulon.....	0 25

### Moteur « Terrot » 4 temps, 3 CV, à culbuteurs enfermés, simple échappement, cylindrée 250 cc., alésage 63 $\frac{m}{m}$ , course 80 $\frac{m}{m}$ , pour motocyclette type OSSG.

Pour les échés, se reporter à ceux de la motocyclette type HSSG.

16335	Cylindre.....	125 »
(1) R 16335	Cylindre réalésé.....	100 »
16511	Boulon de fixation culasse.....	20 »
16332 <sup>bis</sup>	Culasse.....	200 »
16500	Joint de culasse.....	5 25
16522	Bague de centrage du carburateur.....	5 »
16337	Soupape d'admission.....	38 »
16338	— d'échappement.....	38 »

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.

5135 Ressort extérieur de soupape .....	4 75
8108 — intérieur .....	1 75
9144 Cône de clavetage de soupape .....	4 25
9534 Coupelle supérieure de ressort .....	9 »
9535 — inférieure .....	6 75
5152 Chapeau .....	2 25
9533 Guide-soupape .....	12 »
15565 Culbuteur admission .....	50 »
15566 — échappement .....	50 »
15785 Axe de culbuteur .....	15 50
15786 Bague de fixation .....	12 »
12742 Feutre de la bague de fixation .....	0 15
15790 Entretoise de roulement de culbuteur .....	3 »
12744 Rondelle latérale de culbuteur .....	1 75
7593 Feutre de la rondelle 12744 .....	0 15
15592 Demi-boîtier supérieur de culbuteur .....	25 »
15593 — inférieur .....	25 »
15594 Bouchon de boîtier de culbuteurs .....	5 »
12746 Goujon d'assemblage des demi-boîtiers .....	1 »
15787 Boulon de fixation culbuteur .....	1 50
12745 Goujon du bouchon de culbuteur .....	1 »
10357 Ecroû à boule du goujon 12745 .....	3 »
8060 Ecroû du goujon 12746 .....	0 75
3655 Ecroû du boulon 15787 .....	0 25
12770 Aiguille de roulement de culbuteur 2 $\frac{m}{m}$ , longueur 9 $\frac{m}{m}$ 8 .....	0 75
13139 Graisseur de culbuteur .....	1 »
7592 Rondelle d'arrêt d'axe de culbuteur .....	0 50
11-94 Ecroû d'axe de culbuteur .....	0 40
10863 Feutre des boîtiers de culbuteur .....	0 20
15793 Axe de graissage de soupapes .....	4 »
15794 Entretoise d'axe de graissage des soupapes .....	1 75
13050 Bague de graissage soupapes .....	5 »
11-32 Vis de serrage bague 13050 .....	0 40
15795 Tube de graissage soupapes de 4 $\frac{m}{m}$ .....	1 25
15795 <sup>bis</sup> Tube de graissage soupapes de 5 $\frac{m}{m}$ .....	1 25
6620 Raccord du tube de graissage extérieur de soupape échappement .....	1 50
15798 Tube de graissage extérieur de soupape échap- pement .....	1 25
11893 Joint de l'axe de graissage .....	0 50
6646 — de la vis 15796 .....	0 25
15796 Vis de graissage extérieur de soupape échap- pement .....	3 »
12759 Rotule de culbuteur .....	3 25

10250 Ecroû de rotule 12759 .....	0 60
16518 Tige de commande de culbuteur .....	5 »
7583 Embout inférieur de tige 16518 .....	4 50
12757 — supérieur .....	4 50
16520 Tube cache-tige de commande de culbuteur .....	15 »
16568 Volant côté transmission .....	67 50
16569 Volant côté distribution .....	67 50
10859 Axe de bielle accouplement des volants .....	27 »
6574 — de volant côté entraînement .....	27 »
10858 — de volant côté distribution .....	27 »
279-18 Ecroû d'axe de bielle et de volant .....	1 »
11-34 Vis d'arrêt d'écrou de volant .....	0 50
6592 Ecroû d'axe de volant côté distribution .....	0 90
12237 — du pignon de distribution .....	0 90
279-12 Clavette d'axe de volant .....	0 50
6594 — du pignon de distribution .....	0 50
11216 Bouchon du trou de graissage de l'axe d'accou- plement volant .....	0 60
11-076 Pignon moteur assemblé avec poulie tôle .....	20 »
6572 Pignon de distribution .....	10 »
7566 <sup>bis</sup> Bielle nue .....	50 »
6630 Coussinet d'axe de piston .....	3 70
6569 Bague de roulement de la bielle .....	9 »
6570 Galet de roulement de la bielle .....	0 90
10860 Rondelle de roulement de la bielle .....	9 »
16336 Piston .....	33 »
(1) R 16336 Piston .....	33 »
14367 Axe de piston .....	9 »
(1) R 14367 Axe de piston .....	9 »
13054 Arrêt d'axe de piston .....	0 30
16499 Segment .....	2 75
15636 Demi-carter côté distribution nu .....	140 »
15632 Demi-carter côté transmission nu .....	80 »
9057 Tourillon de fixation boulon de culasse au carter .....	1 50
9012 Axe de levier de poussoir .....	6 »
14055 Clapet de décompression au carter .....	0 15
14054 Axe de clapet 14055 .....	0 35
15804 Coussinet d'arbre à cames côté volant .....	6 »
6567 Coussinet d'arbre à cames côté pignon .....	4 50
6593 Coussinet d'axe de volant .....	9 »
10193 Roulement à billes 20 × 52 × 15 .....	25 50
6595 Rondelle de roulement 10193 .....	0 30

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.

7054 Rondelle d'obturation du roulement 10193.....	0 30
6649 Levier lève-soupape.....	8 10
3885 Vis d'articulation du levier 6649.....	0 45
15802 Tige de commande de lève-soupape.....	2 25
6521 Ecrou de la tige 15802.....	0 85
6519 Rondelle cuir.....	0 20
2567 Rondelle de la tige 15802.....	0 15
6461 Ressort de la tige 15802.....	0 35
3162 Vis de réglage du lève-soupape.....	0 75
3757 Ecrou de la vis 3162.....	0 50
3809 Goujon inférieur d'assemblage des demi-carters.	1 50
3627 Goujon de fixation des plaques.....	1 15
259-8 Ecrou de 10 $\frac{m}{m}$ .....	0 50
3518 Goujon de fixation avant au cadre.....	1 30
11347 Goujon de fixation moteur et carter de chaîne..	6 »
259-9 Rondelle Grower de 10 $\frac{m}{m}$ ..... les dix.	0 50
259-11 Rondelle Grower de 11 $\frac{m}{m}$ ..... les dix.	0 60
3882 Ecrou de 12 $\frac{m}{m}$ .....	1 80
11984 Plaque attache arrière moteur côté droit ou gauche.....	4 50
10560 Plaque attache avant moteur côté droit ou gauche	5 »
13209 Siège de magnéto.....	15 »
14440 Vis de fixation de la magnéto.....	0 50
280-39 Rondelle de la vis 14440..... les dix.	0 45
9314 Vis de tension de chaîne de magnéto.....	0 70
8299 Tube d'arrivée d'huile au reniflard.....	1 75
12519 Tube extérieur du reniflard graissage de chaîne.	2 50
8294 Corps de reniflard.....	4 50
8295 Raccord de reniflard.....	2 25
8296 Vis de clapet de reniflard.....	0 70
8298 Joint de reniflard.....	0 25
6640 Clapet de reniflard.....	0 10
8297 Ressort de clapet.....	0 20
12761 Embase du tube extérieur de tige de culbuteur..	15 »
12762 Ressort du tube extérieur de tige de culbuteur.	2 »
12763 Bague d'obturation de l'embase 12761.....	0 75
15771 Levier de poussoir admission.....	20 »
15772 Levier de poussoir échappement.....	20 »
9010 Galet de levier de poussoir 15771-72.....	4 50
9011 Axe de galet 9010.....	6 »
15638 Couvercle de demi-carter côté distribution.....	48 »
15639 Demi-carter chaîne de magnéto.....	28 »
15826 Arbre à cames.....	60 »
11421 <sup>bis</sup> Tourillon de graissage.....	0 60
11372 Joint du trou de graissage.....	0 50

5029 Vis d'assemblage bouchon de distribution et carter chaîne de magnéto.....	0 45
6564 Pignon de commande de magnéto.....	12 »
9795 Pignon sur magnéto.....	10 »
7528 Ecrou du pignon 6564.....	1 50
3502 Chaîne de commande de magnéto Renold.....	8 10
9018 Bouchon de vidange.....	1 25
10268 Joint du bouchon de vidange.....	0 50
16563 Goujon de fixation du carburateur.....	2 »
8060 Ecrou du goujon 16563.....	0 75
11953 Bouchon de visite du carter de chaîne de magnéto.	6 25
11954 Support de lame fixation du bouchon.....	0 50
8501 Rondelle du support 11954.....	0 20
11955 Lame de fixation du bouchon.....	1 50
16566 Goujon fixation carter moteur et couvre-boîte...	4 50

### Silencieux aérodynamique gros modèle pour motocyclette type OSSG.

16346 Corps de silencieux.....	135 »
16798 Tube d'échappement.....	110 »
16261 Ecrou du tube échappement.....	40 »

Les autres pièces sont identiques à celles du silencieux de la motocyclette type POH.

### Outillage, selle et sacoche pour motocyclettes types OSSG, HSSG.

12378 Trousse en toile.....	12 »
11056 Clef de 8 × 10.....	2 »
9999 Clef de 12 × 14.....	2 70
11057 Clef de 17 × 21.....	3 »
90-12 Clef pour écrou de direction.....	1 50
8274 Clef pour amortisseur.....	5 »
10708 Clef pour écrou tube échappement.....	2 75
4563 Clef à canon pour débrayage.....	1 60
8684 Lève-soupape.....	2 50
296-13 Clef à molette.....	11 »
296-16 Pince universelle.....	7 55
296-20 Tournevis.....	2 55
12324 Démonte-pneus..... le jeu de deux.	3 25
296-14 Nécessaire de réparation.....	2 45
12329 Pompe à pneus 400 × 24.....	12 »
12390 Pompe pour graissage sous pression.....	10 50

13443 Selle .....	83	30
16416 Sacoche tôle émaillée nue.....	45	»
18093 Support de sacoche.....	1	50
9294 Boulon de fixation.....	0	60
3655 Erou du boulon.....	0	25


## Moteur « Terrot » 4 temps, 4 CV,

à culbuteurs enfermés,  
double échappement,  
cylindrée 350 cc., alésage 70  $\frac{m}{m}$ , course 90  $\frac{m}{m}$   
pour motocyclette type HSSG.

Voir planche page 49.

15768 Cylindre .....	145	»
(P) R 15768 Cylindre réalésé.....	116	»
11710 Boulon de fixation culasse.....	20	»
15550 Culasse .....	206	»
15803 Joint de culasse.....	5	50
10251 Tube admission au carburateur.....	5	»
7579 Contre-écrou du tube 10251.....	2	50
15780 Soupape d'admission.....	44	»
15781 Soupape d'échappement.....	44	»
15761 Ressort extérieur de soupape.....	8	»
15762 Ressort intérieur de soupape.....	3	»
9144 Cône de clavetage de soupape.....	4	25
15760 Coupelle supérieure de ressort.....	9	»
9557 Coupelle inférieure de ressort.....	9	»
5152 Chapeau .....	2	25
9533 Guide-soupapes .....	12	»
15565 Culbuteur admission.....	50	»
15566 Culbuteur échappement.....	50	»
15785 Axe de culbuteur.....	15	50
18426 Bague de fixation d'axe de culbuteur.....	10	»
12742 Feutre de la bague de fixation.....	0	15
15790 Entretoise de roulements de culbuteur.....	3	»
12744 Rondelle latérale de culbuteur.....	1	75
7593 Feutre de la rondelle 12744.....	0	15
15592 Demi-boîtier supérieur de culbuteurs.....	25	»

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.



15593	Demi-boîtier inférieur de culbuteurs.....	25 »
15594	Bouchon de boîtier de culbuteurs.....	5 »
12746	Goujon d'assemblage des demi-boîtiers.....	1 »
15787	Boulon de fixation culbuteurs.....	1 50
12745	Goujon du bouchon de culbuteurs.....	1 »
10357	Ecrou à boule du goujon 12745.....	3 »
8060	Ecrou du goujon 12746.....	0 75
3655	Ecrou du boulon 15787.....	0 25
12770	Aiguille de roulement de culbuteur 2 <sup>m/m</sup> long 9 <sup>m/m</sup> 8.....	0 75
13139	Graisseur de culbuteur.....	1 »
7592	Rondelle d'arrêt d'axe de culbuteur.....	0 50
11-94	Ecrou d'axe de culbuteur.....	0 40
10863	Feutre des boîtiers de culbuteurs.....	0 20
15793	Axe de graissage des soupapes.....	4 »
15794	Entretoise d'axe de graissage des soupapes.....	1 75
13050	Bague de graissage soupapes.....	5 »
11-32	Vis de serrage bague 13050.....	0 40
15795	Tube de graissage soupape de 4 <sup>m/m</sup> .....	1 25
15795 <sup>bis</sup>	Tube de graissage soupape de 5 <sup>m/m</sup> .....	1 25
6620	Raccord du tube de graissage extérieur de soupape échappement.....	1 50
15798	Tube de graissage extérieur de soupape échap- pement.....	1 25
11893	Joint d'axe de graissage.....	0 50
6646	Joint de la vis 15796.....	0 25
15796	Vis de graissage extérieur de soupape échappe- ment.....	3 »
12759	Rotule de culbuteur.....	3 25
10250	Ecrou de rotule 12759.....	0 60
15800	Tige de commande de culbuteur.....	5 »
7583	Embout inférieur de tige 15800.....	4 50
12757	Embout supérieur de tige 15800.....	4 50
15799	Tube cache-tige de commande de culbuteur.....	15 »
18432	Ressort de rattrapage de jeu latéral de culbuteur.....	0 50
18427	Embase du ressort côté culbuteur.....	7 »
18435	Ergot de la rondelle latérale.....	0 15
15773	Volant côté transmission.....	67 50
15774	Volant côté distribution.....	67 50
10859	Axe de bielle accouplement des volants.....	27 »
6574	Axe de volant côté entraînement.....	27 »
10858	Axe de volant côté distribution.....	27 »
279-18	Ecrou d'axe de bielle et de volant.....	1 »
11-34	Vis d'arrêt d'écrou de volant.....	0 50
6592	Ecrou d'axe de volant côté distribution.....	0 90

12237	Ecrou du pignon distribution.....	0 90
279-12	Clavette d'axe de volant.....	0 50
6594	Clavette du pignon de distribution.....	0 50
11216	Bouchon du trou de graissage de l'axe d'accou- plement.....	0 60
6572	Pignon de distribution.....	10 »
7566 <sup>bis</sup>	Bielle nue.....	50 »
6630	Coussinet d'axe de piston.....	7 50
6569	Bague de roulement de la bielle.....	9 »
6570	Galet de roulement.....	0 90
10860	Rondelle de roulement de la bielle.....	9 »
7565	Piston.....	33 »
(1) R 7565	Piston.....	33 »
6631	Embout d'axe de piston.....	2 50
6632	Axe de piston.....	14 »
(1) R 6632	Axe de piston.....	14 »
6049	Segment.....	2 75
16356	Segment racleur.....	5 »
15636	Demi-carter côté distribution nu.....	140 »
15632	Demi-carter côté transmission nu.....	80 »
9057	Tourillon de fixation boulon de culasse au carter.....	1 50
9012	Axe de levier de poussoir.....	6 »
14055	Clapet de décompression au carter.....	0 15
14054	Axe de clapet 14055.....	0 35
15804	Coussinet d'arbre à cames côté volant.....	6 »
6567	Coussinet d'arbre à cames côté pignon.....	4 50
6593	Coussinet d'axe de volant.....	9 »
10193	Roulement à billes 20 × 52 × 15.....	25 50
6595	Rondelle de roulement 10193.....	0 55
7054	Rondelle d'obturation du roulement 10193.....	0 30
6649	Levier lève-soupape.....	8 10
3885	Vis d'articulation du levier 6649.....	0 45
15802	Tige de commande de lève-soupape.....	2 25
6521	Ecrou de la tige 15802.....	0 85
6519	Rondelle cuir.....	0 20
2567	Rondelle de la tige 15802.....	0 15
6461	Ressort de tige 15802.....	0 35
3162	Vis de réglage du lève-soupape.....	0 75
3757	Ecrou de la vis 3162.....	0 50
3809	Goujon inférieur d'assemblage des demi-carters.....	1 50
3627	Goujon de fixation des plaques.....	1 15

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.

259-8	Ecrou de 10 $\frac{m}{m}$ .....	0 50
3518	Goujon de fixation avant au cadre.....	1 30
11347	Goujon de fixation moteur et carter de chaîne... ..	6 »
259-9	Rondelle Grower de 10 $\frac{m}{m}$ ..... <i>les dix.</i>	0 50
259-11	Rondelle Grower de 12 $\frac{m}{m}$ ..... <i>les dix.</i>	0 60
3882	Ecrou de 12 $\frac{m}{m}$ .....	1 80
11984	Plaque attache arrière moteur côté droit ou gauche .....	4 50
10560	Plaque attache avant moteur côté droit ou gauche .....	5 »
13209	Siège de magnéto.....	15 »
14440	Vis de fixation de la magnéto.....	0 50
280-39	Rondelle de la vis 14440..... <i>les dix.</i>	0 45
9314	Vis de tension de chaîne de magnéto.....	0 70
8299	Tube d'arrivée d'huile au reniflard.....	1 75
12519	Tube extérieur de reniflard de graissage de chaîne	2 50
8294	Corps de reniflard.....	4 50
8295	Raccord de reniflard.....	2 25
8296	Vis de clapet de reniflard.....	0 70
8298	Joint de reniflard.....	0 25
6640	Clapet de reniflard.....	0 10
8297	Ressort de clapet.....	0 20
12761	Embase du tube extérieur de tige de culbuteur..	15 »
12762	Ressort du tube extérieur de tige de culbuteur..	2 »
12763	Bague d'obturation de l'embase 12761.....	0 75
15771	Levier de poussoir admission.....	20 »
15772	Levier de poussoir échappement.....	20 »
9010	Galet de levier de poussoir 15771-72.....	4 50
9011	Axe du galet 9010.....	6 »
15826	Arbre à cames.....	60 »
15638	Couvercle de demi-carter côté distribution.....	48 »
15639	Demi-carter de chaîne de magnéto.....	28 »
11421 <sup>bis</sup>	Tourillon de graissage.....	0 60
11372	Joint du trou de graissage.....	0 50
5029	Vis d'assemblage bouchon de distribution et carter de chaîne de magnéto.....	0 45
6564	Pignon de commande de magnéto.....	12 »
9795	Pignon sur magnéto.....	10 »
7528	Ecrou du pignon 6564.....	1 50
3502	Chaîne de commande de magnéto Renold.....	8 10
9018	Bouchon de vidange.....	1 25
10268	Joint du bouchon de vidange.....	0 50
11953	Bouchon de visite au carter de chaîne de magnéto.	6 25
11954	Support lame de fixation au bouchon.....	0 50
8501	Rondelle du support 11954.....	0 20

11955	Lame de fixation du bouchon 11953.....	1 50
16566	Goujon de fixation carter moteur et couvre-boîte.	1 50

## Pignon amortisseur

### pour motocyclette type HSSG.

12832	Pignon amortisseur complet.....	95 »
12830	Bague porte-pignon avec poulie tôle.....	27 »
12829	Bague porte-pignon nue.....	24 »
10348	Pignon 18 dents.....	23 »
10221	Couronne dentée pour pignon.....	15 »
10345	Ecrou de blocage de la bague.....	10 »
10218	Coupelle d'appui du ressort.....	8 »
10217	Ressort du pignon amortisseur.....	12 »
11078	Poulie.....	7 »

## Silencieux aérodynamique gros modèle

### pour motocyclette type HSSG.

11087	Tube échappement (côté gauche).....	105 »
11088	Tube échappement (côté droit).....	105 »
13126	Ecrou du tube échappement.....	35 »
7600	Joint du tube échappement.....	0 70
16346	Corps de silencieux côté droit.....	135 »
16347	Corps de silencieux côté gauche.....	135 »
8134	Collier de serrage du silencieux sur tube échappement .....	5 »
9129	Boulon de serrage du collier de silencieux.....	0 50
8060	Ecrou du boulon 9129.....	0 75
11060	Vis de fixation du silencieux au cadre.....	2 »

## Cadre

### pour motocyclette type HSSG.


14942	Cadre complet sans fourche.....	465 »
14836	Arrière de cadre complet.....	200 »

Les autres pièces sont identiques à celles du cadre des motocyclettes types POH, HD, OSSG.

## Réservoir essence en selle

panneaux emboutis avec enjoliveurs, capacité 11 litres,  
bouchon central,  
pour motocyclette type HSSG.

17520	Réservoir essence nu émaillé, sans bouchon de remplissage, sans tube de communication, sans genouillères, sans tube essence.....	315	»
17520 <sup>bis</sup>	Réservoir essence complet émaillé avec bouchon de remplissage, tube de communication, genouillères sans tube essence.....	415	»
17520 <sup>ter</sup>	Réservoir essence nu chromé, sans bouchon de remplissage, sans tube de communication, sans genouillères sans tube essence.....	395	»
17520 <sup>quarta</sup>	Réservoir essence complet, chromé, avec bouchon de remplissage, tube de communication, genouillères, sans tube essence.....	495	»



## TABLE DES MATIÈRES

	POH	HU	HD	OSSG	HSSG
	Pages	Pages	Pages	Pages	Pages
Boîte 3 vitesses.....	9	9	9	9	9
Boîte 4 vitesses.....	14	14	14	14	14
Boîte 4 vitesses au pied.....	14-19	14-19	14-19	14-19	14-19
Cadre.....	20	20	20	20	53
Commande d'avance à la magnéto.....	31	31	31	31	31
Commande de débrayage.....	32	32	32	32	32
Commande frein avant.....	30	30	30	30	30
Commande frein arrière.....	31	31	31	31	31
Commande lève-soupape.....	31	31	31	31	31
Commande des vit. (boîte 3 vit.).....	13	13	13	13	13
Commande des vit. (boîte 4 vit.).....	18	18	18	18	18
Commande des vitesses (boîte 4 vitesses) au pied.....	20	20	20	20	20
Couvre-boîte.....	42	—	42	42	42
Embrayage sur boîte 3 vitesses.....	12	12	12	12	12
Embrayage sur boîte 4 vitesses.....	17	17	17	17	17
Fourche.....	21	39	39	39	39
Frein de direction.....	23	23	23	23	23
Garde-boue avant.....	29	29	42	42	42
Garde-boue arrière.....	29	29	29	29	29
Guidon.....	22-23	22-23	22-23	22-23	22-23
Marchepieds wagon.....	33	33	33	33	33
Mise en marche sur boîte 3 vit.....	13	13	13	13	13
Mise en marche sur boîte 4 vit.....	18	18	18	18	18
Moteur.....	4	38	34	43	48
Outillage (selle, sacoche).....	33	33	43	47	47
Pignon amortisseur.....	—	—	—	—	53
Porte-bagages.....	29	29	29	29	29
Repose-pieds.....	32	32	32	32	32
Réservoir essence.....	27	28	41	41	54
Réservoir huile.....	28	28	28	28	28
Rétroviseur.....	31	31	31	31	31
Roue directrice.....	23	40	40	40	40
Roue motrice.....	26	26	26	26	26
Roulement direction.....	23	23	23	23	23
Silencieux.....	8	39	39	47	53
Support réversible (A.V. et A.R.).....	30	30	30	30	30
Transmission avant.....	8-9	8-9	8-9	8-9	8-9
Transmission arrière.....	9	39	39	39	39