

TERROT

TARIF

de

PIÈCES DÉTACHÉES

pour

MOTOCYCLETTES

types

POH - HU - HD - OSSG - HSSG

1936

Renseignements Généraux

Nos clients et agents sont priés de se conformer bien exactement aux désignations et numéros de ce catalogue pour les pièces qu'ils auront à nous demander ; nous leur recommandons également de nous indiquer le *numéro matricule de la machine* à laquelle les pièces sont destinées. Ce numéro se trouve sur le raccord du cadre supportant la tige de selle. Dans les cas douteux, il est préférable de nous envoyer comme modèle la pièce à remplacer.

Nous leur recommandons de toujours nous aviser de l'envoi de pièces échantillons et de celles à réparer ou à remplacer. Nous déclinons toute responsabilité au sujet des retards occasionnés par la non-observation de cette recommandation.

Aucune pièce n'est reprise par nous sans accord préalable et les pièces retournées sans préavis par nos clients et agents leur seront réexpédiées à leurs frais.

Les pièces usagées ou celles faites spécialement ne sont reprises en aucun cas.

EXPÉDITIONS

Toutes nos expéditions sont faites aux risques et périls du destinataire. Les envois par poste sont toujours recommandés aux frais du destinataire, pour réserver à ce dernier un recours en cas de perte.

Les expéditions dont le poids dépasse celui d'un postal sont faites par grande vitesse, sauf avis contraire du client.

Les postaux sont envoyés en gare ; ceux dont le montant dépasse l'allocation des Compagnies en cas de perte ou d'avarie, sont emballés sous caisse et assurés d'office à la charge du destinataire.

A moins d'avis contraire, les bicyclettes après réparation sont toujours retournées en grande vitesse et les vélomoteurs en P. V. Les pièces remises en état sont expédiées en G. V. lorsque leur poids dépasse celui d'un postal.

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ et les Compagnies vérifiant, d'autre part, les feuilles d'expédition portant le détail des marchandises, nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manquant. Les Compagnies de chemin de fer sont responsables des marchandises qu'elles transportent ; aussi prions-nous nos clients de bien vérifier leurs colis avant d'en prendre livraison et de ne signer le récépissé qu'après vérification, cette signature donnant décharge au Chemin de fer sans recours possible.

Toute réclamation doit être faite au chef de gare, par lettre recommandée, dans les trois jours qui suivent la réception.

Les réclamations nous concernant doivent nous être adressées de suite également.

RÉPARATIONS

Les machines ou pièces détachées qui nous sont envoyées pour réparations doivent nous être adressées franco à Dijon, avec mention lisible sur le colis des nom et adresse de l'expéditeur. Chaque envoi doit nous être annoncé par une lettre explicative.

Nous ne réparons que les machines de notre marque.

Les réparations importantes se font suivant devis estimatif soumis à l'acceptation de nos clients.

Les frais de démontage et de remontage sont toujours à la charge de nos clients même en cas de non-acceptation du devis.

Sauf entente préalable, les machines réparées sont retournées en port dû et contre remboursement du montant de la réparation.

PRIX DE VENTE

Nos prix peuvent être modifiés sans avis préalable, les pièces étant toujours facturées aux prix en vigueur à la date de leur expédition.

Ces prix sont strictement nets et s'entendent pour marchandise prise à Dijon, port et emballage à la charge du client.

Les commandes non réglées d'avance sont expédiées contre remboursement, sauf entente différente.

Etablissements TERROT

Société anonyme au Capital de 6.300.000 de francs

SIÈGE SOCIAL

2, rue André-Colomban — DIJON

Adresse postale : TERROT, Case 3, DIJON.

Télégrammes : TERROT-DIJON. — — — —

Téléphones : Nos 1-35, 18-30, 18-32, 18-33. — —

Chèques postaux : Compte 58-67. — — — —

Registre du Commerce : Dijon 43-74. — — — —

Tarif des Pièces détachées

Le numéro de référence de la pièce est indiqué dans la première colonne. Il importe en passant commande de toujours rappeler ce numéro en même temps que le numéro de la motocyclette. En cas de doute, envoyer à l'appui de la commande la pièce à remplacer comme échantillon.

Les pièces dont le numéro de référence est précédé de la lettre R sont des pièces à cotes spéciales pour réparations.

Bien rappeler la lettre R dans les commandes.

Moteur « Terrot », 4 temps, 3 CV,

à soupapes latérales,


cylindrée 250 cc., alésage 59 mm, course 90 mm,

pour motocyclette type POH.

Voir planche page 6.

14859 Demi-carter côté distribution, avec coussinet et axes culbuteurs	220	»
14868 Bouchon de distribution avec coussinets et embouts	60	»
14858 Demi-carter côté distribution (nu).....	140	»
14835 Demi-carter côté entraînement (nu).....	80	»
6593 Coussinet axe de volant (côté distribution).....	9	»
10193 Roulement à billes (côté entraînement).....	25	50
6595 Rondelle de roulement à billes.....	0	30
6566 Coussinet d'arbre à cames sur carter.....	4	»
3885 Vis d'articulation du levier lève-soupape.....	0	45
15479 Guide-poussoir	17	50
14893 Etrier de fixation guide-poussoir.....	1	50
14923 Goujon de l'étrier.....	1	25
3986 Ecrou du goujon 14923.....	0	75
15480 Tige de poussoir.....	3	25
6526 Embout de poussoir.....	2	60
6530 Contre-écrou réglage de poussoir.....	1	25
6529 Ecrou de réglage de poussoir.....	1	30
14106 Raccord de décompresseur.....	4	»
14107 Ecrou du raccord.....	1	»

14108 Raccord conique.....	0 50,
14956 Tube de sortie d'huile.....	1 »
6640 Pastille de graissage.....	0 10
11893 Joint du raccord 14106.....	0 50



14421 Tourillon de graissage.....	1 50
11216 Bouchon du trou de graissage.....	0 60
11372 Joint du bouchon du trou de graissage.....	0 50
3883 Goujon fixation du cylindre.....	0 60
8060 Ecrou du goujon de fixation cylindre.....	0 75
14867 Bouchon de distribution nu.....	48 »
6567 Coussinet de distribution.....	4 50
15875 Siège de magnéto.....	15 »
9314 Vis de tension de chaîne de magnéto.....	0 70
14440 Vis de fixation de magnéto.....	0 50
91-7 Rondelle de la vis 9314.....	0 15
7567 Bielle avec coussinet et bague de roulement.....	56 50
7566 ^{bis} Bielle nue.....	40 »
6630 Coussinet d'axe de piston.....	3 70
6569 Bague de roulement de la bielle.....	9 »
6570 Galet de la bielle.....	0 90
10860 Rondelle de roulement de la bielle.....	9 »
15482 Volant intérieur côté entraînement.....	67 50
15483 Volant intérieur côté distribution.....	67 50
10859 Axe de bielle (accouplement des volants).....	27 »
279-18 Ecrou axe de bielle et volants (pas à droite).....	1 »
10858 Axe de volant côté distribution.....	27 »
6592 Ecrou axe distribution côté volant (pas à gauche)	0 90
12237 Ecrou axe distribution côté pignon (pas à gauche)	0 90
6574 Axe de volant côté pignon moteur (entraînement)	27 »
278-18 Ecrou axe pignon moteur côté volant (pas à droite).....	1 »
279-14 Ecrou axe pignon moteur côté pignon (pas à droite).....	2 50
11-34 Vis d'arrêt écrou de volant.....	0 50
279-12 Clavette axe de volant.....	0 50
6594 Clavette du pignon distribution.....	0 30
11190 Pignon moteur entraînement 16 dents avec poulie pour éclairage.....	20 »
15448 Cylindre avec guide-soupapes.....	200 »
15447 Cylindre nu.....	175 »
(1)R15447 Cylindre nu, réalisé.....	140 »
14894 Guide-soupape.....	8 50
14891 Soupape admission ou échappement.....	12 80
10680 Ressort de soupape.....	3 »
6550 Embase supérieure de ressort de soupape.....	3 »
6551 Embase inférieure de ressort de soupape.....	3 »

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.

6533	Clavette de soupape.....	1	»
15509	Cache-soupape.....	5	»
11717	Vis de fixation du cache-soupape.....	2	50
6610	Bouchon de soupape admission.....	10	»
7998	Bouchon de soupape échappement.....	13	50
6612	Joint de bouchon de soupape.....	0	60
14925	Tube admission au carburateur.....	6	50
14926	Contre-écrou du tube admission.....	3	15
(1)R9506	Piston complet avec axe, embouts et segments..	35	»
9506 ^{bis}	Piston complet avec axe, embouts et segments...	35	»
9506	Piston nu.....	20	»
(1)R9506	Piston nu.....	20	»
9508	Segment.....	2	50
9513	Axe de piston avec embouts.....	9	50
(1)R9513	Axe de piston avec embouts.....	9	50
9507	Axe de piston nu.....	6	»
(1)R9507	Axe de piston nu.....	6	»
9514	Embout d'axe de piston.....	2	25
14871	Demi-carter extérieur de chaîne de magnéto....	18	»
5029	Vis de fixation demi-carter chaîne de magnéto..	0	45
6564	Pignon commande de magnéto.....	12	»
9795	Pignon à la magnéto.....	10	»
	Clavette du pignon à la magnéto.....	0	30
7528	Ecrou du pignon 6564 (spécial pour pompe méca- nique).....	1	50
14957	Chaîne de magnéto Renold.....	7	70
6534 ^{bis}	Arbre à cames.....	52	»
17300	Levier de poussoir.....	20	»
9010	Galet du levier 17300.....	4	»
9011	Axe du galet 9010.....	6	»
9012	Axe de levier de poussoir.....	4	»
6572	Pignon de distribution.....	10	»
6649	Levier lève-soupape.....	8	10
3885	Vis articulation du levier 6649.....	0	45
6517	Tige de commande lève-soupape.....	2	25
6519	Rondelle cuir de la tige 6517.....	0	20
6461	Ressort de tige de lève-soupape.....	0	35
2567	Rondelle de la tige de lève-soupape.....	0	15
6521	Ecrou de la tige lève-soupape.....	0	85
17306	Attache avant moteur côté droit ou gauche....	5	»
17307	Attache arrière moteur côté droit ou gauche....	6	»
14964	Goujon fixation du moteur au cadre.....	1	»

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.

3627	Goujon de plaque d'attache.....	1	15
5307	Goujon inférieur assemblage carter.....	1	»
259-11	Rondelle Grower 12 $\frac{m}{m}$ <i>les dix</i>	0	60
12698	Ecrou de 12 $\frac{m}{m}$	1	»
259-9	Rondelle Grower de 10 $\frac{m}{m}$ <i>les dix</i>	0	50
259-8	Ecrou de 10 $\frac{m}{m}$	0	50
11347	Goujon de fixation du carter de chaîne.....	6	»
91-15	Rondelle d'épaisseur.....	0	20
259-11	Rondelle Grower de 12 $\frac{m}{m}$ <i>les dix</i>	0	60
16566	Goujon fixation pour carter et couvre-boîte....	1	50

Silencieux aérodynamique petit modèle pour motocyclette type POH.

17340	Silencieux complet.....	178	30
14966	Tube d'échappement.....	90	»
17296	Corps de silencieux.....	80	»
8134	Collier de serrage du silencieux sur tube échap- pement.....	5	»
9129	Boulon de serrage du silencieux du collier 8134..	0	50
8060	Ecrou du boulon 9129.....	0	75
259-9	Rondelle Grower de 10 $\frac{m}{m}$ <i>les dix</i>	0	50
11060	Vis de fixation silencieux sur cadre.....	2	»

Transmission avant du moteur à la boîte de vitesse, pour motocyclettes sans éclairage, types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

17165	Carter de chaîne complet avec pièces de fixation et bouchon de visite.....	50	»
16703	Carter de chaîne nu.....	45	»
9693	Bouchon de visite complet.....	9	»
5727	Vis de fixation avant carter.....	0	50
9129	Vis de fixation à la base.....	0	50
280-39	Rondelle Grower de 8 $\frac{m}{m}$ <i>les dix</i>	0	45
18929	Chaîne Renold 72 maillons, pas 12.7, rouleaux de 8.5, pour POH.....	57	30
18765	Chaîne Renold 73 maillons, pas 12.7, rouleaux de 8.5, pour HD-OSSG-HSSG.....	58	50
18765 ^{bis}	Chaîne Divio 73 maillons, pas de 12.7, rouleaux de 8.5, pour HU.....	48	50

Transmission avant du moteur à la boîte de vitesse pour motocyclettes avec éclairage, types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

17163 Carter de chaîne complet avec pièces de fixation, bride de fixation accus rivée et bouchon de visite	108 "
17164 Carter de chaîne avec bride de fixation accus rivée	90 "
9125 Bride de fixation des accus complète avec axe d'articulation étrier et écrou de blocage.....	18 "
9124 Bride arrière fixation accus.....	5 "
12236 Patte de fixation de la bride arrière au boulon de raccord de selle.....	2 "
12910 Bride avant	3 "
9121 Tourillon d'attache de l'étrier.....	1 50
9315 Axe d'articulation.....	0 75
9120 Etrier supérieur.....	1 "
5846 Ecrou de blocage des brides.....	0 75
12462 Rivet de 3 "m.....	0 10

Transmission arrière de la boîte de vitesse à la roue motrice, pour motocyclette type POH.

13542 Couvre-chaîne avec patte de fixation	29 "
18930 Chaîne pas de 12.7, rouleaux de 8.5-109 maillons Renold.....	87 50


Boîte 3 vitesses « Terrot »

avec débrayage et kick-starter,
pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

Voir planche page 11.

17337 Boîte 3 vitesses complète avec débrayage, mise en marche et levier de commande de débrayage sur boîte.....	760 "
10879 Ensemble du carter et des couvercles de carter et d'huile avec coussinets, goujons et vis de fixation sur carter, goujons, rondelles, écrou de fixation, boîte sur cadre.....	190 "
10880 Ensemble du carter avec couvercle de remplissage, bague et goujons.....	120 "

10678 ^{ter} Carter nu.....	96 "
3883 Goujon de fixation du couvercle sur le carter....	0 60
8060 Ecrou du goujon 3883.....	0 75



45 A 252 Rondelle des écrous 8060.....	0,45
18429 Goujon de fixation de la boîte sur le cadre.....	0 90
259-10 Ecrou borgne de goujon de fixation sur boîte....	1 80
4580 Bague de l'arbre intermédiaire côté pignon.....	2 80
3658 Goujon de couvercle de remplissage d'huile.....	0 50
6833 Couvercle de remplissage d'huile ovale.....	3 50
4542 Ecrou des goujons de couvercle de remplissage d'huile	0 80
11838 Couvercle de carter	56 »
4581 Bague de l'arbre intermédiaire de renvoi côté kick	5 »
3885 Vis d'assemblage du couvercle sur carter.....	0 45
5053 Boulon d'attache du câble de débrayage.....	1 10
9018 Bouchon de vidange d'huile	1 25
3901 Joint de bouchon de vidange d'huile.....	0 50
4605 Rondelle feutre derrière roulement.....	0 50
4604 Rondelle tôle emboutie d'obturation d'huile du pignon arbré	0 60
4603 Rondelle entretoise du roulement du pignon arbré	0 20
10180 Roulement de l'arbre primaire côté pignon 31 × 62 × 16.....	31 »
11635 Pignon arbré 27 dents.....	32 50
4571 Bague bronze du pignon arbré.....	7 80
4899 Rondelle butée de l'arbre primaire.....	1 75
6677 Pignon de renvoi de chaîne 18 dents.....	16 80
4576 Ecrou de blocage du pignon 18 dents.....	2 40
4577 Frein de l'écrou 4576.....	0 75
11-30 Vis de frein 4577.....	0 15
10181 Roulement de l'arbre secondaire côté kick 15 × 42 × 12.....	20 »
4572 Arbre secondaire percé.....	34 »
11637 Baladeur de 3 ^e et 1 ^{re} vitesse à clabots 22 dents (supérieur)	30 »
11638 Pignon de renvoi 1 ^{re} vitesse à clabots 17 dents..	18 50
15-271 Rondelle d'arbre secondaire.....	0 15
271-16 A Ecrou d'arbre secondaire.....	0 50
11655 Axe de fourchette.....	12 »
91-2 Rondelle d'axe de fourchette.....	0 20
11-94 Ecrou d'axe de fourchette.....	0 40
4766 Fourchette double avec corps de verrou.....	28 »
6034 Doigt du verrou de fourchette.....	2 25
4587 Ressort du verrou.....	0 45
4767 Bouchon du verrou.....	1 75
12286 Goupille du bouchon de verrou 1.5 × 15 les dix.	0 80
4772 Bouchon bague du levier intérieur de commande des baladeurs.....	3 50

6099 Levier intérieur de commande des baladeurs....	10
4771 Doigt du levier intérieur.....	1 40
2624 Rondelle du doigt.....	20
6100 Levier extérieur de commande des baladeurs...	7 50
4727 Clavette du levier 6100.....	1 »
91-7 Rondelle sur clavette.....	0 15
11-96 Ecrou sur clavette.....	0 50
4582 Arbre de renvoi intermédiaire.....	6 50
9629 Vis d'arrêt de l'arbre.....	0 50
6654 Pignon intermédiaire 17 dents avec coussinets...	11 50
4578 Ecrou du pignon intermédiaire.....	1 80
4579 Bague du pignon intermédiaire.....	1 80
11640 Baladeur de 2 ^e vitesse 22 dents inférieur.....	29 »
11639 Pignon de renvoi de 2 ^e vitesse à clabots 27 dents inférieur	26 50

Embrayage sur boîte 3 vitesses.

18940 Embrayage complet	245
4656 Pignon de chaîne 40 dents.....	30 »
4657 Rondelle d'accouplement élastique en caoutchouc	0 70
4658 Bague pour rondelle 4657.....	0 35
6233 Rondelle de fermeture.....	0 40
4655 Tambour embouti d'entraînement.....	15 »
8496 Rivet d'entraînement sur pignon de chaîne....	0 60
4920 Entretoise du roulement de débrayage.....	1 »
229-70 Roulement à billes 35 × 57 × 9.....	23 50
6737 Rondelle de roulement.....	0 20
4636 Feutre de l'écrou de blocage du roulement.....	0 40
4635 Ecrou de blocage du roulement.....	4 80
4919 Moyeu fixe cannelé de l'embrayage.....	34 »
16010 Axe de ressort de l'embrayage.....	0 90
279-12 Clavette du moyeu fixe de l'embrayage.....	0 50
229-66 Ecrou de 12 ^m / _m de blocage du moyeu.....	1 35
4661 Disque lisse de butée épaisseur 3 ^m / _m	4 »
4662 Disque lisse épaisseur 1 ^m / _m	1 20
6999 Disque porte-lièges avec lièges	8 50
4663 Disque porte-lièges nu.....	5 »
4664 Lièges (doivent être rectifiés après montage)....	0 35
9418 Plateau d'appui en aluminium avec capuchons noyés	18 »
4666 Couvercle cache-poussière.....	4 »
17459 Capuchon du ressort de débrayage.....	7 »

4922 Ressort de débrayage.....	0 70
4924 Ecrou de réglage du ressort.....	0 95
4926 Vis de réglage de la tige de commande.....	1 50
5064 Contre-écrou de la vis 4926.....	0 70
16617 Bille de 6.35..... <i>les dix.</i>	0 90
4625 Tige de débrayage.....	1 50
5020 Vis de commande de débrayage à 5 filets.....	9 »
11039 Levier de commande de débrayage sur boîte.....	10 »
9294 Vis de serrage du levier 11039.....	0 60
3162 Vis fendue de commande de débrayage.....	0 75
3757 Ecrou de la vis 3162.....	0 50
16009 Goupille de 1,5 × 14..... <i>les dix.</i>	0 80

Mise en marche

3872 Griffon de lanceur.....	10 50
3871 Pignon de lanceur 17 dents.....	16 »
3874 Ressort du griffon.....	0 30
3873 Entretoise du griffon.....	5 »
12164 Secteur de lanceur.....	40 »
10094 Ressort de rappel de la bielle.....	3 »
3879 Rondelle du ressort de rappel de la bielle.....	1 25
6556 Rondelle de séparation du kick.....	0 60
12715 Bielle de mise en marche : types POH, HD, OSSG, HSSG.....	20 »
12716 Pédale de lanceur articulée : types POH, HD, OSSG, HSSG.....	8 »
19033 Bielle de mise en marche type HU.....	20 »
4917 Pédale de lanceur type HU.....	7 »
12717 Vis de la pédale 12716.....	4 »
12797 Rondelle Grower de freinage de la pédale <i>les dix.</i>	0 50
14221 Clavette de la bielle de mise en marche.....	1 50
14233 Rondelle de clavette.....	0 15
14232 Ecrou de la clavette.....	0 50

Commande des vitesses

**pour boîte 3 vitesses,
pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.**

12103 Commande des vitesses complète.....	65 »
12105 Levier de commande monté.....	14 »
12080 Support de réservoir et de secteur des vitesses...	20 »
12082 Etrier de fixation du support de secteur des vitesses.....	2 25


12083 Fourrure sur tube intermédiaire.....	1 ..
12312 Rondelle Grower de 6.5..... <i>les dix.</i>	0 35
3655 Ecrou de l'étrier.....	0 25
12081 Secteur des vitesses.....	8 ..
9294 Boulon de fixation du secteur au support.....	0 60
3655 Ecrou du boulon 9294.....	0 25
12161 Boulon de fixation du secteur au support formant axe du levier.....	5 ..
8665 Rondelle du boulon 12161.....	1 ..
6395 Rondelle à ressort du levier de commande.....	0 55
3986 Ecrou de serrage de la rondelle 6395.....	0 75
259-8 Ecrou du boulon 12161.....	0 50
91-15 Rondelle de l'écrou 259-8.....	0 20
11895 Levier de commande des vitesses.....	8 ..
6078 Rondelle d'appui de la boule.....	0 75
4695 ^{bis} Boule du levier de commande.....	3 50
4696 ^{bis} Rondelle de sertissage de la boule.....	0 90
17175 Tige de commande des vitesses.....	1 70
4039 Chape supérieure du levier de commande.....	2 50
3158 Axe de la chape supérieure.....	0 60
6083 Rondelle d'épaisseur de la chape.....	0 15
12286 Goupille 1.5 × 15..... <i>les dix.</i>	0 80
277-8 Chape du levier de la boîte.....	3 50
277-9 Axe de chape au levier de la boîte.....	0 80
8060 Contre-écrou de la vis de commande.....	0 75
12301 Goupille fendue de 2.5 × 25..... <i>les dix.</i>	0 45
277-10 Rondelle de chape inférieure.....	0 35

Boîte 4 vitesses « Terrot »,

**commande à main,
avec débrayage et kick-starter,
pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.**

Voir planche page 16.

17338 Boîte 4 vitesses complète avec pièces de fixation.	1 050 ..
16680 Carter avec coussinet roulement, couvercle de remplissage, vis de fixation et bouchon.....	145 ..
16608 Carter de boîte 4 vitesses nu.....	100 ..
15364 Coussinet de l'arbre secondaire.....	1 ..
10093 Tourillon butée de secteur.....	1 75
13111 Bouchon de vidange.....	1 50
3658 Goujon du couvercle de remplissage.....	0 50



4757 Bouchon de remplissage.....	3 50
4542 Erou du goujon 3658.....	0 80
9294 Boulon de fixation du levier de débrayage.....	0 60
15366 Rondelle d'obturation.....	0 60
11876 Pion de centrage.....	0 25
16624 Couvercle de carter.....	100 »
15406 Coussinet de l'arbre secondaire (côté couvercle).	6 »
15657 Arbre de fourchette avec fourchettes et verrou...	88 »
15430 Arbre de fourchette avec verrou.....	50 »
15429 Arbre de fourchette nu.....	45 »
15392 Fourchette supérieure	16 »
15393 — inférieure.....	18 »
15436 Doigt de fourchette.....	2 25
16009 Goupille fendue de 2 $\frac{m}{m}$	les dix. 0 45
15437 Rondelle de butée.....	0 30
15426 Arbre de renvoi intermédiaire avec pignons fixes.	85 »
15425 Arbre de renvoi intermédiaire nu.....	39 »
15402 Pignon intermédiaire 14 dents.....	20 »
15419 Pignon de renvoi de 3 ^e vitesse 16 dents.....	25 »
15421 Baladeur de 1 ^{re} et 3 ^e vitesses 19 dents.....	30 »
15375 Pignon de renvoi de 1 ^{re} vitesse avec coussinet....	30 »
15374 Pignon de renvoi de 1 ^{re} vitesse 23 dents nu....	22 »
15423 Coussinet du pignon de renvoi 15374.....	5 »
16683 Arbre secondaire avec pignons fixes.....	100 »
16682 Arbre secondaire nu.....	40 »
15411 Pignon de 2 ^e vitesse 17 dents.....	30 »
15412 Coussinet du pignon 15411.....	5 »
15373 Pignon de 1 ^{re} vitesse 13 dents.....	22 »
15414 Baladeur de 2 ^e et 4 ^e vitesses 20 dents.....	30 »
15422 Rondelle butée du pignon arbré.....	2 50
15396 Pignon arbré 22 dents avec coussinets.....	52 »
15394 Pignon arbré 22 dents nu.....	32 50
15395 Coussinet du pignon arbré 15394.....	7 80
10180 Roulement 30 × 62 × 16.....	31 »
4603 Rondelle entretoise du roulement 10180.....	0 20
4604 Rondelle emboutie d'obturation.....	0 60
4605 Rondelle feutre du pignon 15394.....	0 50
6677 Pignon de renvoi de chaîne 18 dents POH.....	16 80
5063 Pignon de renvoi de chaîne 20 dents HD-OSSG- HSSG	16 80
4576 Erou du pignon de renvoi.....	2 40
10181 Roulement 15 × 42 × 13.....	20 »
15433 Corps de verrou de l'arbre de fourchette.....	2 50
15434 Doigt de verrou de l'arbre de fourchette.....	2 »
15435 Ressort du doigt de verrou.....	0 70

15751 Secteur de commande monté avec son axe.....	23	»
15504 Secteur de commande de l'arbre de fourchette..	5	»
17639 Axe de secteur de commande.....	15	»
8990 Ecrou de blocage du secteur.....	1	25
15489 Rondelle entre couvercle et axe 15749.....	0	30
15691 Rondelle entre carter et axe 15749.....	0	50
17358 Levier extérieur de commande de l'arbre de fourchette	7	»
256-6 Ecrou de fixation du levier 17358.....	0	30
91-14 Rondelle de l'écrou 256-6.....	0	20

Embrayage sur boîte 4 vitesses.

18941 Embrayage complet.....	255	»
4919 Moyeu fixe cannelé d'embrayage.....	38	»
4655 Tambour embouti d'entraînement.....	15	50
4656 Pignon 40 dents de commande d'embrayage....	30	»
4657 Rondelle accouplement caoutchouc.....	0	70
4658 Bague de rondelle d'accouplement.....	0	35
8496 Rivet d'entraînement rondelle d'accouplement sur pignon 4656.....	0	60
6233 Rondelle des butées d'accouplement.....	0	40
229-70 Roulement à billes du moyeu fixe 30 × 57 × 9..	23	50
4635 Ecrou de blocage du roulement 229-70.....	4	80
4636 Feutre de l'écrou de blocage 4635.....	0	40
4662 Disque lisse épaisseur 1 $\frac{m}{m}$	1	20
4661 Disque lisse épaisseur 3 $\frac{m}{m}$	4	»
6999 Disque porte-lièges avec lièges.....	8	50
4663 Disque porte-lièges nu.....	5	»
4664 Lièges d'embrayage (doivent être rectifiés après montage).....	l'un.	0 35
16010 Axe de ressort d'embrayage.....	0	90
4926 Vis de réglage de la tige de commande.....	1	50
4922 Ressort d'embrayage.....	0	70
9418 Plateau d'appui en aluminium avec capuchons noyés	18	»
4924 Ecrou de réglage du ressort 4922.....	0	95
5064 Contre-écrou de la vis 4926.....	0	70
3162 Vis tendeur commande de débrayage.....	0	75
3757 Ecrou de la vis 3162.....	0	50
14864 Levier de débrayage.....	15	»
8500 Tige de débrayage.....	1	75
166-17 Bille de butée de 6.35.....	les dix.	0 90
5020 Vis de commande de débrayage.....	9	»

229-66 Ecrou de blocage du moyeu fixe.....	1	35
4666 Couvercle cache-poussière.....	4	»
4920 Entretoise du roulement de débrayage.....	1	»
9294 Vis de serrage du levier.....	0	60
279-12 Clavette du moyeu fixe d'embrayage.....	0	50
16009 Goupille de 1.5 × 14.....	les dix.	0 80

Mise en marche sur boîte 4 vitesses.

3872 Griffon de lanceur.....	10	50
6737 Rondelle de roulement.....	0	20
3871 Pignon de lanceur.....	16	»
Entretoise de blocage du griffon.....	5	»
3874 Ressort du griffon.....	0	30
271-15 Rondelle de l'écrou de blocage 271-16 A.....	0	15
271-16A Ecrou de blocage entretoise 3873.....	0	50
12164 Secteur de lanceur.....	40	»
6656 bis Rondelle de séparation du kick et du carter....	0	60
10094 Ressort de rappel de la bielle.....	2	25
11-46 Vis d'arrêt du ressort.....	0	50
17459 Capuchon cache-ressort.....	7	»
12163 Rondelle capuchon de ressort.....	0	15
12165 Rondelle à ressort du capuchon.....	0	90
12715 Bielle de mise en marche nue.....	20	»
12716 Pédale de lanceur articulée.....	8	»
12717 Vis de la pédale 12716.....	4	»
12797 Rondelle Grower de 10,2 $\frac{m}{m}$	les dix.	0 50
14221 Clavette de la pédale de lanceur.....	1	50
14233 Rondelle de la clavette 14221.....	0	15
14232 Ecrou de la clavette 14221.....	0	50

Commande des vitesses à main pour boîte 4 vitesses, pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.


15669 Levier de commande des vitesses, complet.....	14	»
15508 Secteur des vitesses.....	7	»
15507 Levier de commande des vitesses nu.....	8	»
12412 Tige de commande des vitesses.....	1	70

Les autres pièces sont identiques à celles de la commande 3 vitesses de la motocyclette type POH.

Boîte 4 vitesses « Terrot »,

commande au pied
avec débrayage et kick-starter, pour motocyclettes
types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

17339	Boîte 4 vitesses complète avec pièces de fixation.	1.185	»
16625	Couvercle de carter nu.....	100	»
15600	Secteur de commande monté avec son axe.....	23	»
15599	Axe du secteur de commande.....	15	»
16229	Bielle de mise en marche nue.....	20	»
16228	Pédale de lanceur articulée.....	8	»



Commande des vitesses au pied

16154	Axe du levier de changement des vitesses.....	20	»
16700	Levier de commande des vitesses (axes et patins)..	48	»
17259	Levier de commande nu.....	20	»
15912	Axe des patins.....	9	»
15913	Patin caoutchouc du levier.....	2	»
15914	Ecrou des axes du patin.....	2	»
16153	Vis de fixation du boîtier.....	1	»
15825	Couvercle du boîtier de sélecteur.....	25	»
15612	Capuchon cache-ressort.....	9	»
15611	Ressort du levier de rappel.....	0 60	»
15607	Support de cliquet avec cliquet.....	20	»
15601	Support de cliquet double.....	15	»
15591	Cliquet double.....	2	»
15587	Doigt de manœuvre du cliquet.....	1	»
15588	Doigt de maintien du cliquet.....	1 50	»
15605	Levier de rappel du support de cliquet.....	15	»
15608	Rondelle du support de cliquet double.....	0 75	»
15603	Rochet du sélecteur.....	2 50	»
15828	Butée du support de cliquet.....	10	»
15618	Vis de fixation de la tôle de butée.....	0 75	»
15619	Vis de fixation de la tôle de butée.....	0 75	»
15617	Pion de centrage.....	0 70	»
15559	Plaque cache-ressort contre sélecteur.....	0 70	»
15561	Ressort du cliquet double.....	0 25	»
15554	Equerre d'appui des ressorts de sélecteur.....	2 50	»
16159	Embout des ressorts de sélecteur.....	2	»
11-37	Vis de fixation de la plaque.....	0 25	»

Les autres pièces sont identiques à celles de la boîte 4 vitesses commande à main de la motocyclette type POH.

Cadre

pour motocyclettes,
types POH, HU, HD, OSSG.

13495	Cadre complet sans fourche.....	465	»
13494	Avant de cadre complet.....	250	»
13170	Arrière de cadre complet.....	200	»
4987	Axe de fixation du raccord de base.....	1 60	»
5211	Rondelle de l'axe 4987.....	0 20	»
279-18	Ecrou de l'axe 4987.....	1	»
3518	Goujon du raccord de selle.....	1 30	»


8307 Rondelle du goujon 3518.....	0 35
12698 Ecrou du goujon 3518.....	1 »
10319 Vis de tension de chaîne.....	1 25
3655 Contre-écrou de la vis de tension.....	0 25
13867 Goujon de fixation du cache-boîte.....	0 40
14443 Plaquette écusson.....	1 95
12-189 Vis de plaquette écusson.....	0 20
12331 Graisseur.....	1 »

Fourche élastique

à ressort central bi-conique avec amortisseurs,
pour motocyclette type POH.

17341 Fourche élastique complète.....	400 »
17309 Fourche mobile complète.....	200 »
13067 Tête de fourche fixe complète.....	60 »
12331 Graisseur.....	1 »
13091 Axe d'articulation inférieur AR avec écrou 3993 rivé.....	9 »
13387 Axe d'articulation supérieur AV avec écrou 3993 rivé.....	9 »
13091 ^{bis} Axe d'articulation inférieur AV avec écrou 3993 rivé.....	9 »
15284 Axe d'articulation supérieur AR nu.....	7 »
271-15 Rondelle plate.....	0 15
14886 Ecrou à créneaux.....	1 70
12683 Bielle inférieure.....	2 25
12682 Bielle supérieure.....	2 25
12332 Goupille fendue 2 ^m / _m les dix.	0 45
12819 Ressort central de suspension.....	15 »
12622 Vis de fixation supérieure du ressort.....	2 »
91-15 Rondelle de la vis 12622.....	0 20
259-8 Ecrou de la vis 12622.....	0 50
14236 ^{bis} Entretoise supérieure fixe.....	50 »
11607 Coin pour serrage de l'entretoise supérieure fixe sur douille de direction.....	2 »
11606 Boulon de serrage de l'entretoise supérieure fixe sur douille de direction.....	2 »
11-93 Ecrou du boulon 11606.....	0 50
12820 Boulon de serrage du guidon.....	0 75
39-280 Rondelle Grower de 8..... les dix.	0 45
12696 Rondelle bois pour amortisseur.....	2 25
12655 Rondelle pour amortisseur.....	2 25
198-6A Ecrou supérieur 8 pans.....	3 »

15281 Boulon de réglage d'amortisseur (ébonite).....	6 70
15283 Etoile de réglage d'amortisseur.....	1 50
6546 Vis de serrage de la pompe.....	1 30
6547 Ecrou de la vis 6546.....	0 85



Guidon semi-relevé

réglable en deux pièces,

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

8257 Demi-cintre avec embout mâle émaillé.....	12 65
8258 Demi-cintre avec embout femelle émaillé.....	12 65

3591 Poignée caoutchouc	4 »
8257 Demi-cintre avec embout mâle chromé	32 65
8258 Demi-cintre avec embout femelle chromé	32 65

Guidon T-T sport

réglable en deux pièces,

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

6427 Demi-cintre avec embout mâle émaillé	12 65
6428 Demi-cintre avec embout femelle émaillé	12 65
3591 Poignée caoutchouc	4 »
6427 Demi-cintre avec embout mâle chromé	32 65
6428 Demi-cintre avec embout femelle chromé	32 65

Frein de direction

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

13093 Frein de direction complet	36 »
12883 Chape de la tige du frein de direction	4 »
13092 Goupille de fixation de la chape à la tige de réglage	0 25
12856 Tige de réglage	1 50
15150 Levier de freinage	5 »
11658 Rondelle bois de freinage	2 25
13492 Etoile de réglage de frein	2 »
11603 Bouton crénelé de freinage	6 70

Roulement de direction

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

8479 Cuvette de fourche et du bas de direction	10 75
198-2 Cuvette du haut de direction	5 25
198-1 Cône écrou du haut sur fourche	6 10
198-7 Bille de 4.76	0 60

Roue directrice


pour pneu confort à tringles de 26 × 3,50
à frein dans le moyeu de 130 ^m/_m

pour motocyclette type POH.


Voir planche page 25.

17343 Roue directrice complète noire sans pneu	225 »
17343 ¹⁵ Roue directrice complète chromée sans pneu	330 »


Moyeu avant tambour de frein de 130 ^m/_m pour type POH.



Moyeu avant tambour de frein de 170 ^m/_m pour types HU, HD, OSSG, HSSG.



Moyeu arrière tambour de frein de 170 ^m/_m pour types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.



17344	Moyeu directrice complet émaillé.....	175	»
17344 ^{bis}	Moyeu directrice complet chromé.....	240	»
9738	Jante à base creuse pour pneu de 26 × 3,50 émaillée noire.....	30	»
9738 ^{bis}	Jante à base creuse pour pneu de 26 × 3,50 chromée.....	90	»
12441	Rayon émaillé pour grande joue (taraudé) ...	0 25	
12300	Rayon émaillé pour petite joue (taraudé).....	0 25	
12300-12441	Rayon chromé pour petite ou grande joue (taraudé)	1 75	
12311	Ecrou de rayon de 18 nickelé.....	0 25	
12311 ^{bis}	Ecrou de rayon de 18 chromé.....	0 75	
11947	Corps de moyeu avec tambour flasque d'accrochage rayons tube graisseur cuvettes.....	50	»
172-3	Cuvette.....	2 60	
11919	Tube graisseur.....	2 50	
166-17	Bille de 6.35..... <i>les dix.</i>	0 90	
17345	Axe de moyeu complet avec cônes fixe et mobile, rondelles contre écrou de cônes fixe et mobile, écrous d'axe.....	22	»
17305	Axe de moyeu nu.....	10 50	
5597	Cône fixe.....	3 25	
13040	Contre-écrou de cône fixe.....	1	»
172-7	Cône mobile.....	1 80	
172-6	Rondelle à ergot.....	0 15	
17303	Contre-écrou de cône mobile.....	1	»
17304	Entretoise côté flasque de frein.....	1 60	
11920	Bouchon de moyeu.....	1 50	
9296	Rondelle extérieure.....	0 60	
11918	Ecrou d'axe de moyeu.....	1 25	
12230	Segment de frein avec plaque et garniture.....	19	»
12228	Segment de frein nu.....	14	»
5649	Plaque de segment.....	0 60	
13268	Vis de plaque de segment.....	0 15	
12229	Garniture de segment.....	3 75	
7206	Rivet de segment.....	0 05	
5627	Ressort de rappel de segment.....	0 60	
12885	Flasque du frein avec patte d'arrêt et bague de came	18	»
13107	Flasque du frein nu.....	7 50	
12886	Patte d'arrêt	6	»
12888	Bague de came.....	4 50	
5625	Axe d'articulation.....	2 15	
12302	Rondelle Grower de 18,5 × 10,2 × 2 d'axe d'articulation.....	0 60	

5064	Ecrou d'axe d'articulation.....	0 70	
9897	Came de frein.....	10	»
9898	Rondelle de la came 9897.....	0 50	
11921	Levier de commande de frein.....	2 50	
39-280	Rondelle Grower du levier de commande 15,5 × 8 × 2..... <i>les dix.</i>	0 50	
12-190	Ecrou du levier de commande.....	0 65	
10914	Tourillon d'attache.....	1 25	
2567	Rondelle.....	0 15	

Roue motrice

pour pneu confort à tringles de 26 × 3,50 à frein dans le moyeu de 170 ^m/_m pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.
Voir planche page 25.

17200	Roue motrice complète, émaillée noire, sans pneu types POH, HD, OSSG, HSSG.....	330	»
17200 ^{bis}	Roue motrice complète, émaillée noire, sans pneu, type HU.....	330	»
17242	Moyeu motrice complet, émaillé, avec roue de chaîne, types POH, HD, OSSG, HSSG.....	260	»
17242 ^{bis}	Moyeu motrice complet, émaillé, avec roue de chaîne, type HU.....	260	»
17242 ^{bis}	Moyeu motrice complet, chromé, avec roue de chaîne	335	»
9738	Jante à base creuse pour pneu de 26 × 3,50, émaillée noire.....	30	»
9738 ^{bis}	Jante à base creuse pour pneu de 26 × 3,50 chromée.....	90	»
18932-33	Rayon de 18, émaillé, court ou long.....	0 25	
18932-33 ^{bis}	Rayon de 18, chromé, court ou long.....	1 75	
12311	Ecrou de rayon de 18, nickelé.....	0 25	
12311 ^{bis}	Ecrou de rayon de 18, chromé.....	0 75	
17201	Corps de moyeu avec cuvettes et tube graisseur..	80	»
15938	Corps de moyeu nu.....	73	»
12994	Cuvette de moyeu.....	3	»
17222	Tube graisseur.....	1 25	
14359	Graisseur	1	»
16-269	Bille de 7.14..... <i>les dix.</i>	1 25	
17243	Axe de moyeu complet avec cônes fixe et mobile, rondelles contre-écrou de cônes fixe et mobile, écrous d'axe.....	25	»
17220	Axe de moyeu nu.....	10	

12992	Cône fixe.....	3	25
17218	Contre-écrou de cône fixe.....	3	75
12993	Cône mobile.....	4	»
17221	Contre-écrou de cône mobile.....	3	»
11389	Bouchon de moyeu.....	1	»
5211	Rondelle extérieure.....	0	20
14256 ^{bis}	Rondelle d'arrêt.....	0	60
14293	Écrou d'axe.....	2	»
16592	Segment de frein avec plaque et garniture.....	21	»
16557	Segment de frein nu.....	14	50
15945	Plaque de segment.....	0	60
15944	Garniture.....	4	50
7206	Rivet.....	0	05
5627	Ressort de rappel de segment.....	0	60
15934	Flasque de frein avec patte d'arrêt et bague de came, types POH, HD, OSSG, HSSG.....	22	»
15934 ^{bis}	Flasque de frein avec patte d'arrêt et bague de came, type HU.....	22	»
15950	Flasque de frein nu duralumin, types POH, HD, OSSG, HSSG.....	10	»
15950 ^{bis}	Flasque de frein nu, tôle émaillée, type HU.....	10	»
15949	Patte d'arrêt.....	5	»
15943	Bague de came.....	6	»
5737	Écrou de blocage de la bague de came.....	1	20
15942	Axe d'articulation.....	3	50
5064	Écrou d'axe d'articulation.....	0	70
15941	Came de frein.....	10	»
9898	Rondelle de la came.....	0	50
12-190	Écrou de la came.....	0	65
16011	Levier de commande de frein.....	5	»
9129	Vis de fixation de la roue de chaîne.....	0	50
256-6	Écrou de la vis 9129.....	0	30
13182	Entretoise côté flasque de frein.....	2	»
15939	Tambour de frein arrière formant roue de chaîne.....	47	»
10914	Tourillon de fixation tige de commande.....	1	25
2567	Rondelle du tourillon 10914.....	0	15

Réservoir essence en selle

sans panneaux emboutis, capacité 11 litres, bouchon de côté, pour motocyclette type POH.

15777	Réservoir d'essence complet émaillé avec bouchon de remplissage, tube de communication, genouillères, sans tube essence.....	340	»
-------	--	-----	---

15778	Réservoir d'essence émaillé, sans tube de communication, sans bouchon de remplissage, sans genouillères.....	290	»
15778 ^{bis}	Réservoir d'essence chromé, sans tube de communication, sans bouchon de remplissage, sans genouillères.....	370	»
15606	Tube de départ essence complet avec raccords et écrous.....	18	50
12953	Robinet départ essence avec joints.....	20	»
7305	Bouchon de remplissage du réservoir essence avec poche d'air et joint.....	12	»
9649	Tube de communication des deux parties du réservoir avec raccords et écrous.....	12	»
12480	Bicône pour raccord.....	0	50
256-6	Écrou de fixation du réservoir.....	0	30
280-39	Rondelle Grower de 8 ^m les dix.	0	45
9705	Rondelle support de réservoir.....	0	25
9624	Genouillère.....	9	30
9625	Plaque de fixation genouillère.....	1	25
91-14	Rondelle plate.....	0	20
280-39	Rondelle Grower de 8 ^m les dix.	0	45
5727	Vis fixation genouillère.....	0	50

Réservoir essence en selle

sans panneaux emboutis, capacité 11 litres, bouchon de côté, pour motocyclette type HU.

12151	Réservoir d'essence complet émaillé avec bouchon de remplissage, tube de communication, genouillères, sans tube essence.....	340	»
12152	Réservoir d'essence nu émaillé, sans tube de communication, sans bouchon de remplissage, sans genouillères.....	290	»
Les autres pièces sont identiques à celles du réservoir POH.			

Réservoir huile

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

17162	Réservoir d'huile complet émaillé noir avec pièces de fixation, bouchon de remplissage, sans tuyauterie.....	120	»
16622	Réservoir d'huile nu, émaillé.....	85	»
6514	Bouchon de remplissage.....	8	»

11941 Joint du bouchon 6514.....	0 25
256-6 Ecrou de fixation du réservoir.....	0 30
280-39 Rondelle Grower de 8 $\frac{m}{m}$ <i>les dix.</i>	0 45
3398 Rondelle cuir.....	0 25
16633 Tube de départ d'huile avec raccords soudés.....	18

Garde-boue avant sans bavolets

pour motocyclettes types POH, HU.

13080 Garde-boue avant complet avec plaque d'immatriculation et pièces de fixation.....	60
15845 Plaque d'immatriculation avec supports, type POH.....	7
4542 Plaque d'immatriculation avec supports, type HU.....	7
9294 Vis de fixation du garde-boue à la fourche.....	0 60
3655 Ecrou de la vis 9294.....	0 25
12312 Rondelle Grower de 6 $\frac{m}{m}$ <i>les dix.</i>	0 35
10357 Ecrou à boule du support avant.....	3

Garde-boue arrière sans bavolets

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

13163 Garde-boue complet avec pièces de fixation.....	110
13162 Garde-boue nu avec pièces rivées.....	105
12564 Plaque de police arrière.....	7 50
9314 Vis de fixation inférieure de la plaque.....	0 70
11896 Vis de fixation supérieure de la plaque.....	0 70
3655 Ecrou des vis 9314 et 11896.....	0 25
12312 Rondelle Grower de 6 $\frac{m}{m}$ <i>les dix.</i>	0 35
5728 Vis de fixation du garde-boue à l'entretoise des haubans.....	0 50
9314 Vis de fixation du garde-boue à la base.....	0 70
3655 Ecrou de la vis 9314.....	0 25
9129 Vis de fixation garde-boue aux chapes du cadre.....	0 50
256-6 Ecrou de la vis 5728.....	0 30

Porte-bagages embouti

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

13307 ^{bis} Porte-bagages avec pièces de fixation.....	28
13307 Porte-bagages nu.....	22 75
9294 Vis de fixation du porte-bagages.....	0 60
12312 Rondelle Grower de 6 $\frac{m}{m}$ <i>les dix.</i>	0 35
3655 Ecrou de la vis 9294.....	0 25

Support réversible avant

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

16745 Support réversible avec patte de fixation au garde-boue, types POH, HD, OSSG, HSSG....	15
10683 Support réversible avec patte de fixation au garde-boue, type HU.....	15
9294 Vis de fixation à la fourche.....	0 60
3655 Ecrou de la vis 9294.....	0 25
12312 Rondelle Grower de 6 $\frac{m}{m}$ <i>les dix.</i>	0 35
10357 Ecrou à boule du support avant.....	3

Support réversible arrière

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

13541 Support réversible arrière nu émaillé.....	50
13189 Vis axe d'articulation.....	1
8387 Rondelle de la vis 13189.....	0 50
271-16 Ecrou de la vis 13189.....	0 50

Commande de frein avant à main

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

18936 Commande de frein avant complète.....	33
13595 Levier de commande avec embout et vis d'articulation.....	20 15
5953 Gaine flexible.....	2 55
3977 Câble de commande.....	2
6461 Ressort de rappel.....	0 40
11475 Plot de câble.....	0 20
11470 Tige de commande.....	1 70
11454 Vis tendeur.....	1 50
11456 Ecrou de la vis 11454.....	1
11458 Contre-écrou de la vis 11454.....	0 60
11-98 ^{bis} Ecrou de la tige de commande.....	0 50
6461 Ressort du levier.....	0 35
11455 Tourillon d'attache.....	1 50
5846 Ecrou de fixation du levier.....	0 75
5847 Rondelle d'appui du ressort côté écrou.....	0 15
15744 Levier nu de commande.....	8
15729 Embout de levier.....	8
15747 Butée de gaine 5953.....	0 15
15748 Vis d'articulation du levier.....	0 75

12-190 Ecrou de la vis 15748.....	0 65
15746 Rondelle d'arrêt de la gaine.....	0 10
15782 Bague entretoise du levier.....	0 75

Commande de frein arrière au pied

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

18937 Commande de frein au pied complète.....	27 »
13140 Pédale de frein.....	17 »
14765 Tige de commande de frein.....	2 25
4039 Chape de la tige de commande de frein, côté pédale.....	2 50
3158 Axe de la chape 4039.....	0 60
3757 Contre-écrou de la chape et d'arrêt du ressort...	0 50
15060 Ecrou de fixation du levier de frein.....	1 »
12286 Goupille fendue de 1,5 × 15..... <i>les dix.</i>	0 45
9294 Vis butée de la pédale.....	0 60
3655 Contre-écrou de la vis 9294.....	0 25
17543 Support de pédale de frein.....	5 »
3986 Ecrou de fixation du support.....	0 75
8665 Rondelle.....	1 »
15061 Rondelle de freinage de l'écrou.....	2 50
17552 Contre-écrou de la tige de frein.....	1 25

Commande d'avance à la magnéto

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

9744 Commande d'avance à la magnéto complète....	23 50
12427 Manette avec collier de fixation sur le guidon...	17 50
2786 Câble de commande.....	2 »
2787 Gaine flexible du câble.....	3 50
7932 Embout de gaine.....	0 15
6675 Plot de câble côté magnéto.....	0 35
3595 Plot de câble côté manette.....	0 15

Commande du lève-soupape. — Rétroviseur
pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

18938 Commande de lève-soupape complète.....	27 »
13596 Embout 15629 avec levier et tige de rétroviseur formant axe d'articulation.....	21 »
15629 Embout de guidon côté gauche.....	8 »

15744 Levier de commande.....	8 »
15746 Rondelle d'arrêt de la gaine.....	0 20
15747 Butée de gaine.....	0 15
15782 Bague entretoise de levier de guidon.....	0 75
2782 Câble de commande.....	2 »
3595 Plot de câble haut.....	0 15
6882 — bas.....	0 75
2783 Gaine flexible.....	2 75
7932 Embout de gaine.....	0 15
15624 Tige support de rétroviseur formant axe d'arti- culation.....	3 »
12-190 Ecrou de la tige 15624.....	0 65
15621 Miroir rétroviseur complet.....	18 »
15690 Corps avec tourillon rivé.....	10 »
15623 Miroir.....	3 »
15626 Vis de fixation du tourillon.....	0 75
15627 Jonc de maintien du tourillon.....	2 »
15788 Tampon caoutchouc.....	0 75
12313 Rondelle Grower de 7 $\frac{m}{m}$ <i>les dix.</i>	0 45

Commande de débrayage

pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

9743 Commande de débrayage complète.....	25 15
12426 Levier de commande de débrayage complet....	19 25
2780 Câble avec plot côté levier.....	2 »
3595 Plot de câble.....	0 15
2781 Gaine.....	3 60
7932 Embout de gaine.....	0 15

Repose-pieds caoutchouc réglables

pour motocyclettes types POH, HD, OSSG, HSSG.

17745 Traverse de repose-pieds.....	6 »
17744 Entretoise pour traverse côté droit ou gauche...	1 80
18825 Support de repose-pieds.....	24 »
259-9 Rondelle Grower de 10 $\frac{m}{m}$ <i>les dix.</i>	0 50
3986 Ecrou de blocage du support sur la traverse....	0 75
17768 Patin caoutchouc.....	3 »

Repose-pieds caoutchouc

pour motocyclette type HU.

15008 Repose-pieds complet.....	30 50
12210 Traverse de repose-pieds.....	6 80

13229	Entretoise entre plaque moteur.....	2 50
14930	Entretoise entre plaque et patin.....	1 50
12872	Rondelle intérieure.....	1 "
8726	Patin caoutchouc.....	3 "
12873	Rondelle extérieure.....	1 "
3986	Ecrou de la traverse.....	0 75

Marchepieds wagon en aluminium pour motocyclettes types POH, HU, HD, OSSG, HSSG.

11644	Traverse avant de marchepieds avec plaquettes soudées.....	15 "
10443	Traverse arrière de marchepieds.....	10 "
10739	Entretoise côté gauche ou droit.....	3 "
91-15	Rondelle de blocage de l'entretoise.....	0 20
3986	Ecrou de la traverse arrière.....	0 75
2754	Trottoir aluminium.....	25 20
2756	Bride attache arrière.....	0 60
7295	Boulon attache des brides.....	0 60
12313	Rondelle Grower de 7..... <i>les dix.</i>	0 45
12-190	Ecrou de boulon 7295.....	0 65

Outillage, Selle, Sacoche pour motocyclettes types POH, HU.


12378	Trousse en toile.....	12 "
11056	Clef pour garde-boue et carburateur.....	2 "
9999	— pour canalisation essence et réglage poussoir.....	2 70
11057	— de 17 x 21.....	3 "
90-12	— pour écrou de direction.....	1 50
8277	— pour écrou de tube d'échappement.....	3 50
4563	— à canon pour moyeu d'embrayage.....	1 60
296-13	— à molette.....	14 "
296-16	Pince universelle.....	7 55
296-20	Tournevis.....	2 55
12324	Démonte-pneus..... <i>le jeu de deux.</i>	3 35
296-14	Nécessaire de réparation.....	2 45
12329 ^{bis}	Pompe à pneu.....	12 "
12390	Pompe pour graissage sous pression.....	10 50
13366	Clef pour bouchons de soupapes.....	4 20
13443	Selle.....	83 30
13116	Sacoche émaillée avec pièces de fixation.....	35 "

Moteur « Terrot » 4 temps, 4 CV, à soupapes latérales, cylindrée 350 cc., alésage 70 ^{m/m}, course 90 ^{m/m}, pour motocyclette type HD.

Voir planche page 36.

16054	Demi-carter côté distribution, avec coussinets et axes de culbuteurs.....	220 "
15637	Bouchon de distribution avec coussinets.....	60 "
16053	Demi-carter côté distribution nu.....	140 "
16051	— — entraînement nu.....	30 "
6593	Coussinet axe de volant (côté distribution).....	9 "
10193	Roulement à billes (côté entraînement).....	25 50
6595	Rondelle de roulement à billes.....	0 30
6596	Feutre de roulement à billes.....	0 30
15804	Coussinet d'arbre à cames (sur carter).....	6 "
9012	Axe de culbuteur au carter.....	6 "
3885	Vis d'articulation du levier lève-soupape.....	0 45
16037	Guide-poussoir.....	17 50
6562	Etrier de fixation guide-poussoir.....	1 50
11469	Goujon de l'étrier.....	1 25
271-16	Ecrou du goujon 11469.....	0 50
11764	Poussoir.....	6 "
6529	Embout de poussoir.....	1 30
6530	Contre-écrou de réglage de poussoir.....	1 25
8299	Tube d'arrivée d'huile au reniflard.....	1 75
12519	Tube extérieur de reniflard.....	2 50
8294	Corps de reniflard.....	4 50
8295	Raccord de reniflard.....	2 25
6646	Joint du reniflard.....	0 25
6640	Clapet du reniflard.....	0 10
8297	Ressort de clapet de reniflard.....	0 20
8296	Vis de reniflard.....	0 70
11421	Tourillon de graissage.....	0 60
14055	Clapet de décompression au carter.....	0 15
14054	Axe de clapet 14055.....	0 35
7054	Rondelle d'obturation roulement à billes.....	0 30
9659	— de rattrapage de jeu.....	0 60
9018	Bouchon de vidange d'huile.....	1 25
10268	Joint du bouchon de vidange.....	0 50
3883	Goujon de fixation du cylindre.....	0 60
280-39	Rondelle Grower du goujon 3883..... <i>les dix.</i>	0 45
8060	Ecrou du goujon de fixation du cylindre.....	0 75

15899	Vis d'assemblage du bouchon distribution.....	0 45
15638	Bouchon de distribution (nu).....	48 »
6567	Coussinet d'arbre à cames côté pignon.....	4 50



13209	Siège de magnéto.....	15 »
9314	Vis de tension de chaîne.....	0 70
91-7	Rondelle de la vis 9314.....	0 15
14440	Vis de fixation de magnéto.....	0 50
3809	Goujon d'assemblage inférieur du carter.....	1 50
259-8	Ecrou du goujon 3809.....	0 50
6229	Bielle avec coussinet et bague de roulement.....	56 50
6628	Bielle nue.....	10 »
6630	Coussinet d'axe de piston.....	3 70
6569	Bague de roulement de la bielle.....	9 »
6570	Galet de la bielle.....	0 90
10860	Rondelle de roulement de la bielle.....	9 »
15773	Volant intérieur côté entraînement.....	67 50
15774	— — — distribution.....	67 50
10859	Axe de bielle (accouplement des volants).....	27 »
279-18	Ecrou axe de bielle et volants.....	1 »
10858	Axe de volant côté distribution.....	27 »
6592	Ecrou axe distribution côté volant.....	0 90
12237	— — — pignon.....	0 90
6574	Axe de volant côté pignon moteur.....	27 »
279-18	Ecrou axe de pignon moteur côté volant.....	1 »
279-12	Clavette des axes de volants.....	0 50
6594	— du pignon de distribution.....	0 50
11076	Pignon moteur entraînement avec poulie pour éclairage.....	20 »
6572	Pignon distribution.....	10 »
11-34	Vis d'arrêt écrou des volants.....	0 50
11216	Bouchon trou de graissage.....	0 60
15900	Cylindre avec guide-soupapes.....	200 »
15899	Cylindre nu.....	175 »
(1) R 15899	Cylindre nu, réalésé.....	140 »
16148	Joint de cylindre.....	0 50
15901	Culasse détachable.....	60 »
15902	Joint de culasse.....	5 50
15905	Boulon fixation culasse.....	1 25
16032	Soupape (admission ou échappement).....	12 80
5135	Ressort extérieur de soupape.....	4 75
8108	— intérieur —.....	1 75
16036	Guide-soupape.....	12 »
9534	Embasse supérieure du ressort de soupape.....	9 »
9535	— inférieure —.....	6 75
9144	Cône de clavetage de soupape.....	4 25

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.

11436	Couvercle de boîtier réglage soupapes.....	6	»
11438	Joint du couvercle 11436.....	1	80
13849	Goujon de fixation couvercle 11436.....	1	»
11437	Ergot de localisation du couvercle.....	0	15
11439	Ecrou moleté serrage du couvercle.....	7	»
11450	Joint de l'écrou 11439.....	0	25
11440	Jonc d'arrêt de l'écrou 11439.....	0	20
12191	Reniflard pour cylindre 15899.....	5	»
12192	Capuchon de reniflard.....	1	»
11896	Vis bouchon trou latéral du cylindre.....	0	70
7570	Ecrou du tube échappement.....	8	50
7600	Joint de l'écrou 7570.....	0	70
16035	Tube admission au carburateur.....	6	50
7579	Contre-écrou du tube admission.....	2	50
6633	Piston nu.....	30	50
(1) R 6633	Piston nu.....	30	50
6635	Segment.....	2	50
6632 ^{bis}	Axe de piston avec embout.....	10	50
(1) R 6632 ^{bis}	Axe de piston avec embout.....	10	50
6632	Axe de piston nu.....	6	»
(1) R 6632	Axe de piston nu.....	6	»
6631	Embout axe de piston.....	2	25
15639	Demi-carter extérieur de chaîne de magnéto....	28	»
11953	Bouchon visite carter, chaîne, magnéto.....	6	25
11954	Support lame fixation bouchon.....	0	50
11955	Lame de fixation du bouchon 11953.....	1	50
8501	Rondelle du support 11954.....	0	20
5029	Vis assemblage du bouchon de distribution.....	0	45
8769	Rondelle fibre.....	0	50
6564	Pignon de commande de magnéto.....	12	»
9795	— à la magnéto.....	10	»
7528	Ecrou du pignon (spécial pour pompe méca- nique).....	1	50
3502	Chaîne de magnéto Renold.....	8	10
16722	Arbre à cames.....	52	»
16023	Levier de poussoir admission.....	20	»
16024	— échappement.....	20	»
9010	Galet du levier de poussoir.....	4	»
9011	Axe du galet 9010.....	6	»
15802	Tige de commande lève-soupape.....	2	25
6461	Ressort de tige lève-soupape.....	0	35
2567	Rondelle de la tige lève-soupape.....	0	15

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.

6519	Rondelle cuir de la tige 15802.....	0	20
6521	Ecrou de la tige lève-soupape.....	0	85
6649	Levier lève-soupape.....	8	10
10560	Attache avant du moteur côté droit ou gauche..	5	»
11984	— arrière du moteur côté droit ou gauche.	4	50
3518	Goujon de fixation avant du moteur au cadre...	1	30
11347	— de fixation du carter de chaîne.....	6	»
3627	— de plaque d'attache.....	1	15
259-11	Rondelle Grower de 12 ^m / _m les dix.	0	60
259-10	Ecrou de 12 ^m / _m	1	20
259-9	Rondelle Grower de 10 ^m / _m les dix.	0	50
259-8	Ecrou de 10 ^m / _m	0	50
3162	Vis de réglage du lève-soupape.....	0	75
3757	Ecrou de la vis 3162.....	0	50
16566	Goujon fixation carter moteur et couvre-boîte...	1	50

Moteur « Terrot » 4 temps, 4 CV, à soupapes latérales, cylindrée 350 cc., alésage 70 ^m/_m, course 90 ^m/_m. pour motocyclette type HU.

18825	Demi-carter côté transmission nu.....	80	»
18826	Demi-carter côté distribution nu.....	140	»
16845	Corps de reniflard.....	5	»
16846	Raccord de reniflard.....	12	»
16847	Joint de reniflard.....	0	25
18653	Tube extérieur de reniflard.....	3	»
14590	Poussoir.....	3	25
18065	Guide-poussoir.....	17	50
14573	Goujon de l'étrier guide-poussoir.....	1	25
3993	Ecrou du goujon 14573.....	0	80
16062	Cylindre.....	200	»
4708	Guide-soupape admission ou échappement.....	8	50
6532	Soupape (admission ou échappement).....	16	50
6550	Embasse supérieure de ressort de soupape.....	3	»
10680	Ressort de soupape (admission ou échappement).	3	»
6554	Embasse inférieure de ressort de soupape.....	3	»
6533	Clavette de soupape.....	1	»
6612	Joint du bouchon de soupape.....	0	60
6610	Bouchon de soupape admission.....	10	»
7998	Bouchon de soupape échappement.....	13	50
16151	Tubulure admission.....	6	50

16152 Contre-écrou de la tubulure.....	3 15
6598 Cache-soupapes	3 »
11717 Vis de fixation du cache-soupapes.....	2 50
18832 Chaîne Divio pour magnéto 36 maillons, pas 12,7.	4 »
Les autres pièces sont identiques à celles du moteur de la motocyclette type HD.	

Silencieux aérodynamique gros modèle pour motocyclette type HD.

16090 Tube d'échappement.....	90 »
16346 ^{bis} Corps de silencieux.....	135 »
8134 Collier de serrage du silencieux sur tube.....	5 »
9129 Boulon de serrage du collier.....	0 50
8060 Ecrou du boulon 9129.....	0 75
259-9 Rondelle Grower de 10 $\frac{m}{m}$	les dix. 0 50
11060 Vis de fixation du silencieux sur cadre.....	2 »

Silencieux aérodynamique petit modèle pour motocyclette type HU.

17296 Corps de silencieux.....	80 »
Les autres pièces sont identiques à celles du silencieux de la motocyclette type HD.	

Transmission arrière

de la boîte de vitesse à la roue motrice pour motocyclettes types HU, HD, OSSG, HSSG.

13542 Couvre-chaîne arrière avec patte de fixation.....	29 »
18931 Chaîne pas de 12,7, rouleaux de 8,5, 110 maillons, Renold, type HD, OSSG, HSSG.....	88 »
18931 ^{bis} Chaîne, pas de 12,7, rouleaux de 8,5 : 110 maillons Divio, type HU.....	73 »

Fourche élastique

à ressort central bi-conique avec amortisseurs pour motocyclettes types HU, HD, OSSG, HSSG.

13090 Fourche élastique complète.....	400 »
13066 Fourche mobile complète.....	200 »
Les autres pièces sont identiques à celles de la fourche de la motocyclette type POH.	

Roue directrice

pour pneu confort à tringles de 26 × 3,50 à frein dans le moyeu de 170 $\frac{m}{m}$,

pour motocyclettes types HU, HD, OSSG, HSSG.

17236 ^{bis} Roue directrice complète, émaillée noire, sans pneu, type HU.....	270 »
17236 Roue directrice complète, émaillée noire, sans pneu, types HD, OSSG, HSSG.....	270 »
17238 Moyeu directrice complet, émaillé, types HD, OSSG, HSSG.....	200 »
17238 ^{ter} Moyeu directrice complet, émaillé, type HU.....	200 »
17238 ^{bis} Moyeu directrice complet, chromé, types HD, OSSG, HSSG.....	265 »
9738 Jante à base creuse pour pneu 26 × 3,50, émaillée noire.....	30 »
9738 ^{bis} Jante à base creuse pour pneu 26 × 3,50, chromée.....	90 »
18935-34 Rayon de 18 émaillé pour petite ou grande joue (tarauté)	0 25
18935-34 Rayon de 18 chromé pour petite ou grande joue (tarauté)	1 75
12311 Ecrou de rayon de 18 nickelé	0 25
12311 ^{bis} — — chromé	0 75
17239 Corps de moyeu avec tambour, cuvettes et tube graisseur	95 »
16297 Corps de moyeu nu.....	66 »
15970 Tambour de frein nu.....	25 »
12994 Cuvette.....	3 »
17219 Tube graisseur.....	0 85
14359 Graisseur	1 »
16-269 Bille de 7,14.....	les dix. 1 25
17241 Axe complet avec cônes fixe et mobile, contre-écrous de cônes fixe et mobile, rondelles et écrous d'axe.....	25 »
17217 Axe nu.....	9 »
12992 Cône fixe.....	3 25
17218 Contre-écrou des cônes fixe et mobile.....	3 75
12993 Cône mobile.....	4 »
14256 ^{bis} Rondelle d'arrêt d'axe.....	0 60
11389 Bouchon de moyeu.....	1 »
5211 Rondelle extérieure de l'axe.....	0 20
14276 Ecrou de 12,5.....	3 50

15935	Segment de frein avec plaque et garniture.....	21	.
16557	Segment de frein nu.....	14	50
15945	Plaque de segment.....	0	60
15944	Garniture de segment.....	5	50
7206	Rivet de garniture.....	0	05
5627	Ressort de rappel des segments.....	0	60
16006	Flasque de frein avec patte d'arrêt et bague de came duralumin, types HD, OSSG, HSSG...	25	.
16006 ^{bis}	Flasque de frein avec patte d'arrêt et bague de came, type HU, émaillé.....	25	"
16760	Flasque de frein nu, duralumin, types HD, OSSG, HSSG.....	10	"
16760 ^{bis}	Flasque de frein nu, émaillé, type HU.....	10	"
16759	Patte d'arrêt.....	5	"
15972	Bague de came.....	6	"
5737	Ecrou de blocage bague de came.....	1	20
15942	Axe d'articulation.....	3	50
259-9	Rondelle Grower d'axe d'articulation... <i>les dix.</i>	0	50
5064	Ecrou d'axe d'articulation.....	0	70
15971	Came de frein.....	10	.
9898	Rondelle de came de frein.....	0	50
9337	Levier de commande de frein.....	6	"
280-39	Rondelle Grower du levier de commande. <i>les dix.</i>	0	45
12-190	Ecrou de levier de commande.....	0	65
14270	Entretoise côté flasque de frein.....	1	.
10914	Tourillon de fixation tige de commande.....	1	25
2567	Rondelle de rivetage du tourillon 10914.....	0	15
9129	Vis de fixation du tambour sur corps de moyeu..	0	50
256-6	Ecrou de la vis 9129.....	0	30
280-39	Rondelle Grower de 8 ^m / _m <i>les dix.</i>	0	45
17272	Bouchon de passage de boîte de compteur.....	2	"
16764	Pignon de commande de compteur.....	9	"

Réservoir essence en selle
panneaux emboutis avec enjoliveurs, capacité 11 litres,
bouchon central,
pour motocyclettes types OSSG, HD.

17514 ^{bis}	Réservoir essence complet émaillé avec bouchon de remplissage, tube de communication, genouillères, sans tube essence.....	415	"
17514	Réservoir essence émaillé, sans tube de communication, sans genouillères, sans bouchon de remplissage.....	315	"

17514 ^{ter}	Réservoir essence chromé avec panneaux couleur, sans tube de communication, sans genouillères, sans bouchon de remplissage.....	395	.
17514 ^{quarto}	Réservoir essence complet chromé, avec panneaux couleur, bouchon de remplissage, tube de communication, genouillères, sans tube essence.....	495	.
17509	Bouchon de remplissage du réservoir essence avec poche d'air et joint.....	25	.
11654	Tube de communication des deux parties du réservoir.....	12	.
12480	Bicône pour raccord.....	0	50
15606	Tube de départ essence avec raccords et écrous Pétroflex.....	18	50
12953	Robinet de départ essence avec joint.....	20	"
256-6	Ecrou de fixation du réservoir.....	0	30
280-39	Rondelle Grower de 8 ^m / _m <i>les dix.</i>	0	45
9705	Rondelle support de réservoir.....	0	25
15205	Genouillère côté droit.....	16	.
15206	— — gauche.....	16	.
15207	Plaque de fixation genouillère côté droit.....	2	50
15208	— — — gauche.....	2	50
91-14	Rondelle plate.....	0	20
280-39	— Grower de 8 ^m / _m <i>les dix.</i>	0	45
5727	Vis de fixation genouillère.....	0	50

Garde-boue avant à bavolets
pour motocyclettes types HD, OSSG, HSSG.

16746	Garde-boue avant avec pièces rivées, émaillé noir.....	150	.
256-6	Ecrou du support réversible.....	0	30

Les autres pièces sont identiques à celles du garde-boue avant de la motocyclette type POH.

Couvre-boîte
pour motocyclettes types POH, HD, OSSG, HSSG.

17204	Couvre-boîte émaillé avec pièces de fixation....	25	"
16561	Couvre-boîte émaillé nu.....	22	50
6575	Ecrou de fixation.....	1	20
12312	Rondelle Grower de 6 ^m / _m <i>les dix.</i>	0	35

Outillage, selle et sacoche pour motocyclette type HD.

12378	Trousse en toile nue.....	12	»
11056	Clef pour garde-boue et carburateur.....	2	»
9999	— pour canalisation essence, réglage de poussoir.....	2	70
11057	— de 17 x 21.....	3	»
90-12	— pour écrou de direction.....	1	50
8277	— pour écrou de tube d'échappement.....	3	50
4563	— à canon pour moyeu d'embrayage.....	1	60
296-13	— à molette (gros modèle).....	14	»
296-16	Pince universelle.....	7	55
296-20	Tournevis.....	2	55
12322	Démonte-pneu..... <i>le jeu de deux.</i>	3	55
296-14	Nécessaire de réparation.....	2	45
12329 ^{bis}	Pompe à pneus.....	12	»
12390	— de graissage sous pression.....	10	50
16739	Clef pour boulon de culasse.....	2	»
16740	— pour étrier guide-poussoir.....	2	»
16741	Tige de serrage pour clef à tube.....	0	75
17247	Clef de 23 simple.....	4	»
13443	Selle.....	83	30
16416	Sacoche tôle émaillée, nue.....	45	»
18093	Support de sacoche.....	1	50
9294	Boulon de fixation.....	0	60
3655	Ecrou du boulon.....	0	25

Moteur « Terrot » 4 temps, 3 CV, à culbuteurs enfermés, simple échappement, cylindrée 250 cc., alésage 63 $\frac{m}{m}$, course 80 $\frac{m}{m}$, pour motocyclette type OSSG.

Pour les clichés, se reporter à ceux de la motocyclette type HSSG.

16335	Cylindre.....	125	»
(¹) R 16335	Cylindre réalésé.....	100	»
16511	Boulon de fixation culasse.....	20	»
16332 ^{bis}	Culasse.....	200	»
16500	Joint de culasse.....	5	25
16522	Bague de centrage du carburateur.....	5	»
16337	Soupape d'admission.....	38	»
16338	— d'échappement.....	38	»

5135	Ressort extérieur de soupape.....	4	75
8108	— intérieur.....	1	75
9144	Cône de clavetage de soupape.....	4	25
9534	Coupelle supérieure de ressort.....	9	»
9535	— inférieure.....	6	75
5152	Chapeau.....	2	25
9533	Guide-soupape.....	12	»
15565	Culbuteur admission.....	50	»
15566	— échappement.....	50	»
15785	Axe de culbuteur.....	15	50
15786	Bague de fixation.....	12	»
12742	Feutre de la bague de fixation.....	0	15
15790	Entretoise de roulement de culbuteur.....	3	»
12744	Rondelle latérale de culbuteur.....	1	75
7593	Feutre de la rondelle 12744.....	0	15
15592	Demi-boîtier supérieur de culbuteur.....	25	»
15593	— inférieur.....	25	»
15594	Bouchon de boîtier de culbuteurs.....	5	»
12746	Goujon d'assemblage des demi-boîtiers.....	1	»
15787	Boulon de fixation culbuteur.....	1	50
12745	Goujon du bouchon de culbuteur.....	1	»
10357	Ecrou à boule du goujon 12745.....	3	»
8060	Ecrou du goujon 12746.....	0	75
3655	Ecrou du boulon 15787.....	0	25
12770	Aiguille de roulement de culbuteur 2 $\frac{m}{m}$, longueur 9 $\frac{m}{m}$ 8.....	0	75
13139	Graisseur de culbuteur.....	1	»
7592	Rondelle d'arrêt d'axe de culbuteur.....	0	50
11-94	Ecrou d'axe de culbuteur.....	0	40
10863	Feutre des boîtiers de culbuteur.....	0	20
15793	Axe de graissage de soupapes.....	4	»
15794	Entretoise d'axe de graissage des soupapes.....	1	75
13050	Bague de graissage soupapes.....	5	»
11-32	Vis de serrage bague 13050.....	0	40
15795	Tube de graissage soupapes de 4 $\frac{m}{m}$	1	25
15795 ^{bis}	Tube de graissage soupapes de 5 $\frac{m}{m}$	1	25
6620	Raccord du tube de graissage extérieur de soupape échappement.....	1	50
15798	Tube de graissage extérieur de soupape échap- pement.....	1	25
11893	Joint de l'axe de graissage.....	0	50
6646	— de la vis 15796.....	0	25
15796	Vis de graissage extérieur de soupape échap- pement.....	3	»
12759	Rotule de culbuteur.....	3	25

10250	Ecrou de rotule 12759.....	0 60
16518	Tige de commande de culbuteur.....	5 »
7583	Embout inférieur de tige 16518.....	1 50
12757	— supérieur —.....	1 50
16520	Tube cache-tige de commande de culbuteur....	15 »
16568	Volant côté transmission.....	67 50
16569	Volant côté distribution.....	67 50
10859	Axe de bielle accouplement des volants.....	27 »
6574	— de volant côté entraînement.....	27 »
10858	— de volant côté distribution.....	27 »
279-18	Ecrou d'axe de bielle et de volant.....	1 »
11-34	Vis d'arrêt d'écrou de volant.....	0 50
6592	Ecrou d'axe de volant côté distribution.....	0 90
12237	— du pignon de distribution.....	0 90
279-12	Clavette d'axe de volant.....	0 50
6594	— du pignon de distribution.....	0 50
11216	Bouchon du trou de graissage de l'axe d'accouplement volant.....	0 60
11-076	Pignon moteur assemblé avec poulie tôle.....	20 »
6572	Pignon de distribution.....	10 »
7566 ^{bis}	Bielle nue.....	50 »
6630	Coussinet d'axe de piston.....	3 70
6569	Bague de roulement de la bielle.....	9 »
6570	Galet de roulement de la bielle.....	0 90
10860	Rondelle de roulement de la bielle.....	9 »
16336	Piston.....	33 »
(1) R 16336	Piston.....	33 »
14367	Axe de piston.....	9 »
(1) R 14367	Axe de piston.....	9 »
13054	Arrêt d'axe de piston.....	0 30
16499	Segment.....	2 75
15636	Demi-carter côté distribution nu.....	140 »
15632	Demi-carter côté transmission nu.....	80 »
9057	Tourillon de fixation boulon de culasse au carter.....	1 50
9012	Axe de levier de poussoir.....	6 »
14055	Clapet de décompression au carter.....	0 15
14054	Axe de clapet 14055.....	0 35
15804	Coussinet d'arbre à cames côté volant.....	6 »
6567	Coussinet d'arbre à cames côté pignon.....	4 50
6593	Coussinet d'axe de volant.....	9 »
10193	Roulement à billes 20 × 52 × 15.....	25 50
6595	Rondelle de roulement 10193.....	0 30

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.

7054	Rondelle d'obturation du roulement 10193.....	0 30
6649	Levier lève-soupape.....	8 10
3885	Vis d'articulation du levier 6649.....	0 45
15802	Tige de commande de lève-soupape.....	2 25
6521	Ecrou de la tige 15802.....	0 85
6519	Rondelle cuir.....	0 20
2567	Rondelle de la tige 15802.....	0 15
6461	Ressort de la tige 15802.....	0 35
3162	Vis de réglage du lève-soupape.....	0 75
3757	Ecrou de la vis 3162.....	0 50
3809	Goujon inférieur d'assemblage des demi-carters.....	1 50
3627	Goujon de fixation des plaques.....	1 15
259-8	Ecrou de 10 $\frac{m}{m}$	0 50
3518	Goujon de fixation avant au cadre.....	1 30
11347	Goujon de fixation moteur et carter de chaîne..	6 »
259-9	Rondelle Grower de 10 $\frac{m}{m}$ les dix.	0 50
259-11	Rondelle Grower de 11 $\frac{m}{m}$ les dix.	0 60
3882	Ecrou de 12 $\frac{m}{m}$	1 80
11984	Plaque attache arrière moteur côté droit ou gauche.....	4 50
10560	Plaque attache avant moteur côté droit ou gauche.....	5 »
13209	Siège de magnéto.....	15 »
14440	Vis de fixation de la magnéto.....	0 50
280-39	Rondelle de la vis 14440..... les dix.	0 45
9314	Vis de tension de chaîne de magnéto.....	0 70
8299	Tube d'arrivée d'huile au reniflard.....	1 75
12519	Tube extérieur du reniflard graissage de chaîne.....	2 50
8294	Corps de reniflard.....	4 50
8295	Raccord de reniflard.....	2 25
8296	Vis de clapet de reniflard.....	0 70
8298	Joint de reniflard.....	0 25
6640	Clapet de reniflard.....	0 10
8297	Ressort de clapet.....	0 20
12761	Embase du tube extérieur de tige de culbuteur..	15 »
12762	Ressort du tube extérieur de tige de culbuteur..	2 »
12763	Bague d'obturation de l'embase 12761.....	0 75
15771	Levier de poussoir admission.....	20 »
15772	Levier de poussoir échappement.....	20 »
9010	Galet de levier de poussoir 15771-72.....	4 50
9011	Axe de galet 9010.....	6 »
15638	Couvercle de demi-carter côté distribution.....	48 »
15639	Demi-carter chaîne de magnéto.....	28 »
15826	Arbre à cames.....	60 »
11421 ^{bis}	Tourillon de graissage.....	0 60
11372	Joint du trou de graissage.....	0 50

5029	Vis d'assemblage bouchon de distribution et carter chaîne de magnéto.....	0 45
6564	Pignon de commande de magnéto.....	12 »
9795	Pignon sur magnéto.....	10 »
7528	Ecrou du pignon 6564.....	1 50
3502	Chaîne de commande de magnéto Renold.....	8 10
9018	Bouchon de vidange.....	1 25
10268	Joint du bouchon de vidange.....	0 50
16563	Goujon de fixation du carburateur.....	2 »
8060	Ecrou du goujon 16563.....	0 75
11953	Bouchon de visite du carter de chaîne de magnéto.....	6 25
11954	Support de lame fixation du bouchon.....	0 50
8501	Rondelle du support 11954.....	0 20
11955	Lame de fixation du bouchon.....	1 50
16566	Goujon fixation carter moteur et couvre-boîte.....	4 50

Silencieux aérodynamique gros modèle pour motocyclette type OSSG.

16346	Corps de silencieux.....	135 »
16798	Tube d'échappement.....	110 »
16261	Ecrou du tube échappement.....	40 »

Les autres pièces sont identiques à celles du silencieux de la motocyclette type POH.

Outils, selle et sacoche pour motocyclettes types OSSG, HSSG.

12378	Trousse en toile.....	12 »
11056	Clef de 8 × 10.....	2 »
9999	Clef de 12 × 14.....	2 70
11057	Clef de 17 × 21.....	3 »
90-12	Clef pour écrou de direction.....	1 50
8274	Clef pour amortisseur.....	5 »
10708	Clef pour écrou tube échappement.....	2 75
4563	Clef à canon pour débrayage.....	1 60
8684	Lève-soupape.....	2 50
296-13	Clef à molette.....	14 »
296-16	Pince universelle.....	7 55
296-20	Tournevis.....	2 55
12324	Démonte-pneus..... <i>le jeu de deux.</i>	3 25
296-14	Nécessaire de réparation.....	2 45
12329	Pompe à pneus 400 × 24.....	12 »
12390	Pompe pour graissage sous pression.....	10 50


13413	Selle.....	83 30
16416	Sacoche tôle émaillée nue.....	45 -
18093	Support de sacoche.....	1 50
9294	Boulon de fixation.....	0 60
3655	Ecrou du boulon.....	0 25

Moteur « Terrot » 4 temps, 4 CV, à culbuteurs enfermés, double échappement, cylindrée 350 cc., alésage 70 ^m/_m, course 90 ^m/_m, pour motocyclette type HSSG

Voir planche page 50.

15768	Cylindre.....	115 -
(1) R 15768	Cylindre réalésé.....	116 -
11710	Boulon de fixation culasse.....	20 -
15550	Culasse.....	206 -
15803	Joint de culasse.....	5 50
10251	Tube admission au carburateur.....	5 -
7579	Contre-écrou du tube 10251.....	2 50
15780	Soupape d'admission.....	44 -
15781	Soupape d'échappement.....	44 -
15761	Ressort extérieur de soupape.....	8 -
15762	Ressort intérieur de soupape.....	3 -
9144	Cône de clavetage de soupape.....	4 25
15760	Coupelle supérieure de ressort.....	9 -
9557	Coupelle inférieure de ressort.....	9 -
5152	Chapeau.....	2 25
9533	Guide-soupapes.....	12 -
15565	Culbuteur admission.....	50 -
15566	Culbuteur échappement.....	50 -
15785	Axe de culbuteur.....	15 50
18426	Bague de fixation d'axe de culbuteur.....	10 -
12742	Feutre de la bague de fixation.....	0 15
15790	Entretoise de roulements de culbuteur.....	3 -
12744	Rondelle latérale de culbuteur.....	1 75
7593	Feutre de la rondelle 12744.....	0 15
15592	Demi-boîtier supérieur de culbuteurs.....	25 -

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.



15593	Demi-boîtier inférieur de culbuteurs.....	25	»
15594	Bouchon de boîtier de culbuteurs.....	5	»
12746	Goujon d'assemblage des demi-boîtiers.....	1	»
15787	Boulon de fixation culbuteurs.....	1	50
12745	Goujon du bouchon de culbuteurs.....	1	»
10357	Ecrou à boule du goujon 12745.....	3	»
8060	Ecrou du goujon 12746.....	0	75
3655	Ecrou du boulon 15787.....	0	25
12770	Aiguille de roulement de culbuteur 2 ^m long 9 ^m 8.....	0	75
13139	Graisseur de culbuteur.....	1	»
7592	Rondelle d'arrêt d'axe de culbuteur.....	0	50
11-94	Ecrou d'axe de culbuteur.....	0	40
10863	Feutre des boîtiers de culbuteurs.....	0	20
15793	Axe de graissage des soupapes.....	1	»
15794	Entretoise d'axe de graissage des soupapes.....	1	75
13050	Bague de graissage soupapes.....	5	»
11-32	Vis de serrage bague 13050.....	0	40
15795	Tube de graissage soupape de 4 ^m / _m	1	25
15795 ^{bis}	Tube de graissage soupape de 5 ^m / _m	1	25
6620	Raccord du tube de graissage extérieur de soupape échappement.....	1	50
15798	Tube de graissage extérieur de soupape échappement.....	1	25
11893	Joint d'axe de graissage.....	0	50
6646	Joint de la vis 15796.....	0	25
15796	Vis de graissage extérieur de soupape échappement.....	3	»
12759	Rotule de culbuteur.....	3	25
10250	Ecrou de rotule 12759.....	0	60
15800	Tige de commande de culbuteur.....	5	»
7583	Embout inférieur de tige 15800.....	4	50
12757	Embout supérieur de tige 15800.....	4	50
15799	Tube cache-tige de commande de culbuteur....	15	»
18432	Ressort de rattrapage de jeu latéral de culbuteur.....	0	50
18427	Embase du ressort côté culbuteur.....	7	»
18435	Ergot de la rondelle latérale.....	0	15
15773	Volant côté transmission.....	67	50
15774	Volant côté distribution.....	67	50
10859	Axe de bielle accouplement des volants.....	27	»
6574	Axe de volant côté entraînement.....	27	»
10858	Axe de volant côté distribution.....	27	»
279-18	Ecrou d'axe de bielle et de volant.....	1	»
11-34	Vis d'arrêt d'écrou de volant.....	0	50
6592	Ecrou d'axe de volant côté distribution.....	0	90

12237	Ecrou du pignon distribution.....	0 90
279-12	Clavette d'axe de volant.....	0 50
6594	Clavette du pignon de distribution.....	0 50
11216	Bouchon du trou de graissage de l'axe d'accou- plement	0 60
6572	Pignon de distribution.....	10 »
7566 ^{bis}	Bielle nue.....	50 »
6630	Coussinet d'axe de piston.....	7 50
6569	Bague de roulement de la bielle.....	9 »
6570	Galet de roulement.....	0 90
10860	Rondelle de roulement de la bielle.....	9 »
7565	Piston	33 »
(1) R 7565	Piston.....	33 »
6631	Embout d'axe de piston.....	2 50
6632	Axe de piston.....	14 »
(1) R 6632	Axe de piston.....	14 »
6049	Segment	2 75
16356	Segment racleur.....	5 »
15636	Demi-carter côté distribution nu.....	140 »
15632	Demi-carter côté transmission nu.....	80 »
9057	Tourillon de fixation boulon de culasse au carter.....	1 50
9012	Axe de levier de poussoir.....	6 »
14055	Clapet de décompression au carter.....	0 15
14054	Axe de clapet 14055.....	0 35
15804	Coussinet d'arbre à cames côté volant.....	6 »
6567	Coussinet d'arbre à cames côté pignon.....	4 50
6593	Coussinet d'axe de volant.....	9 »
10193	Roulement à billes 20 x 52 x 15.....	25 50
6595	Rondelle de roulement 10193.....	0 55
7054	Rondelle d'obturation du roulement 10193.....	0 30
6649	Levier lève-soupape.....	8 10
3885	Vis d'articulation du levier 6649.....	0 45
15802	Tige de commande de lève-soupape.....	2 25
6521	Ecrou de la tige 15802.....	0 85
6519	Rondelle cuir.....	0 20
2567	Rondelle de la tige 15802.....	0 15
6461	Ressort de tige 15802.....	0 35
3162	Vis de réglage du lève-soupape.....	0 75
3757	Ecrou de la vis 3162.....	0 50
3809	Goujon inférieur d'assemblage des demi-carters.....	1 50
3627	Goujon de fixation des plaques.....	1 15

(1) Les pièces désignées par R sont des pièces aux cotes spéciales pour réparations, à indiquer.

259-8	Ecrou de 10 $\frac{m}{m}$	0 50
3518	Goujon de fixation avant au cadre.....	1 30
11347	Goujon de fixation moteur et carter de chaîne... ..	6 »
259-9	Rondelle Grower de 10 $\frac{m}{m}$ les dix.	0 50
259-11	Rondelle Grower de 12 $\frac{m}{m}$ les dix.	0 60
3882	Ecrou de 12 $\frac{m}{m}$	1 80
11984	Plaque attache arrière moteur côté droit ou gauche	4 50
10560	Plaque attache avant moteur côté droit ou gauche	5 »
13209	Siège de magnéto.....	15 »
14440	Vis de fixation de la magnéto.....	0 50
280-39	Rondelle de la vis 14440..... les dix.	0 45
9314	Vis de tension de chaîne de magnéto.....	0 70
8299	Tube d'arrivée d'huile au reniflard.....	1 75
12519	Tube extérieur de reniflard de graissage de chaîne	2 50
8294	Corps de reniflard.....	4 50
8295	Raccord de reniflard.....	2 25
8296	Vis de clapet de reniflard.....	0 70
8298	Joint de reniflard.....	0 25
6640	Clapet de reniflard.....	0 10
8297	Ressort de clapet.....	0 20
12761	Embase du tube extérieur de tige de culbuteur..	15 »
12762	Ressort du tube extérieur de tige de culbuteur..	2 »
12763	Bague d'obturation de l'embase 12761.....	0 75
15771	Levier de poussoir admission.....	20 »
15772	Levier de poussoir échappement.....	20 »
9010	Galet de levier de poussoir 15771-72.....	4 50
9011	Axe du galet 9010.....	6 »
15826	Arbre à cames.....	60 »
15638	Couvercle de demi-carter côté distribution.....	48 »
15639	Demi-carter de chaîne de magnéto.....	28 »
11421 ^{bis}	Tourillon de graissage.....	0 60
11372	Joint du trou de graissage.....	0 50
5029	Vis d'assemblage bouchon de distribution et carter de chaîne de magnéto.....	0 45
6564	Pignon de commande de magnéto.....	12 »
9795	Pignon sur magnéto.....	10 »
7528	Ecrou du pignon 6564.....	1 50
3502	Chaîne de commande de magnéto Renold.....	8 10
9018	Bouchon de vidange.....	1 25
10268	Joint du bouchon de vidange.....	0 50
11953	Bouchon de visite au carter de chaîne de magnéto.	6 25
11954	Support lame de fixation au bouchon.....	0 50
8501	Rondelle du support 11954.....	0 20

11955	Lame de fixation du bouchon 11953.....	1	50
16566	Goujon de fixation carter moteur et couvre-boîte.	1	50

Pignon amortisseur

pour motocyclette type HSSG.

12832	Pignon amortisseur complet.....	95	»
12830	Bague porte-pignon avec poulie tôle.....	27	»
12829	Bague porte-pignon nue.....	24	»
10348	Pignon 18 dents.....	23	»
10221	Couronne dentée pour pignon.....	15	»
10345	Ecrou de blocage de la bague.....	10	»
10218	Coupelle d'appui du ressort.....	8	»
10217	Ressort du pignon amortisseur.....	12	»
11078	Poulie.....	7	»

Silencieux aérodynamique gros modèle

pour motocyclette type HSSG.

11087	Tube échappement (côté gauche).....	105	»
11088	Tube échappement (côté droit).....	105	»
13126	Ecrou du tube échappement.....	35	»
7600	Joint du tube échappement.....	0	70
16346	Corps de silencieux côté droit.....	135	»
16347	Corps de silencieux côté gauche.....	135	»
8134	Collier de serrage du silencieux sur tube échappement.....	5	»
9129	Boulon de serrage du collier de silencieux.....	0	50
8060	Ecrou du boulon 9129.....	0	75
11060	Vis de fixation du silencieux au cadre.....	2	»

Cadre

pour motocyclette type HSSG.

14942	Cadre complet sans fourche.....	465	»
14836	Arrière de cadre complet.....	200	»

Les autres pièces sont identiques à celles du cadre des motocyclettes types POH, HD, OSSG.

Réservoir essence en selle

panneaux emboutis avec enjoliveurs, capacité 11 litres,
bouchon central,
pour motocyclette type HSSG.

17520	Réservoir essence nu émaillé, sans bouchon de remplissage, sans tube de communication, sans genouillères, sans tube essence.....	315	»
17520 ^{bis}	Réservoir essence complet émaillé avec bouchon de remplissage, tube de communication, genouillères sans tube essence.....	415	»
17520 ^{ter}	Réservoir essence nu chromé, sans bouchon de remplissage, sans tube de communication, sans genouillères sans tube essence.....	395	»
17520 ^{quarto}	Réservoir essence complet, chromé, avec bouchon de remplissage, tube de communication, genouillères, sans tube essence.....	495	»

TABLE DES MATIÈRES

	POH	HU	HD	OSSG	HSSG
	Pages	Pages	Pages	Pages	Pages
Boîte 3 vitesses.....	10	10	10	10	10
Boîte 4 vitesses.....	15	15	15	15	15
Boîte 4 vitesses au pied.....	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Cadre	21	21	21	21	54
Commande d'avance à la magnéto	32	32	32	32	32
Commande de débrayage.....	33	33	33	33	33
Commande frein avant.....	31	31	31	31	31
Commande frein arrière.....	32	32	32	32	32
Commande lève-soupape.....	32	32	32	32	32
Commande des vit. (boîte 3 vit.)	14	14	14	14	14
Commande des vit. (boîte 4 vit.)	19	19	19	19	19
Commande des vitesses (boîte 4 vitesses) au pied.....	21	21	21	21	21
Couvre-boîte.....	43	—	43	43	43
Embrayage sur boîte 3 vitesses.	13	13	13	13	13
Embrayage sur boîte 4 vitesses.	18	18	18	18	18
Fourche.....	22	40	40	40	40
Frein de direction.....	24	24	24	24	24
Garde-boue avant.....	30	30	43	43	43
Garde-boue arrière.....	30	30	30	30	30
Guidon	23-24	23-24	23-24	23-24	23-24
Marchepieds wagon.....	34	34	34	34	34
Mise en marche sur boîte 3 vit..	14	14	14	14	14
Mise en marche sur boîte 4 vit..	19	19	19	19	19
Moteur	5	39	35	44	49
Outillage (selle, sacoche).....	34	34	44	48	48
Porte-bagages	30	30	30	30	30
Pignon amortisseur.....	—	—	—	—	54
Repose-pieds	33	33	33	33	33
Réservoir essence.....	28	29	42	42	55
Réservoir huile.....	29	29	29	29	29
Rétroviseur	32	32	32	32	32
Roue directrice.....	24	41	41	41	41
Roue motrice.....	27	27	27	27	27
Roulements direction.....	24	24	24	24	24
Silencieux	9	40	40	48	54
Support réversible (AV. et AR.)	31	31	31	31	31
Transmission avant.....	9-10	9-10	9-10	9-10	9-10
Transmission arrière.....	10	40	40	40	40