

PRIX de la machine complète avec éclairage électrique et avertisseur:



Pour ses débuts en coarse le nouveau 500 cc. Terrot s'est brillamment adjugé le CHAMPIONNAT DE FRANCE (Montlhery) 20 Septembre 1931

La formule du "Monobloc", personnelle à TERROT et appliquée avec succès à son modèle 500 cc. à soupapes latérales réputé pour son silence et le charme de sa conduite, est étendue à présent au 500 cc. à culbuteurs.

L'élite sportive trouvera ici la machine à grosse réserve de puissance dotée des plus récents perfectionnements comme l'allumage par batterie et la boîte de vitesses détachable à tension de chaîne par excentrique qui la classent d'emblée parmi les meilleures productions mondiales du moment.

SPÉCIFICATIONS. - MOTEUR 4 temps à culbuteurs enfermés et double échappement. - GRAISSAGE par pompe - PUISSANCE fiscale 5 cv - COURSE 90 m/m - CYLINDRÉE 499 cc 84 m/m PILGRIM cartouche à circulation continue et carter sec - GRAISSAGE de la chaîne primaire et des culbuteurs par reniflards PILGRIM CATOUCRE à CITCUIAUOI CORUMNE et Cartes set indépendants. — CARBURATEUR à double manette — ALLUNAGE par dynamo-batterie avec rupteur monté directement seur l'arbite à cartes — AVANCE à l'allomage réglable — ECHAPPEMENT par deux tubes curomes symétriques. — SILENCIEUX pisciformes en aluminium - BOITE 3 vitesses incorporée dans le bloc. RAPPORTS rapproches TT (sold 4.87 - 6.41 - 10.17 à 1 - RAPPORTS tourisme (sur demande) 4.87 - 7.73 - 12.28 à 1 (En cas a l'attelage ave vide-car le pignon de chaîne de 21 dents est remplacé par un pignon de 19 dents) - COMMANDE des vitesses par levier sur re voir. - FREIN AV de 170 m/m roulements à cônes. - FREIN AR de 200 m/m roulements TIMKEN, - CADRE brasé à double tube supérieur et arrière démontable. - BÉQUILLES avant et arrière - FOURCHE à ressort central bi-conique avec affactissuperieur et arriere aemonable. — SELLE "LYCETT" 3 points — PORTE-BAGAGES amovible livré avauxiliaire. — SACOCHES latérales avec outillage complet — PLAQUES de police indépendantes. — GARDE-160 m/m avec bavolets à l'avant — RÉSERVOIR laiton embouti décoré noir et grenat (chrômage en supplément GENOUILLÈRES caoutchouc — PNEUS ballon de 27×4. — GUIDON TT on toréador réglable. — REPOScaoutchouc réglables ou marchepieds wagon — ÉCLAIRAGE électrique luxe avec phare MARCHAL et a gri-- PORTE-BAGAGES amovible livre avec podnice - GARDE-BOU Trequence - POIDS 164 kgs. - VITESSE en palier 120 Km./h. environ à l'essence.

> Pour les suppléments, accèssoires et décors spéciaux se reparter à notre Catalogue general envoye gratuitement sue demande

ETABLISSEMENTS TERROT

S. A. an capital de 10.500.000 francs

2, Rue André-Colomban, DIJON