

## MAGNAT-DEBON

S. A. au Capital de 10.000.000 de francs

**51 bis, Boulevard Thiers - DIJON**

R. C. Dijon 12.051 — Adresse Télégraphique : MAGNAT-DEBON-DIJON

Téléph. : Dijon D2 - 11-05 — Chèques Postaux Dijon 372.44

EDITIONS TECHNIQUES  
J. CHATELAIN

22, Rue de la Sausserie  
Boulogne-sur-Seine (Seine)  
Tél. : MOL 29-23, 67-15

IMPRIMERIE MALÉVA  
50, Rue de la Reine  
Boulogne-sur-Seine (Seine)  
Téléphone : MOL 12-57

*Coeff. p. 25,3  
Raisin 28,6*

# TARIF

DES PIÈCES DÉTACHÉES

DU

## VÉLOMOTEUR



### 125 cm<sup>3</sup>

### TYPE M4TD



Les prix de ce Tarif sont réputés établis sur la base des conditions économiques au 1<sup>er</sup> mai 1936.

Ils subissent lors de l'établissement de toute facture la majoration correspondante à la hausse intervenue entre le 1<sup>er</sup> mai 1936 et la date de la facture.



## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nos clients et agents sont priés de se conformer bien exactement aux désignations et numéros de ce catalogue pour les pièces qu'ils auront à nous demander, nous leur recommandons également de nous indiquer le numéro matricule de la machine à laquelle les pièces sont destinées. Ce numéro se trouve sur le raccord du cadre supportant la tige de selle. Dans les cas douteux, il est préférable de nous envoyer comme modèle la pièce à remplacer.

Nous leur recommandons de toujours nous aviser de l'envoi de pièces échantillons et de celles à réparer ou à remplacer. Nous déclinons toute responsabilité au sujet des retards occasionnés par la non-observation de cette recommandation.

Aucune pièce n'est reprise par nous sans accord préalable et les pièces retournées sans préavis par nos clients et agents, leur sont réexpédiées à leurs frais.

Les pièces usagées ou celles faites spécialement ne sont reprises en aucun cas.

### EXPÉDITIONS

Toutes nos expéditions sont faites aux risques et périls du destinataire. Les envois par poste sont toujours recommandés aux frais du destinataire, pour réserver à ce dernier un recours en cas de perte.

Les expéditions dont le poids dépasse celui d'un postal sont faites jusqu'à 50 kgs en vitesse unique, au-dessus de 50 kgs, par le moyen le plus économique (V.A.), sauf avis contraire du client.

A moins d'avis contraire, les motocyclettes après réparation sont toujours retournées en V.A. Les pièces renues en état sont expédiées en vitesse unique lorsque leur poids dépasse celui d'un postal et par le moyen le plus économique, V.A., lorsque leur poids dépasse 50 kgs.

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ, et les Compagnies vérifiant, d'autre part, les feuilles d'expédition portant le détail des marchandises, nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manquant. Les Compagnies de chemin de fer sont responsables des marchandises qu'elles transportent, aussi prions-nous nos clients de bien vérifier leurs colis avant d'en prendre livraison et de ne signer le récépissé qu'après vérification, cette signature donnant décharge au chemin de fer sans recours possible.

Toute réclamation doit être faite au Chef de gare, par lettre recommandée, dans les trois jours qui suivent la réception.

Les réclamations nous concernant doivent nous être adressées de suite également.

# TARIF

## DES PIÈCES DÉTACHÉES

### DU

# VÉLOMOTEUR



## 125 cm<sup>3</sup>

## TYPE M4TD

Les prix de ce Tarif sont réputés établis sur la base des conditions économiques au 1<sup>er</sup> mai 1936.

Ils subissent lors de l'établissement de toute facture la majoration correspondant à la hausse intervenue entre le 1<sup>er</sup> mai 1936 et la date de la facture.


# SOMMAIRE

## PLANCHES DES PIÈCES DÉTACHÉES

Cylindre . . . . .	7
Distribution . . . . .	8
Pompe à huile . . . . .	9
Moyeu Avant . . . . .	10
Moyeu Arrière . . . . .	11
Embrayage . . . . .	12
Cadre . . . . .	13
Fourche . . . . .	14
Accessoires divers . . . . .	15
Boîte de vitesses . . . . .	16 et 17

## TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES

De la page 18 à la page 32.




**VÉLOMOTEUR MAGNAT-DEBON 125 cc. TYPE M4TD**



# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU MOTEUR

Nombre de cylindres	1
Alésage	52
Course	58
Cylindrée	123 cc
Puissance fiscale	1 CV
Puissance effective	5 CV à 5.500 t/min.
Rapport volumétrique	6,8 à 1
Régime normal de rotation	4.000 t/min.
Régime maxi de rotation	5.500 t/min.




# PLANCHES DES PIÈCES DÉTACHÉES




# CYLINDRE

Piston monte 33476







# DISTRIBUTION



# POMPE A HUILE ET CIAPET DE DÉCHARGE



33518 E Pompe à huile complète











# EMBRAYAGE




# CADRE






# FOURCHE




# ACCESSOIRES





# BOITE DE VITESSES — SELECTEUR — KICK





# VÉLOMOTEUR MAGNAT-DEBON 125 CC.

## TYPE M4TD

### TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES

N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIN de base
<b>MOTEUR</b>			
35517	1	<b>Cartier moteur complet</b> avec couvercle de boîte et support de sélecteur	<b>825 »</b>
35155	1	<b>Demi-cartier moteur côté embrayage</b>	<b>315 »</b>
35011	1	Demi-cartier nu	<b>220 »</b>
33960	1	Roulement de maneton 15 × 47 × 14	<b>au cours</b>
33961	1	Roulement de boîte de vitesses 12 × 37 × 12	<b>au cours</b>
33962	1	Roulement de boîte de vitesses 15 × 42 × 13	<b>au cours</b>
12746	2	Goujon de fixation du cylindre	<b>1 »</b>
12745	1	Goujon de support d'arbre à cames	<b>0 90</b>
33452	3	Goujon d'assemblage carter et couvercle de boîte de vitesses	<b>0 95</b>
35329	1	Axe d'arbre à cames	<b>8 75</b>
35454	1	Axe de support de fourchette	<b>6 05</b>
33455	1	Butée de ressort de sélecteur	<b>1 65</b>
33404	1	Plaquette matricule	<b>0 70</b>
19665	2	Vis de fixation de plaquette matricule	<b>0 20</b>
35518	1	<b>Demi-cartier moteur côté dynamo</b>	<b>145 »</b>
35239	1	Demi-cartier nu	<b>100 »</b>
12052	1	Roulement de maneton 17 × 47 × 14	<b>au cours</b>
35109	1	Axe guidage des fourchettes	<b>4 »</b>
35444	1	Bague anti-fuite	<b>3 »</b>
3885	1	Vis d'assemblage des carters	<b>0 45</b>
35319	1	Bague d'étanchéité 17 × 33 × 8	<b>6 »</b>
12746	2	Goujon de fixation de cylindre	<b>1 »</b>
33458	2	Goujon de fixation de couvercle de boîte de vitesses	<b>0 90</b>
13866	1	Goujon de fixation de couvercle de boîte de vitesses	<b>0 70</b>
14056	1	Goujon d'assemblage et fixation support arbre à cames	<b>2 50</b>
35519	1	<b>Couvercle de boîte de vitesses</b>	<b>120 »</b>
35321	1	Couvercle nu	<b>77 »</b>
33961	1	Roulement 12 × 37 × 12	<b>au cours</b>
33962	1	Roulement 15 × 42 × 13	<b>au cours</b>
33460	1	Bague d'étanchéité 25 × 40 × 8	<b>5 »</b>
33827	1	Rondelle de roulement	<b>0 35</b>
33444	1	<b>Support de sélecteur</b>	<b>25 »</b>
33463	1	Support nu	<b>13 »</b>
33464	1	Axe de support	<b>10 »</b>
6-91	1	Rondelle de l'axe	<b>0 20</b>
8060	1	Ecrou de l'axe	<b>0 75</b>
37811	1	Couvercle de débrayage	<b>135 »</b>
35316	1	Cartier intermédiaire	<b>95 »</b>
35317	1	Couvercle du carter intermédiaire	<b>75 »</b>

N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIN de base
34283	1	Bouchon de visite de la dynamo	<b>5 »</b>
33330	3	Vis de fixation du bouchon de visite	<b>0 15</b>
33447	1	Support d'arbres à cames	<b>7 90</b>
33448	2	Pion de centrage ø 10	<b>0 60</b>
33449	4	Pion de centrage ø 12	<b>1 90</b>
33450	1	Plaque de roulement	<b>2 70</b>
33329	2	Vis de fixation de la plaque	<b>0 15</b>
33330	7	Vis bouchon de canalisation d'huile	<b>0 25</b>
30095	4	Goujon d'assemblage avant et arrière	<b>1 25</b>
6-256	8	Ecrou de goujon d'assemblage	<b>0 30</b>
35665	8	Rondelle évantail (les 10)	<b>0 25</b>
14-91	2	Rondelle de support d'arbre à cames	<b>0 20</b>
15620	3	Vis de fixation couvercle débrayage	<b>1 »</b>
16153	4	Vis de fixation couvercle débrayage	<b>1 25</b>
36874	1	Vis de fixation couvercle embrayage	<b>1 50</b>
36875	1	Vis de fixation couvercle embrayage	<b>1 25</b>
36876	4	Vis de fixation couvercle embrayage	<b>1 60</b>
31962	2	Vis de couvercle de boîte de vitesses	<b>0 60</b>
8769	16	Joint de fibre	<b>0 50</b>
3655	9	Ecrou de fixation couvercle de boîte de vitesses	<b>0 25</b>
5784	2	Rondelle	<b>0 50</b>
7-91	6	Rondelle	<b>0 15</b>
30113	1	Vis de fixation du couvercle de raccordement	<b>1 »</b>
30006	1	Vis de fixation du couvercle de raccordement	<b>1 50</b>
8060	2	Ecrou de support d'arbre à cames	<b>0 75</b>
9314	4	Vis de fixation d'arbre à cames	<b>0 70</b>
34674	1	Joint du support de sélecteur	<b>0 10</b>
30633	1	Bouchon vidange huile	<b>5 »</b>
35438	1	Joint du bouchon	<b>0 15</b>
16153	2	Vis de fixation carter intermédiaire	<b>1 25</b>
<b>EMBIELLAGE</b>			
36762	1	<b>Embiellage complet comprenant bielle avec manetons montés</b>	<b>250 »</b>
36756	1	Maneton côté embrayage	<b>101 »</b>
35299	1	Maneton côté dynamo	<b>101 »</b>
33468	1	Axe d'accouplement	<b>13 »</b>
33469	1	<b>Bielle baguée</b>	<b>38 »</b>
33365	1	Bielle seule	<b>33 »</b>
33475	1	Coussinet	<b>3 30</b>
13742	17	Galet de 5 × 12	<b>0 75</b>
35267	1	Volant moteur	<b>50 »</b>
35369	1	Ecrou de volant	<b>1 50</b>
12-270	1	Clavette de volant	<b>0 50</b>
<b>CULASSE</b>			
33485	1	<b>Culasse complète avec culbuteurs et soupapes</b>	<b>495 »</b>
33486	1	<b>Culasse avec sièges et guide-soupapes, douille de bougie et goujons</b>	<b>223 »</b>
33503	1	Culasse nue	<b>137 »</b>
33502	2	Guide-soupape	<b>11 »</b>
32348	4	Goujon	<b>1 »</b>
33487	1	<b>Culbuteur admission</b>	<b>31 »</b>
33363	1	Culbuteur admission seul	<b>22 »</b>
33506	2	Coussinet	<b>3 30</b>
33488	1	<b>Culbuteur échappement</b>	<b>31 »</b>
33364	1	Culbuteur échappement seul	<b>22 »</b>
33506	2	Coussinet	<b>3 30</b>



N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIX de base
33489	2	Axe de culbuteur	15 »
33490	1	Soupape admission	16 »
33491	1	Soupape échappement	16 »
33492	2	Ressort extérieur de soupape	3 »
33493	2	Ressort intérieur de soupape	1 10 »
33494	2	Coupelle de ressort de soupape	6 50 »
33495	2	Cône de clavetage de soupape	2 75 »
33496	2	Chapeau de soupape	1 50 »
33497	2	Ressort de rattrapage de jeu de culbuteur	0 10 »
33498	2	Douille de rattrapage de jeu de culbuteur	0 70 »
34301	2	Rondelle	0 20 »
31823	4	Vis d'arrêt d'axe	0 30 »
12347	4	Ecrou d'arrêt d'axe	0 30 »
33499	2	Embout de réglage de culbuteur	3 85 »
2827	2	Ecrou	0 75 »
11216	1	Vis bouchon	0 60 »
33509	1	<b>Boîtier de culasse</b>	28 »
33510	1	Boîtier de culasse nu	22 »
13867	4	Coujon	0 40 »
33511	1	Joint de culasse	1 35 »
33512	1	Joint de boîtier de culasse	0 25 »
S.N.	1	Bougie 14 x 125	au cours
8060	4	Ecrou	0 75 »
8202	4	Rondelle	0 20 »
3655	4	Ecrou de boîtier de culasse	0 25 »
<b><u>CYLINDRE</u></b>			
34724	1	Cylindre	100 »
33484	1	Joint de cylindre	0 25 »
8060	4	Ecrou	0 75 »
8202	4	Rondelle	0 20 »
<b><u>PISTON</u></b>			
33476	1	<b>Piston complet</b>	53 »
33477	1	Piston nu	35 »
33478	1	Axe de piston	5 »
34993	2	Jonc d'arrêt	0 45 »
33479	2	Segment d'étanchéité $\varnothing$ 52 x 2 x 2	2 50 »
33480	2	Segment racleur $\varnothing$ 52 x 3 x 2	3 50 »
<b><u>DISTRIBUTION</u></b>			
33513	1	<b>Arbre à cames</b>	60 »
33372	1	Arbre à cames nu	55 »
33514	1	Coussinet d'arbre à cames	3 30 »
33515	1	Pignon de distribution	11 »
13919	1	Clavette	0 40 »
33516	1	Guide-poussoir	22 »
33362	2	Poussoir	16 50 »
33517	2	Tige de culbuteur	4 40 »
33968	1	Goupille $\varnothing$ 2 longueur 30	0 25 »
7551	1	Rondelle intercalaire	0 10 »

N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIX de base
<b><u>POMPE A HUILE ET GRAISSAGE</u></b>			
33158	1	<b>Pompe à huile complète</b>	110 »
33520	1	Pignon de commande de pompe	18 »
33521	1	Toc d'entraînement	0 20 »
12347	1	Ecrou	0 30 »
33963	1	Rondelle Blocfor denture intérieure $\varnothing$ 5,1 (les 10)	0 50 »
33519	1	<b>Pompe à huile</b>	90 »
33522	1	Corps de pompe	25 »
33523	1	Flasque avant	16 50 »
33524	1	Flasque arrière	1 »
33525	1	Pignon de pompe de graissage	10 »
33526	1	Pignon de pompe de graissage	7 »
33527	1	Pignon de pompe de récupération	8 »
33528	1	Pignon de pompe de récupération	7 »
7039	8	Vis de fixation des flasques	0 95 »
33329	1	Vis de fixation de pompe	0 15 »
33529	1	<b>Soupape de décharge</b>	4 95 »
33530	1	Corps de régulateur de pression d'huile	2 75 »
13-19	1	Bille de 6,35	(les 10) 0 90 »
18141	1	Ressort	0 15 »
33986	1	Goupille $\varnothing$ 1,5 longueur 20	(les 10) 0 50 »
33531	1	Piston de retenue d'huile	6 60 »
33532	1	Ressort du piston de retenue	0 10 »
33533	1	Pastille d'arrêt du ressort	1 35 »
33534	1	<b>Filtre d'huile</b>	3 30 »
33537	1	Bouchon de filtre à huile	0 90 »
33538	1	Joint du bouchon	0 05 »
9294	2	Vis	0 60 »
33539	2	Raccord bicoûne	0 50 »
<b><u>JAUGE D'HUILE</u></b>			
35434	1	Bouchon jauge	6 50 »
11892	1	Joint	0 25 »
<b><u>RENIFLARD</u></b>			
35025	1	Raccord de reniflard	9 »
8296	1	Vis de clapet	2 25 »
6640	1	Pastille	0 05 »
8298	2	Joint du raccord	0 10 »
8294	1	Corps de reniflard	4 50 »
<b><u>EMBRAYAGE</u></b>			
37061	1	<b>Tambour et pignon moteur</b>	30 »
37063	3	<b>Disque embrayage FERODO</b>	14 »
33543	1	Entretoise du pignon moteur	11 »
33544	3	Disque lisse	3 30 »
37075	1	Disque lisse de fond	2 »
37064	1	Plateau d'appui	1 70 »
33546	1	Rondelle de friction	0 50 »
37065	1	Plateau d'appui des ressorts	3 »
33548	8	Ressort d'embrayage	0 50 »
37067	1	Ecrou d'embrayage	1 6 »
37066	1	Moyeu d'embrayage	20 »
37729	1	Téton du poussoir	1 10 »
36752	1	Poussoir de débrayage	2 »
37775	1	Poussoir en acier nu avec coupelle de retenue de la bille	7 »



N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIX de base
37768	1	Douille de poussoir d'embrayage	3 »
16847	1	Rondelle joint du bouchon	0 25
37767	1	Piton d'arrêt de poussoir de débrayage	0 35
37812	1	Bouchon de la douille	3 50
12237	1	Ecrou du plateau d'appui	0 90
37733	1	Levier intérieur de débrayage complet	2 25
36750	1	Levier extérieur de débrayage	1 45
33555	1	Axe de levier de débrayage	5 50
33556	1	Ressort de rappel du levier	0 80
3655	1	Ecrou	0 25
31965	1	Ecrou	0 30
7-91	2	Rondelle	0 15
16009	1	Goupille (les 10)	0 45
36748	1	Rondelle de freinage	0 25
35144	1	Joint de l'axe de commande de débrayage	0 40
35016	1	Entretoise entre pignon moteur et pignon distribution	1 »
34683	1	Ressort du poussoir en acier	0 10
19-13	1	Bille de Ø 6,35 (les 10)	0 90
<b>TRANSMISSION PRIMAIRE</b>			
33864	1	Pignon démultiplicateur	66 »
33865	1	Clavette	0 40
33867	1	Rondelle frein	0 40
12-175	1	Ecrou	0 55
<b>BOITE DE VITESSES</b>			
35374	1	Arbre secondaire	50 »
33571	1	Pignon fixe 4 <sup>e</sup> vitesse, 24 dents	20 »
35017	1	Arbre primaire	50 »
34569	1	Pignon fou de 1 <sup>re</sup> vitesse, 36 dents	31 »
34902	1	Pignon fou de 4 <sup>e</sup> vitesse, 25 dents	18 »
34903	1	Baladeur de 1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> vitesses, 27 dents	35 »
34904	1	Baladeur de 3 <sup>e</sup> et 4 <sup>e</sup> vitesses, 18 dents	31 »
34900	1	Pignon fou de 2 <sup>e</sup> vitesse, 31 dents	32 »
34901	1	Pignon fou de 3 <sup>e</sup> vitesse, 22 dents	26 »
35375	1	Pignon de chaîne, 16 dents	18 »
33965	1	Circlips 14 E.	0 70
33966	2	Circlips 15 E.	0 70
34908	1	Doigt de retenue du pignon fou de 3 <sup>e</sup>	0 75
34909	1	Ressort du doigt de retenue	0 05
<b>SELECTEUR ET COMMANDE DES VITESSES</b>			
33572	1	Roche et disque de commande des vitesses	55 »
33577	1	Rochet de sélecteur	1 60
33578	1	Moyeu de rochet	6 85
37452	1	Entretoise porte-ressort	2 »
37284	1	Ressort de cliquet	0 95
33581	1	Disque de commande des vitesses	44 50
33573 N	1	Support de cliquet avec cliquet	16 50
33762	1	Cliquet double avec doigt rivé	5 25
33582	1	Support de cliquet	5 20
33584	1	Axe de cliquet	0 75
33574	1	Levier de commande de sélecteur avec butée	24 00
33385	1	Levier de commande	22 00
33586	1	Butée de sélecteur	1 05
34885	1	Fourchette de 1 <sup>re</sup> et 2 <sup>e</sup> vitesse	24 »

N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIX de base
34886	1	Fourchette de 3 <sup>e</sup> et 4 <sup>e</sup> vitesse	24 »
33592	1	Ressort de rappel de pédale de sélecteur	0 90
33593	1	Butée de ressort	0 50
33594	1	Biellette articulée	5 40
33595	1	Barillet de bielle	1 75
33596	1	Barillet de bielle	1 75
2624	4	Rondelle	0 25
16009	1	Goupille Ø 1,5 longueur 15 (les 10)	0 45
36873	1	Axe de sélecteur	8 25
33598	1	Feutre de l'axe de sélecteur	0 30
34786	1	Pédale de sélecteur	36 »
33599	2	Patin pour pédale de sélecteur	1 35
33967	1	Circlips Ø 10 E.	0 55
32883	1	Rondelle	0 20
33600	1	Corps de verrou des vitesses	2 »
15434	1	Doigt de verrou	2 »
15435	1	Ressort de verrou	0 70
3655	1	Ecrou de l'axe de fourchette	0 25
7-91	1	Rondelle de l'axe de fourchette	0 15
12312	1	Rondelle Grower Ø 6 de la vis 30311 (les 10)	0 35
12332	1	Goupille Ø 2 longueur 20 (les 10)	0 45
8769	1	Joint de l'axe de fourchette	0 05
5064	1	Ecrou d'axe de sélecteur	0 70
13778	1	Rondelle d'axe de sélecteur	0 20
34757	1	Clavette de pédale de sélecteur	0 75
34758	1	Ecrou de la clavette	0 15
2567	1	Rondelle de l'écrou	0 15
<b>LANCEUR</b>			
33601	1	Bielle de lanceur	62 »
33366	1	Bielle de lanceur nue	38 50
33603	1	Pédale de lanceur	15 50
33604	1	Vis de pédale	3 60
39-280	1	Rondelle Grower Ø 8 (les 10)	0 45
35447	1	Butée de lanceur	7 »
35370	1	Arbre de lanceur	22 »
35446	1	Pignon de lanceur	22 »
33367	1	Rochet de lanceur	15 50
35873	1	Ressort du rochet	0 40
33614	1	Cuvette de ressort	0 55
35427	1	Doigt de décrochage du rochet	1 »
33598	1	Feutre	0 30
12163	1	Rondelle	0 15
33616	1	Ressort du lanceur	1 90
33617	1	Flasque du ressort	0 55
5595	1	Vis de serrage de la bielle	0 80
8060	1	Ecrou	0 75
31054	1	Rondelle	0 30
15-91	1	Rondelle du doigt de décrochage	0 20
35372	1	Téton de fixation	1 »
12616	1	Rondelle du téton	0 15
35373	1	Accrochage du ressort	0 15
S.N.	1	Dynamo distributeur	au cours
33996	1	Carburateur	au cours
34808	1	Bague isolante	0 25
34809	1	Rondelle isolante	0 25
S.N.	1	Filtre à air pour carburateur	au cours



N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIX de base
<b>SILENCIEUX</b>			
33736	1	Silencieux émaillé avec patte et chicanes soudées	27 50
33737	1	Tube d'échappement	38
33738	1	Ecrou du tube d'échappement	10
33839	1	Collier de serrage du tube au silencieux	1 35
9294	2	Vis de serrage du collier 33739	0 60
3655	2	Ecrou de la vis 9294	0 25
33837	1	Joint du tube échappement	0 70
<b>COUVRE-CHAÎNE ARRIERE</b>			
S.N.	1	Chaîne moteur pas de 12,7 — rouleaux 8,5, 60 mail- lons 1/2	au cours
35358	1	Couvre-chaîne émaillé	15
5728	1	Vis de fixation au porte-bagages	0 50
35761	1	Entretoise	0 50
91-7	2	Rondelle	0 15
12312	2	Rondelle Grower de 6 $\frac{m}{m}$	0 35
4542	2	Ecrou de fixation (les 10)	0 50
33330	2	Vis de fixation au carter	0 15
2567	2	Rondelle plate	0 15
15485	2	Rondelle Grower de 5 $\frac{m}{m}$	0 30
35761	1	Entretoise (les 10)	0 50
<b>TOLE DE CAMOUFLAGE</b>			
33781 b.	1	Tôle de camouflage avec plaquette	5
35393	1	Equerre de fixation de la tôle de camouflage	1 40
33329	1	Vis de fixation de l'équerre à la tôle	0 15
12347	1	Ecrou	0 30
15485	1	Rondelle Grower de 5 $\frac{m}{m}$	0 30
9294	1	Vis de fixation de l'équerre au garde-boue (les 10)	0 60
3655	1	Ecrou	0 25
12312	1	Rondelle Grower de 6 $\frac{m}{m}$	0 35
33330	1	Vis de fixation de la tôle au couvre-chaîne (les 10)	0 15
2567	1	Rondelle de la vis	0 15
<b>CADRE</b>			
35342	1	Cadre nu émaillé sans cuvette de direction 2 et 3 — 198	495
30095	4	Goujon de fixation	1 25
35665	8	Rondelle éventail $\varnothing$ 8 (les 10)	0 25
6-256	8	Ecrou de goujon	0 30
10319	2	Vis de tension de chaîne	1 25
3655	2	Ecrou des vis de tension	0 25
32448	2	Graisneur Téalémit	1
34728	2	Plaque moteur avant droite et gauche	0 70
33646	1	Plaque moteur arrière gauche	3
33645	1	Plaque moteur arrière droite	3
<b>FOURCHE</b>			
35965	1	Fourche télescopique complète	16000 + 32
34815	2	Tube coulissant avec chape vissée	28

N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIX de base
34765	2	Tube coulissant seul	23
35648	2	Ecrou du tube coulissant	7
34799	2	Chape droite ou gauche	18
12746	4	Goujon de chape	1
35964	1	Tête de fourche montée	45
34820	2	Tige de piston d'amortisseur avec piston	10
34833	2	Tige de piston d'amortisseur	8
34832	2	Piston d'amortisseur	2 50
34792	2	Axe de piston d'amortisseur	0 50
34816	1	Tube enjoliveur supérieur droit	7
34817	1	Tube enjoliveur supérieur gauche	7
35334	1	Tube enjoliveur inférieur droit	10
34819	1	Tube enjoliveur inférieur gauche	8
33329	2	Vis de fixation de l'enjoliveur	0 15
35764	1	Enjoliveur de guidon	3
34823	1	Entretoise supérieure	4
13663	2	Collier de fixation du guidon	3
34874	2	Boulon du collier	2
15-91	2	Rondelle du boulon	0 20
3986	2	Ecrou du boulon	0 45
34789	2	Vis de fixation du tube intérieur	0 15
17418	2	Vis de remplissage d'huile	0 60
8769	2	Joint fibre	0 05
34911	2	Rondelle de vis fixation intérieure	0 55
35456	2	Ressort de fourche	7
34764	2	Tube intérieur	33
35647	2	Coussinet supérieur	6
5029	2	Vis de fixation tige de piston	0 45
8769	2	Joint des vis 33330	0 05
35652	2	Joint du coussinet supérieur	0 10
34834	2	Coussinet inférieur	3 50
34835	2	Clapet inférieur	0 15
34836	2	Corps de clapet d'amortisseur	6
34837	1	Collier arrêt de frein	0 75
12746	2	Goujon de tête de fourche	1
14-91	6	Rondelle	0 20
8060	6	Ecrou de goujon de chape 12746 : et goujon 12746 Parker : 0 50, Chromé	0 75
36075	2	Joint de la Vis 33.330	0 05
34803	1	Entretoise pour fourche sur E.P.	4
33327	2	Vis de serrage d'enjoliveur	0 25
33330	2	Vis de vidange	0 15
<b>ROULEMENTS DE DIRECTION</b>			
2-198	1	Cuvette supérieure	5 25
3-198	1	Cuvette inférieure	5 50
1-198	1	Cône écrou supérieur	6
4-198	1	Cône de fourche	5
14-18	44	Bille de 4,76 (les 10)	0 60
6-198	2	Ecrou 8 pans	3
<b>GUIDON</b>			
35669	1	Guidon complet avec leviers, manettes, poignée tournante et poignée fixe	au cours
33959	1	Poignée tournante	au cours
	1	Poignée fixe	au cours



N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIX de base
<b>ROUE DIRECTRICE</b>			
(pour pneu à tringles 24 × 2.375 roulements à cônes et cuvettes)			
35531	1	Roue directrice complète émaillée sans pneu	275 »
35534	1	Roue directrice complète chromée sans pneu	315 »
35535	1	Roue directrice émaillée sans pneu ni flasque de frein	200 »
35535	1	Roue directrice chromée sans pneu ni flasque de frein	240 »
35531	1	Flasque de frein avec segments garnis	75 »
35529	1	Moyeu complet	260 »
35530	1	Moyeu sans flasque de frein	185 »
33851	1	Moyeu avec flasque d'accrochage	90 »
33877	2	Cuvette	1 90 »
33878	2	Rondelle fendue	0 20 »
33879	2	Feutre	0 30 »
33880	2	Bouchon porte-feutre	0 90 »
13-19	22	Bille de 6,35 (les 10)	0 90 »
35318	1	Flasque de frein sans segment	20 »
33889	1	Axe d'articulation	1 65 »
30193	2	Demi-segment de frein aluminium avec garniture et plaque	15 »
12228	2	Demi-segment de frein	11 »
12229	2	Garniture de segment	au cours
7206	20	Rivet (les 10)	0 75 »
30160	2	Plaque de segment	0 60 »
34870	1	Axe de moyeu complet avec cônes, rondelles, écrous et entretoises	17 »
33892	1	Axe nu	6 »
33893	1	Cône mobile	2 20 »
33894	1	Cône fixe	1 65 »
33895	1	Rondelle à ergot	0 30 »
34788	2	Ecrou	2 25 »
34852	1	Levier de commande de frein	6 50 »
33882	1	Came de frein	11 »
12-190	1	Ecrou de came de frein	0 65 »
39-280	1	Rondelle Grower Ø 8 (les 10)	0 45 »
32448	2	Graisneur	1 »
5627	2	Ressort de segment	0 60 »
5727	1	Vis de fixation collier sur flasque de frein	0 50 »
14-91	1	Rondelle de la vis 5727	0 20 »
33979	1	Jante émaillée noire pour pneu 24 × 2,375	30 00 »
33979	1	Jante chromée pour pneu 24 × 2,375	70 00 »
34228	18	Rayon court	0 25 »
34807	18	Rayon long	0 25 »
33976	36	Ecrou de rayon	0 25 »
<b>ROUE MOTRICE</b>			
(pour pneu à tringles 25 × 3) à roulements annulaires			
35536	1	Roue motrice complète émaillée sans pneu	410 »
35536	1	Roue motrice complète chromées sans pneu	450 »
34362	1	Roue motrice émaillée sans pneu ni flasque de frein	220 »
34362	1	Roue motrice chromée sans pneu ni flasque de frein	260 »

N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIX de base
34345	1	Flasque de frein avec segments garnis	100 »
S.N.	1	Moyeu motrice complet	360 »
34363	1	Corps moyeu motrice avec roulement	155 »
33979	1	Jante émaillée noire pour pneu de 25 × 3	30 »
33979	1	Jante chromée pour pneu de 25 × 3	70 »
33980	18	Rayon court	0 25 »
35981	18	Rayon long	0 25 »
33976	36	Ecrou de rayon	0 25 »
34236	1	Moyeu avec flasque d'accrochage	121 »
34343	1	Entretoise de roulements	2 20 »
34341	1	Entretoise	1 90 »
34342	1	Coupelle de centrage	0 30 »
31920	2	Roulement de 15 × 35 × 11	au cours
34360	1	Rondelle de friction	1 10 »
32448	1	Graisneur	1 »
37580	1	Tambour de frein avec frein complet	245 »
35538	1	Tambour de frein complet	180 »
34328	1	Tambour de frein seul	55 »
34350	4	Bague d'entraînement Ø 15	4 40 »
34351	4	Bague d'entraînement Ø 16	4 40 »
3763	1	Roulement à billes 20 × 47 × 14	au cours
34352	1	Cuvette de maintien de roulement	1 90 »
34353	1	Bague d'étanchéité	1 »
30874	2	Rondelle d'arrêt de la bague d'étanchéité	0 15 »
34502	2	Vis de blocage de la rondelle	0 15 »
34354	1	Rondelle d'arrêt du roulement	0 90 »
33460	1	Bague antifuite	au cours
35333	1	Roue de chaîne 49 dents	38 »
30311	6	Vis de fixation roué de chaîne	0 40 »
3655	6	Ecrou des vis 9314	0 25 »
37574	1	Douille de fixation du tambour de frein	9 50 »
34347	1	Entretoise rectifiée	1 15 »
34348	1	Entretoise de flasque de frein	1 15 »
17060	1	Rondelle de butée de flasque	1 50 »
37576	1	Rondelle d'écrou de la douille de fixation	0 50 »
37578	1	Ecrou de la douille de fixation	2 50 »
34364	1	Flasque de frein avec axe d'articulation	33 25 »
34331	1	Flasque nu	31 »
37577	1	Rondelle d'axe de moyeu	0 50 »
37579	1	Ecrou de l'axe	1 50 »
33889	1	Axe d'articulation	1 65 »
30193	2	Demi-segment de frein aluminium avec garniture et plaque	15 »
12228	2	Demi-segment de frein nu	11 »
12229	2	Garniture de segments	au cours
7206	20	Rivet (les 10)	0 75 »
30160	2	Plaque de segment	0 60 »
5627	2	Ressort	0 60 »
33882	1	Came de frein	11 »
12-190	1	Ecrou de came de frein	0 65 »
39-280	1	Rondelle Grower Ø 8 (les 10)	0 45 »
32448	1	Graisneur	1 »
34338	1	Entretoise porte-feutre	3 70 »
34357	1	Entretoise	1 15 »
34358	1	Cuvette	1 45 »
34359	1	Feutre	1 10 »
33913	1	Levier de commande de frein arrière	5 50 »
37575	1	Axe de moyeu motrice	15 »
34340	1	Butée de tension de chaîne	0 75 »



N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIX de base
<b>RESERVOIR D'ESSENCE</b>			
35193	1	Réservoir d'essence émaillé avec bouchon, genouillères et décors	260 »
35061	1	Réservoir d'essence émaillé nu sans décors	210 »
35381	1	Bouchon du réservoir d'essence avec joint	11 »
35070a	1	Joint du bouchon d'essence (inférieur)	1 »
35070b	1	Joint du bouchon d'essence (supérieur)	0 30
35069	1	Poche d'air du bouchon d'essence	0 80
31324Q.	2	Genouillère (la paire)	9 30
20075	2	Vis de fixation de genouillère	0 50
35083	1	Enjoliveur supérieur	10 »
35114	1	Enjoliveur latéral gauche avant	7 »
35115	1	Enjoliveur latéral droit avant	7 »
35116	2	Enjoliveur arrière gauche et droit	3 »
35072	1	Rondelle maintien de l'enjoliveur supérieur	4 »
34502	4	Vis de fixation enjoliveurs latéraux	0 15
34500	1	Tube départ essence avec raccords et écrous (souple)	au cours
34312	1	Robinet de départ essence	au cours
32348	1	Goujon de fixation avant	1 »
32444	2	Ecrou	0 75
39-280	4	Rondelle Grower Ø 8 (les 10)	0 45
14056	1	Goujon de fixation arrière	2 50
6-256	2	Ecrou	0 30
<b>RESERVOIR D'HUILE ET SACOCHE</b>			
35364	1	Réservoir d'huile sans bouchon ni filtre	94 »
35523	1	Réservoir d'huile complet avec bouchon et filtre	110 »
33760	1	Bouchon d'huile	10 50
33761	1	Filtre d'huile monté	6 50
36090	1	Bouchon seul	6 »
11238	1	Verre	0 60
7303	2	Joint	0 25
12-280	1	Bouchon de vidange	0 70
5728	1	Vis de fixation du réservoir au cadre	0 50
6646	1	Joint du bouchon de vidange	0 25
3655	1	Ecrou de la vis	0 25
12312	1	Rondelle Grower Ø 6 (les 10)	0 35
33763	1	Tube de départ d'huile	6 50
33764	1	Tube de retour d'huile	7 75
12480	4	Bicône	0 50
12476	1	Raccord de départ et de retour d'huile	4 »
12479	2	Ecrou des raccords	1 20
11893	2	Joints des raccords	0 30
33925	1	Sacochette complète émaillée	45 »
33928	1	Corps de sacochette émaillée avec pièces soudées	25 »
33929	1	Couvercle de sacochette émaillée	12 »
5728	1	Vis de fixation de la sacochette au cadre	0 50
3655	1	Ecrou de la vis 9294	0 25
12312	1	Rondelle Grower Ø 6 (les 10)	0 35
33752	1	Axe d'articulation du couvercle	0 05
33751	1	Poussoir d'ouverture de sacochette	2 20
18141	1	Ressort de poussoir	0 15
16009	1	Goupille fendue Ø 1,5 x 15 (les 10)	0 45
6-256	2	Ecrou d'assemblage réservoir et sacochette	0 30
39-290	2	Rondelle Grower Ø 8 (les 10)	0 50
35677	2	Rondelle caoutchouc	1 45

N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIX de base
<b>GARDE-BOUE AVANT</b>			
34846	1	Garde-boue avant émaillé avec pièces rivées et plaque N°	85 »
34847	1	Garde-boue avant émaillé avec pièces rivées	77 »
15845	1	Plaque numéro avec supports	7 »
3655	4	Ecrou	0 25
12312	4	Rondelle Grower Ø 6 (les 10)	0 35
9314	4	Vis de fixation des tringles aux chapes	0 70
34910	2	Collier de fixation du garde-boue	1 »
3885	2	Vis de fixation du garde-boue au collier	0 45
<b>GARDE-BOUE ARRIERE</b>			
35362	1	Garde-boue arrière émaillé avec pièces rivées	130 »
9294	1	Vis de fixation au raccord arrière moteur	0 60
3655	1	Ecrou de la vis 9294	0 25
12312	1	Rondelle Grower Ø 6 (les 10)	0 35
<b>PORTE-BAGAGES</b>			
33705	1	Porte-bagage nu	33 »
9294	2	Vis de fixation au garde-boue	0 60
12312	2	Rondelle Grower Ø 6 (les 10)	0 35
3655	2	Ecrou des vis 9294	0 25
5727	2	Vis de fixation aux chapes du cadre	0 50
39-280	2	Rondelle Grower Ø 8 (les 10)	0 50
6-256	2	Ecrou des vis 5727	0 30
<b>BÉQUILLE CENTRALE</b>			
33691	1	Béquille avec pièces soudées	23 »
33701	2	Entroise de fixation de béquille	1 »
8362	2	Vis de fixation	0 30
6-256	2	Ecrou de vis axe	0 30
12068	2	Rondelle	0 25
33702	1	Ressort de béquille	2 50
33703	1	Axe d'attache du ressort	4 40
33704	2	Butée de béquille	1 »
<b>REPOSE-PIEDS</b>			
35350	1	Barre repose-pieds	9 »
33369	1	Support de repose-pieds côté droit	16 50
35351	1	Support de repose-pieds côté gauche	16 50
32008	2	Patin de caoutchouc	5 »
8-259	2	Ecrou de blocage	0 50
15-91	2	Rondelle	0 20
13979	2	Clavette avec rondelles et écrous	1 10
<b>COMMANDE DE FREIN AVANT A MAIN</b>			
34855	1	Commande de frein avant avec plots soudés, gaine et pièces de réglage	11 »
34860	1	Cable seul avec plot soudé	2 »



N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIX de base
34862	1	Gaine de câble	1 »
7932	2	Embout de gaine	0 20
32944	1	Vis moletée de réglage	2 »
6547	1	Ecrou moleté de la vis	0 85
33819	1	Plot de câble côté moyen	1 »
3595	1	Plot de câble	0 15
32945	1	Ecrou butée de la vis tendeur	1 »
32947	1	Embout pour support de levier	0 75
<b>COMMANDE DE FREIN ARRIERE AU PIED</b>			
35540	1	<b>Commande de frein arrière au pied complète</b>	24 »
35352	1	Pédale de frein avec butée soudée	11 »
16751	1	Ressort de rappel de pédale	0 50
4039	1	Chape de tige de commande	2 50
3158	1	Axe de chape	0 60
16009	1	Goupille fendue de 1,5 (les 10)	0 45
33804	1	Tige de commande	2 50
6461	1	Ressort de tige de commande	0 30
3757	2	Contre-écrou	0 50
16-91	1	Rondelle d'appui du ressort	0 10
33805	1	Tourillon du levier de frein	2 20
33806	1	Rondelle d'arrêt du ressort de frein	0 65
33807	1	Bouton de réglage de frein	2 20
<b>COMMANDE DE DEBRAYAGE</b>			
33919	1	<b>Commande de débrayage avec plot soudé, gaine et tendeur</b>	8 »
33813	1	<b>Câble seul avec plot soudé</b>	2 25
33815	1	Gaine de câble 33813	3 »
7932	2	Embout de gaine	0 20
13464	1	Serre-câble	0 60
3162	1	Vis tendeur	0 75
3757	1	Ecrou de la vis tendeur	0 50
34429	1	Embout de butée de gaine	0 20
32944	1	Vis moletée de réglage	2 »
6547	1	Ecrou moleté de la vis	0 85
32945	1	Ecrou butée de la vis tendeur	1 »
32947	1	Embout pour support de levier	0 75
<b>COMMANDE DE GAZ</b>			
33920	1	<b>Commande de gaz avec plots soudés et gaine</b>	5 »
33921	1	Câble seul avec plot	2 »
33922	1	Gaine du câble 33921	2 »
7932	2	Embout de gaine	0 20
34208	1	Plot de câble (côté carburateur)	0 20
<b>SELLE</b>			
33709	1	Dessus de selle avec pièces rivées	50 »
33710	1	Support de selle avec entretoise soudée	22 »
32100	1	Armature arrière avec équerres rivées	4 50
33613	1	Amortisseur de selle	2 20

N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIX de base
33711	2	Vis de fixation d'armature de selle	0 25
12-190	2	Ecrou des vis	0 65
31054	2	Rondelle	0 30
33712	2	Articulation de selle	1 10
8139	1	Boulon d'articulation	0 95
6-91	1	Rondelle	0 20
13793	1	Ecrou	0 60
33713	1	Bielle de selle	10 »
8060	1	Ecrou de butée	0 75
33714	1	Coupelle de butée	0 75
9705	1	Rondelle caoutchouc de butée	0 30
33715	2	Entretoise de bielle de selle	1 10
15905	1	Boulon d'entretoise de bielle	1 25
6-256	2	Ecrou du boulon 15905	0 30
39-280	1	Rondelle Grower Ø 8 (les 10)	0 50
33716	1	Ressort de suspension de selle	5 50
33717	1	Tube télescopique intérieur	1 75
33718	1	Tube télescopique extérieur	2 20
33719	1	Coupelle du ressort de selle	1 55
33720	1	Ecrou de réglage	1 10
32102	1	Ressort de dessus de selle	5 »
33988	1	Goupille du boulon d'articulation 8139 (les 10)	0 50
<b>EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR</b>			
35368	1	<b>Projecteur « Cibié » Ø 150 avec emplacement de commutateur</b>	au cours
35988	1	<b>Faisceau de fils avec pistolet phare code, bouton d'avertisseur</b>	au cours
35486	1	Vis de fixation du pistolet	0 60
8364	1	Ecrou de la vis	0 20
33207	1	Rondelle	0 20
35341	1	<b>Avertisseur « Babyvox » avec patte normale « Gurtner »</b>	au cours
35340	1	<b>Batterie d'accumulateur 6 volts 7 A.H.</b>	au cours
5727	2	Vis de fixation de l'avertisseur	0 50
256-6	2	Ecrou	0 30
280-39	2	Rondelle Grower Ø 8 <sup>m</sup> / <sub>m</sub>	00 5
35344	1	<b>Ensemble du support d'accumulateur</b>	12 »
35341	1	<b>Ensemble de la semelle</b>	2 50
35346	1	<b>Ensemble de la bride</b>	6 »
9294	3	Vis de fixation du support	0 60
3655	1	Ecrou de serrage de la bride	0 25
91-7	4	Rondelle de vis et d'écrou	0 15
31029	1	Boulon de fixation de bride compteur	1 75
	1	Commutateur sur phare	au cours
<b>COMMANDE DE COMPTEUR ET INDICATEUR DE VITESSE</b>			
35367	1	<b>Transmission du compteur complète</b>	55 »
35376	1	Entretoise	0 50
35377	1	Pignon de compteur 16 dents	15 »
35378	1	Pignon de compteur 10 dents	7 »
35379	1	Guide du pignon de compteur	10 »
35380	1	Butée du pignon de compteur	0 15



N° pièce	Quantité	DÉSIGNATIONS	PRIX de base
33955	1	Vis de fixation du guide	1 10
35390	1	Feutre du pignon de chaîne	0 50
35633	1	Support de flexible de compteur	0 10
<b>PLAQUE LUMINEUSE</b>			
34523	1	<b>Plaque lumineuse complète</b>	<b>21 »</b>
34524	1	<b>Réflecteur avec attaches soudées</b>	<b>15 »</b>
33951	1	Cadre de plaque lumineuse	5 »
33952	1	Transparent	5 »
33330	2	Vis de fixation du cadre sur réflecteur	0 15
15485	2	Rondelle Grower Ø 5 (les 10)	0 30
9294	1	Vis de fixation du réflecteur sur garde-boue arrière	0 60
3655	1	Ecrou de la vis 9294	0 25
12312	1	Rondelle Grower Ø 6 (les 10)	0 35
12581	1	Lampe navette	au cours
34705	3	Passe-fil caoutchouc	0 25
<b>OUTILLAGE</b>			
33942	1	<b>Trousse d'outillage complète</b>	<b>81 50</b>
12378	1	Trousse en toile nue	12 »
16-296	1	Pince universelle	7 50
14238	1	Clé à molette de 130	5 »
33982	1	Tournevis longueur 175	5 »
33941	1	Coé à tube pour bougie	4 »
16741	1	Broche pour clé à tube	1 »
34602	1	Clé pour écrou de tube échappement	3 »
11057	1	Clé plate 17 x 21	6 »
9999	1	Clé plate 12 x 14	3 »
11056	2	Clé plate 8 x 10	2 70
19969	1	Clé plate pour écrou de direction	1 50
12324	2	Démonte-pneu (le jeu de 2)	3 25
14-296	1	Nécessaire de réparation	2 45
12390	1	Pompe à graisse	au cours
12325	1	Maillon rapide pas 12,7	au cours
S.N.	1	Clé pour vis platinées	au cours
S.N.	1	Notice d'entretien	au cours
14012	1	Pompe à pneu avec raccord 12330	au cours
12390	1	Pompe à juelle	au cours

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

### RÉPARATIONS

Les machines ou pièces détachées qui nous sont envoyées pour réparation doivent nous être adressées franco à DIJON, avec mention lisible sur le colis des nom et adresse de l'expéditeur. Chaque envoi doit nous être annoncé par une lettre explicative.

Nous ne réparons que les machines de notre marque.

Les réparations importantes se font suivant devis estimatif soumis à l'acceptation de nos clients.

Les frais de démontage et de remontage sont toujours à la charge de nos clients, même en cas de non-acceptation du devis.

Sauf entente préalable, les machines réparées sont retournées en port dû et contre remboursement du montant de la réparation.

### GARANTIE

Nos bicyclettes sont garanties pendant un an et nos vélomoteurs et motocyclettes sont garantis pendant six mois contre tout vice de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication. Cette garantie est expressément limitée à la réparation dans nos ateliers ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse, à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause et sous quelque forme que ce soit, notamment à raison de l'improbabilité de la machine, des accidents de personnes ou des choses qui en résulteraient. Est gratuite doit être revendiquée au moment de la demande d'échange ou de réparation. La pièce défectueuse doit nous être adressée franco et son retour est à la charge de l'expéditeur, ainsi que les frais de démontage, de remontage, d'essai, etc., qu'il s'agisse de réparation ou d'échange de pièce. La garantie des pneumatiques et spécialités est limitée à celle de nos fournisseurs. Nous garantissons exclusivement comme bicyclettes à moteur, motocyclettes à Magnat-Debon-neuves, celles vendues par nos agents officiels. Les machines de notre marque détenues par des tiers ne peuvent être vendues que comme véhicules d'occasion. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de modifications apportées à nos machines par des tiers.

Toutes les réclamations sont examinées dans l'esprit le plus large toutefois, lorsque des réparations ou des transformations ont été faites en dehors de nos ateliers, nous ne pouvons plus maintenir notre garantie au sujet des pièces réparées ou transformées. Les pièces d'origine sont prouvées. Les machines dont le numéro matricule aura été effacé ou martelé ne peuvent bénéficier de la garantie, cette suppression ne pouvant que dissimuler une fraude.

En cas de contestations, quelles qu'elles soient, notamment celles relatives à l'application des conditions de garantie, les Tribunaux de Dijon seront seuls compétents, même en cas de demande incidente d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, qu'il s'agisse d'une action exercée en vertu d'un contrat civil ou commercial ou d'une action fondée sur un quasi-délit par application des articles 1382 et suivants du Code civil.

### PRIX DE VENTE

Nos prix peuvent être modifiés sans avis préalable, les pièces étant toujours facturées aux prix en vigueur à la date de leur expédition.

Ces prix sont strictement nets et s'entendent pour marchandises prises à DIJON, port et emballage à la charge du client.

Les commandes non réglées d'avance sont expédiées contre remboursement, sauf entente différente.