



Magnat-Debon

**TARIF**  
de  
**PIÈCES DÉTACHÉES**  
**1928-1929**



**TYPES DE MOTOS**

LMC - LMSC  
AM - AMTC - AMSC - AOS  
MOT - MOS - MOSS  
BMTC - BMSC - BOT - BOS - BOSS<sup>2</sup> - BOSSC<sup>2</sup>  
NMT - NMS - NMSS<sup>1</sup> - NMSS<sup>2</sup> - NMOT - NMOS  
NMOSS<sup>2</sup>

Fascicule 2

RÉSERVOIRS ESSENCE - RÉSERVOIRS HUILE  
GUIDONS - FREINS DE DIRECTION - POMPES  
MÉCANIQUES - SELLES - SACOCHES - OUTIL-  
LAGE - DIVERS.

## Renseignements Généraux

Nos clients et agents sont priés de se conformer bien exactement aux désignations et numéros de ce catalogue pour les pièces qu'ils auront à nous demander ; nous leur recommandons également de nous indiquer le *numéro matricule de la machine* à laquelle les pièces sont destinées. Ce numéro se trouve sur le raccord du cadre supportant la tige de selle. Dans les cas douteux, il est préférable de nous envoyer comme modèle la pièce à remplacer.

Nous leur recommandons de toujours nous aviser de l'envoi de pièces échantillons et de celles à réparer ou à remplacer. Nous déclinons toute responsabilité au sujet des retards occasionnés par la non-observation de cette recommandation.

Les pièces usagées ou celles faites spécialement ne sont reprises en aucun cas.

### EXPÉDITIONS

Toutes nos expéditions sont faites aux risques et périls du destinataire. Les envois par poste sont toujours recommandés aux frais du destinataire, pour réserver à ce dernier un recours en cas de perte.

Les expéditions dont le poids dépasse celui d'un postal sont faites par grande vitesse, sauf avis contraire du client.

Les postaux sont envoyés en gare ; ceux dont le montant dépasse l'allocation des Compagnies en cas de perte ou d'avarie, sont emballés sous caisse et assurés d'office à la charge du destinataire.

A moins d'avis contraire, les bicyclettes réparées dans nos usines sont toujours retournées en grande vitesse et les motocyclettes en P. V. Les pièces remises en état dans nos ateliers sont expédiées en G. V. lorsque leur poids dépasse celui d'un postal.

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ de l'Usine, et les Compagnies vérifiant, d'autre part, les feuilles d'expédition portant le détail des marchandises, nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manquant. Les Compagnies de chemin de fer sont responsables des marchandises qu'elles transportent ; aussi prions-nous nos clients de bien vérifier leurs colis avant d'en prendre livraison et de ne signer le récépissé qu'après vérification, cette signature donnant décharge au Chemin de fer sans recours possible.

Toute réclamation doit être faite au chef de gare, par lettre recommandée, dans les trois jours qui suivent la réception.

Les réclamations nous concernant doivent nous être adressées de suite également.

## RÉPARATIONS

Les machines ou pièces détachées qui nous sont envoyées pour réparation doivent nous être adressées *franco* à nos Usines à Grenoble, avec mention lisible sur le colis des noms et adresse de l'expéditeur. Chaque envoi doit nous être annoncé par une lettre explicative.

Nous ne réparons que les machines de notre fabrication.

Les réparations importantes se font suivant devis estimatif soumis à l'acceptation de nos clients.

Les frais de démontage et de remontage sont toujours à la charge de nos clients, même en cas de non-acceptation du devis.

Sauf entente préalable, les machines réparées sont retournées en port dû et contre remboursement du montant de la réparation.

## PRIX DE VENTE

Nos prix peuvent être modifiés sans avis préalable, les pièces étant toujours facturées aux prix en vigueur à la date de leur expédition.

Ces prix sont strictement nets et s'entendent pour marchandise prise à Grenoble, port et emballage à la charge du client.

Les commandes non réglées d'avance sont expédiées *contre remboursement*, sauf entente différente.

## Etablissements MAGNAT-DEBON

Société anonyme au Capital de 2.000.000

SIÈGE SOCIAL

69, Cours Jean Jaurès, GRENOBLE

Adresse postale : MAGNAT-DEBON, case 46, Grenoble

Télégrammes : MAGNADÉBON GRENOBLE — —

Téléphone : 26-57 — — — — —

Chèques postaux : Compte 137-39 Lyon — —

Registre du Commerce : Grenoble 13.188 — —

# Tarif des Pièces détachées

Le numéro de référence de la pièce est indiqué dans la première colonne. Il importe en passant commande de toujours rappeler ce numéro en même temps que le numéro de la motocyclette. En cas de doute, envoyer à l'appui de la commande la pièce à remplacer comme échantillon.

## RÉSERVOIRS

### Réservoir essence

pour motocyclettes 175 cm<sup>3</sup>, 2 temps,  
types LMC - LMSC.

|        |   |               |
|--------|---|---------------|
| 9276   | Réservoir essence complet émail noir, sans tuyauterie ..... | 170 »         |
| 9138   | Réservoir essence nu, émaillé et décoré .....               | 150 »         |
| 9632   | Bouchon essence avec mesure huile et joint cuir .....       | 10 60         |
| 7303   | Joint cuir du bouchon .....                                 | 0 25          |
| —      | Tube départ essence avec tube durit .....                   | 15 50         |
| —      | Robinet départ essence .....                                | 6 90          |
| —      | Joint cuir du robinet départ essence .....                  | 0 25          |
| 5616   | Tube durit pour tube essence .....                          | 1 20          |
| 5604   | Bague fixant le tube durit .....                            | 0 25          |
| 3398   | Rondelle du support du réservoir .....                      | 0 25          |
| —      | Rondelle Grower de 8 m/m .....                              | les dix. 0 40 |
| 280-38 | Vis de fixation du réservoir .....                          | 1 30          |

## Réservoir essence

sans genouillères,

pour motocyclettes 250 cm<sup>3</sup>, 2 temps, type A.M.

|  |               |
|--|---------------|
| Réservoir essence nu, émail noir .....                                     | 160 »         |
| Réservoir complet sans tuyauterie ni genouillères .....                    | 175 »         |
| 7984 Bouchon d'essence avec poche à air, mesure d'huile .....              | 11 50         |
| 7303 Joint cuir du bouchon d'essence .....                                 | 0 25          |
| 6810 Tube départ essence avec tube durit .....                             | 17 50         |
| 280-12 Bouchon de vidange .....  | 0 70          |
| 280-13 Joint cuir du robinet départ essence et du bouchon de vidange ..... | 0 25          |
| 3398 Rondelle caoutchouc de support de réservoir ..                        | 0 25          |
| — Rondelle Grower de 8 m/m .....   | les dix. 0 40 |
| 5616 Tube durit pour départ essence .....                                  | 1 20          |
| 5604 Bague fixant le tube durit .....                                      | 0 25          |
| 280-7 Robinet départ essence .....   | 6 90          |
| 7861 Vis de fixation du réservoir .....                                    | 1 30          |

## Réservoir essence

avec genouillères,

pour motocyclettes 250 cm<sup>3</sup>, types AMTC - AMSC.

|  |               |
|--|---------------|
| Réservoir nu, émaillé noir .....                             | 175 »         |
| Réservoir complet sans tuyauterie, ni genouillères .....     | 190 »         |
| 7984 Bouchon essence avec poche à air, mesure et joint ..... | 11 50         |
| 7303 Joint de cuir de bouchon essence .....                  | 0 25          |
| 6810 Tube départ essence avec tube durit .....               | 17 50         |
| 280-13 Joint cuir du robinet essence .....                   | 0 25          |
| 3998 Rondelle support du réservoir .....                     | 0 25          |
| — Rondelle Grower de 8 m/m .....                             | les dix. 0 40 |
| 5616 Tube durit pour tube départ essence .....               | 1 20          |
| 5604 Bague fixant le tube durit .....                        | 0 25          |
| 280-7 Robinet départ essence .....                           | 6 90          |
| 280-38 Vis de fixation du réservoir .....                    | 1 30          |
| 5018 Genouillères caoutchouc complètes .. la paire.          | 21 »          |

## Réservoir essence

en selle,

pour motocyclettes 250 cm<sup>3</sup>, 4 temps, 3 CV,

types MOT - MOS - MOSS - AOS.

|  |                |
|--|----------------|
| 9701 Réservoir essence complet, panneaux bleus émaillés, avec genouillères, tube de communication, bouchon de remplissage, sans tube essence ..... | 340 »          |
| 9702 Réservoir essence nu, mais émaillé et décoré (fer-blanc) .....  | 290 »          |
| 7984 Bouchon remplissage réservoir essence avec poche d'air, mesure et joint AOS .....   | 11 50          |
| 7305 Bouchon remplissage réservoir essence avec poche d'air et joint MOT, MOS, MOSS .....  | 8 50           |
| 9649 Tube de communication des deux parties du réservoir avec raccords et écrous .....   | 12 »           |
| 9708 Tube départ essence avec tube durit, raccords soudés, manchon et écrous .....   | 18 50          |
| 280-7 Robinet départ essence avec joint .....  | 6 90           |
| 9129 Vis de fixation réservoir .....   | 0 35           |
| 280-39 Rondelle Grower de 8 m/m .....  | les dix. 0 40  |
| 9705 Rondelle support de réservoir .....   | 0 25           |
| 9624 Genouillères complètes .....  | la paire. 21 » |
| 9625 Plaque de fixation genouillère .....  | 0 75           |
| 14-91 Rondelle plate .....   | 0 10           |
| 280-31 Rondelle Grower de 8 m/m .....  | les dix. 0 40  |
| 5727 Vis de fixation des genouillères .....  | 0 50           |
| 5602 Tube durit .....  | 1 80           |
| 5604 Bague tube durit .....  | 0 25           |
| 7973 Raccord de communication des deux parties de réservoir .....  | 4 »            |
| 280-38 Vis pour frein de direction sur réservoir .....   | 1 30           |
| 14-91 Rondelle de la vis 280-38 .....  | 0 10           |

## Réservoir essence

à viseur sur réservoir pour graissage mécanique,

pour motocyclettes 350 cm<sup>3</sup>, 4 temps,

types BMTG - BMSC - BMSS - NMT.

|   |       |
|---|-------|
| 8096 bis Réservoir complet émail noir avec viseur, bouchon, genouillères, pièces de fixation, sans tuyauterie ..... | 261 » |
|---|-------|

|   |               |
|---|---------------|
| 8096 Réservoir nu, mais émaillé et décoré .....                     | 190 »         |
| 4977 bis Tube départ essence avec tube durit BMTG, BMSC, BMSS ..... | 18 50         |
| 8748 Tube départ essence avec tube durit NMT .....                  | 18 50         |
| 5602 Tube durit .....   | 1 80          |
| 5604 Bague de sertissage pour tube durit .....                      | 0 25          |
| — Robinet départ essence .....                                      | 6 90          |
| — Joint de robinet essence .....                                    | 0 25          |
| 280-12 Bouchon de vidange .....                                     | 0 70          |
| 3998 Rondelle de support de réservoir .....                         | 0 25          |
| — Rondelle Grower de 8 <sup>m</sup> / <sub>m</sub> .....            | les dix. 0 40 |
| 280-38 Vis de fixation du réservoir .....                           | 1 30          |
| 7305 Bouchon de remplissage du réservoir avec poche d'air .....     | 8 50          |
| 7212 Viseur de graissage complet .....                              | 39 25         |
| 7211 Cuve de viseur .....   | 6 »           |
| 7213 Verre de viseur .....  | 0 50          |
| 7214 Cuir de protection du verre .....                              | 0 30          |
| 7215 Bouchon de viseur .....  | 3 25          |
| 7216 Fourrure de viseur .....                                       | 6 30          |
| 7217 Rondelle de fixation du viseur .....                           | 0 50          |
| 7219 Tube d'huile descendant .....                                  | 3 35          |
| 7220 Tube d'huile ascendant .....                                   | 3 20          |
| 7222 Raccord du tube 7219 .....                                     | 0 90          |
| 7221 Raccord du tube 7220 .....                                     | 0 95          |
| 7265 Tourillon porte-pastille .....                                 | 0 50          |
| 7266 Pastille .....   | 0 40          |
| 7267 Bec de sortie d'huile .....                                    | 2 »           |
| 7268 Raccord conique .....  | 0 75          |
| 7270 Ecrrou de fixation du viseur .....                             | 0 75          |
| 5018 Genouillères caoutchouc complètes .. la paire.                 | 21 »          |
| 5019 Plaque de fixation des genouillères .....                      | 0 75          |
| 5727 Vis de fixation des genouillères .....                         | 0 45          |

## Réservoir essence

en selle,

pour motocyclettes,

types BOT - BOS - BOSSC<sup>2</sup> - NMOT - NMOS

|   |       |
|---|-------|
| 10694 Réservoir essence complet émaillé et décoré, panneaux rouges, avec genouillères, tube de communication, bouchon de remplissage, sans tube essence ..... | 340 » |
|---|-------|

|   |       |
|---|-------|
| 10694 bis Réservoir essence complet chromé avec panneaux couleurs, genouillères, tube de communication, bouchon de remplissage, sans tube essence ..... | 375 » |
| 10695 Réservoir essence nu, mais émaillé et décoré laiton .....   | 290 » |
| 10695 bis Réservoir essence nu, nickelé, avec panneaux couleurs .....   | 325 » |
| 10700 Tube départ essence avec tube durit, raccords soudés, manchon et écrous .....   | 18 50 |

Les autres pièces sont identiques à celles du réservoir MOT, MOS, MOSS.

## Réservoir essence

pour motocyclettes types NMSS<sup>1</sup> - NMSS<sup>2</sup>

|  |       |
|--|-------|
| 8443 bis Réservoir essence complet émail noir avec viseur, bouchon, genouillères, pièces de fixation sans tuyauterie ..... | 281 » |
| 8443 Réservoir essence nu, mais émaillé et décoré ..   | 210 » |
| 8749 Tube départ essence complet avec tube durit ..  | 19 »  |

Les autres pièces sont identiques à celles du réservoir de nos types BMTG, BMSC, BMSS.

## Réservoir huile

pour motocyclettes 250 cm<sup>3</sup>, 4 temps, 3 CV.,

types MOT - MOS - BOT - BOS - NMOT - NMOS

NOTA. — Pour les réservoirs auxiliaires d'huile, de nos types L et F, se reporter au fascicule n° 6, rubrique « Porte-Bagages ».

|   |       |
|---|-------|
| 9695 Réservoir d'huile complet, panneaux bleus ou rouges, avec pièces de fixation, bouchon de remplissage sans tuyauterie ..... | 100 » |
| 9619 Réservoir d'huile, nu, mais émaillé .....  | 85 »  |
| 6514 Bouchon de remplissage huile .....   | 6 30  |
| 7303 Joint de bouchon huile .....   | 0 25  |
| 9622 Bride de fixation sur tube arrière .....   | 0 50  |
| 9620 Contre-bride de fixation sur tube arrière .....  | 0 50  |
| 9760 Bride de fixation sur tube hauban .....  | 0 50  |
| 9759 Contre-bride de fixation sur tube hauban .....   | 0 50  |

|   |      |
|---|------|
| 280-38 Vis de fixation du réservoir ..... | 1 30 |
| 9643 Vis de départ huile .....            | 1 75 |
| 9648 Filtre de départ huile .....         | 1 75 |
| 9642 Raccord de départ huile .....        | 1 75 |
| 6646 Joint de raccord départ huile .....  | 0 10 |

## Réservoir huile

pour graissage mécanique  
sans pompe à main de secours.

pour motocyclettes 350 cm<sup>3</sup>, 4 temps, à soupapes latérales,  
types BMTc - BMSc.

Réservoir huile complet émail noir avec pièces  
d'attache, bouchon de remplissage d'huile  
sans tuyauterie ..... 100 »

Réservoir huile nu, mais émaillé et décoré .... 85 »

5960 Attache du réservoir sur tube de potence ..... 0 50

5961 Attache de réservoir sur tube de hauban ..... 0 50

280-38 Vis de fixation du réservoir d'huile ..... 1 30

6512 Bouchon de remplissage d'huile ..... 6 30

7968 Raccord de départ huile avec filtre ..... 4 25

## Réservoir huile

pour graissage mécanique et pompe à main de secours,

pour motocyclettes à culbuteurs et soupapes latérales,  
types BMSS - NMT - NMS - NMSS.

Réservoir huile complet émail noir avec pompe  
à main de secours sans tuyauterie ..... 130 »

6471 Réservoir huile nu, mais émaillé et décoré avec  
emplacement de pompe à main ..... 88 »

5960 Attache de réservoir sur tube de potence ..... 0 50

5961 Attache de réservoir sur tube de hauban ..... 0 50

280-38 Vis de fixation réservoir d'huile ..... 1 30

6512 Bouchon de remplissage huile ..... 6 30

Pompe à main de secours complète ..... 38 »

7968 Raccord de départ huile avec filtre ..... 4 25

## Réservoir huile

pour graissage mécanique et pompe à main de secours,  
pour motocyclettes, types MOSS - BOSS<sup>2</sup> - BOSSC<sup>2</sup>

10260 bis Réservoir huile complet, panneaux bleus ou  
rouges, avec pompe à main de secours sans  
tuyauterie ..... 150 »

10260 Réservoir huile nu, mais émaillé et décoré avec  
emplacement de pompe à main ..... 93 »

8554 Attache de fixation sur tube hauban ..... 0 50

10411 Contre-attache de fixation sur tube hauban .... 0 75

Pompe à main de secours complète ..... 38 »

## GUIDONS

### Guidon semi-relevé,

réglable, en deux pièces,

pour motocyclettes 175, 250, 350 et 500 cm<sup>3</sup>.

8257 Demi-cintre avec embout mâle émaillé ..... 25 »

8258 Demi-cintre avec embout femelle émaillé ..... 25 »

3591 Poignée caoutchouc ..... la paire. 8 »

### Guidon TT sport

en deux pièces,

pour motocyclettes 175, 250, 350 et 500 cm<sup>3</sup>.

6427 Demi-cintre avec embout mâle émaillé ..... 25 »

6428 Demi-cintre avec embout femelle émaillé ..... 25 »

3591 Poignée caoutchouc ..... la paire. 8 »

## Guidon Touriste relevé

d'une seule pièce,

pour motocyclette 175 cm<sup>3</sup>, 2 temps, type LMC.

|  |               |
|--|---------------|
| 9353 Guidon avec poignées et serrage émail noir .. | 50 »          |
| 9354 Guidon sans poignées ni serrage émail noir .. | 42 »          |
| Poignée caoutchouc .....                           | la paire. 8 » |
| 79-1 Boulon de serrage .....                       | 1 50          |
| 79-4 Rondelle de serrage .....                     | 0 70          |
| 79-2 Coin de serrage .....                         | 1 25          |

## Frein de direction

pour motocyclettes à réservoirs en selle.

|  |      |
|--|------|
| 7868 Frein de direction complet .....      | 36 » |
| 6713 Embout de douille de direction .....  | 10 » |
| 6705 Rondelle de freinage inférieure ..... | 0 75 |
| 5734 Rondelle bois .....                   | 2 25 |
| 9773 Levier de freinage .....              | 3 »  |
| 6706 Rondelle de freinage supérieure ..... | 0 55 |
| 6464 Plaquette pour amortisseurs .....     | 1 80 |
| 5736 Etoile de réglage de frein .....      | 0 50 |
| 6708 Vis de réglage .....                  | 6 70 |
| 38-280 Vis de fixation du levier .....     | 1 30 |
| 14-91 Rondelle de la vis 38-280 .....      | 0 10 |

## Frein de direction

pour motocyclettes, type: AMTC - AMSC

BMTC - BMSC - BMSS - NMT - NMS - NMSS<sup>1</sup> et <sup>2</sup>

|  |      |
|--|------|
| 6704 Frein de direction complet .....      | 36 » |
| 6713 Embout de douille de direction .....  | 10 » |
| 6705 Rondelle de freinage inférieure ..... | 0 75 |
| 5734 Rondelle bois .....                   | 2 25 |
| 6711 Levier de freinage .....              | 3 »  |
| 6706 Rondelle de freinage supérieure ..... | 0 55 |
| 6464 Plaquette pour amortisseurs .....     | 1 80 |
| 5736 Etoile de réglage de frein .....      | 0 50 |
| 6708 Vis de réglage .....                  | 6 70 |
| 9294 Vis de fixation du levier .....       | 0 60 |
| 3655 Ecrou de la vis de fixation .....     | 0 25 |

## POMPES A HUILE

### Pompe automatique pour graissage mécanique

type à viseur séparé,

sur réservoir «modèle GURTNER»,

pour motocyclettes 250, 350 et 500 cm<sup>3</sup>.

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Bâti .....                         | 8 45  |
| Bouchon guide-piston .....         | 7 55  |
| Pignon roue .....                  | 15 30 |
| Vis sans fin .....                 | 15 30 |
| Plaque de fermeture .....          | 1 45  |
| Raccord court intérieur .....      | 0 80  |
| Raccord long intérieur .....       | 1 10  |
| Raccord court extérieur .....      | 0 55  |
| Raccord long extérieur .....       | 0 65  |
| Vis de fixation .....              | 0 35  |
| Goujon .....                       | 0 35  |
| Rondelle Grower .....              | 0 20  |
| Piston .....                       | 7 20  |
| Vis de fixation de la plaque ..... | 0 20  |
| Ecrou six pans acier doux .....    | 0 25  |
| Rondelle fibre .....               | 0 20  |

### Pompe automatique pour graissage mécanique

type à viseur sur pompe «modèle GURTNER»

pour motocyclettes 250, 350 et 500 cm<sup>3</sup>.

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Corps de pompe .....               | 25 »  |
| Bouchon de réglage .....           | 12 50 |
| Piston .....                       | 9 60  |
| Pignon 22 dents .....              | 12 25 |
| Vis sans fin .....                 | 14    |
| Plaque de fermeture .....          | 4 15  |
| Vis de fixation de la plaque ..... | 1 95  |
| Ressort pour plaque .....          | 1 80  |
| Vis bouchon .....                  | 3 80  |
| Rondelle joint .....               | 1 »   |

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Fenêtre .....               | 1 80 |
| Couvercle fenêtre .....     | 4 30 |
| Rondelle joint .....        | 2 50 |
| Raccord court .....         | 3 90 |
| Raccord long.. .....        | 4 »  |
| Courte vis de serrage ..... | 2 70 |
| Longue vis de serrage ..... | 3 »  |
| Rondelle joint .....        | 2 40 |
| Vis de fixation, bâti ..... | 2 40 |
| Vis sans tête .....         | 2 05 |
| Ecrou .....                 | 1 30 |
| Rondelle Grower .....       | 0 65 |

### Pompe automatique pour graissage mécanique

type à viseur sur pompe « modèle PILGRIM »,  
pour motocyclettes 250, 350 et 500 cm<sup>3</sup>.

|  |       |
|--|-------|
| Boîtier de pompe .....                   | 64 75 |
| Came fixe .....                          | 18 »  |
| Piston .....                             | 29 »  |
| Vis de réglage à bouton moleté .....     | 15 55 |
| Vis hélicoïdale avec axe .....           | 15 »  |
| Palier bronze .....                      | 7 90  |
| Rondelle acier .....                     | 0 80  |
| Rondelle fibre .....                     | 0 80  |
| Rondelle .....                           | 0 80  |
| Cadre du viseur .....                    | 9 65  |
| Verre du viseur .....                    | 1 50  |
| Embout de raccord .....                  | 3 15  |
| Ecrou de raccord .....                   | 2 90  |
| Toc acier .....                          | 2 05  |
| Toc bronze .....                         | 5 50  |
| Bouchon du corps de pompe .....          | 5 15  |
| Bec intérieur de viseur .....            | 1 50  |
| Vis pour bouchon corps de pompe .....    | 0 80  |
| Joint de came fixe .....                 | 0 80  |
| Ressort de piston .....                  | 2 75  |
| Joint du bouchon corps de pompe .....    | 0 80  |
| Cliquet .....                            | 0 80  |
| Ressort de cliquet .....                 | 0 80  |
| Vis de fixation du cadre de viseur ..... | 0 80  |
| Vis du toc, bronze .....                 | 21 50 |

### Pompe automatique pour graissage mécanique

type à viseur séparé sur réservoir,

pour motocyclettes 250, 350 et 500 cm<sup>3</sup>, soupapes latérales  
et culbuteurs « modèle BABY, BEST et LLOYD ».

|  |       |
|--|-------|
| 5061-1 Corps de pompe .....                              | 31 60 |
| 5061-3 Roue dentée et manchon .....                      | 15 75 |
| 5061-4 Piston en acier .....                             | 12 80 |
| — Rondelle fibre du bloc régulateur .....                | 0 50  |
| 5061-2 Bloc régulateur .....                             | 15 75 |
| 5061-9 Plateforme de réglage .....                       | 5 35  |
| 20 Vis de serrage de plateforme .....                    | 0 50  |
| 5-126 Rondelle Grower .....                              | 0 50  |
| 5061-5 Vis sans fin en acier .....                       | 12 80 |
| F-53 Rondelle fibre des raccords d'huile .....           | 0 50  |
| 5061-S 2 Cône du raccord du tube d'huile côté arrivée .. | 2 65  |
| 5061-8 Ecrou du cône .....                               | 2 65  |
| 5061-7 Cône du raccord du tube d'huile côté sortie ....  | 2 65  |
| 5061-6 Ecrou du cône .....                               | 2 65  |
| F-1 Rondelle fibre de vis bouchon corps de pompe ..      | 0 50  |
| 5061-10 Vis bouchon de corps de pompe .....              | 2 65  |
| 21 Vis de fixation de la pompe sur le moteur .....       | 0 50  |
| 20 Vis intérieure de fixation de pompe sur moteur ..     | 0 50  |
| S-130 Rondelle Grower .....                              | 0 50  |
| 5813 Rondelle entretoise de pompe mécanique .....        | 0 80  |

### Tubulure de graissage mécanique

pour motocyclettes 250 cm<sup>3</sup>, 4 temps, types MOT - MOS.

|  |      |
|--|------|
| 9698 Tube de départ huile complet du réservoir huile<br>à la pompe mécanique ..... | 14 » |
| 9700 Tube huile de la pompe au moteur complet ....                                 | 14 » |

### Tubulure de graissage mécanique

pour motocyclettes 350 cm<sup>3</sup>, 4 temps,  
types BMTG - BMSG.

|  |      |
|--|------|
| 5797 Tube d'huile complet avec raccords et écrous,<br>du réservoir d'huile à la pompe mécanique .. | 14 » |
|--|------|



|  |       |
|--|-------|
| 5798 Tube d'huile complet avec raccords et écrous, de la pompe mécanique au viseur ..... | 15 50 |
| 5799 Tube d'huile complet avec raccords et écrous du viseur au moteur .....              | 11 50 |
| 5456 Bride lisse pour tube d'huile .....   | 1 70  |
| 5657 Bride taraudée pour tube d'huile .....  | 1 70  |
| 11-46 Vis de fixation des brides .....   | 0 75  |

### Tubulure de graissage mécanique

pour motocyclettes 350 cm<sup>3</sup>, type BMSSC.

|  |       |
|--|-------|
| 5796 Tube d'huile complet avec raccords et écrous du réservoir d'huile à la pompe mécanique .. | 15 25 |
| 6225 Tube d'huile complet avec raccords et écrous du raccord en T au viseur .....              | 16 "  |
| 6222 Tube d'huile complet avec raccords et écrous du viseur au moteur .....                    | 12 25 |
| 5796 Tube d'huile complet avec raccords et écrous de la pompe à main au raccord en T .....     | 15 75 |
| 8117 Raccord en T (indiquer la marque de la pompe mécanique) .....                             | 20 "  |

Les autres pièces sont identiques à BMTC, BMSC.

### Tubulure de graissage mécanique

pour motocyclettes, types MOSS - BOSS<sup>2</sup> - BOSSC<sup>3</sup>.

|  |       |
|--|-------|
| 10.701 Tube d'huile complet avec raccords et écrous de réservoir d'huile à pompe mécanique ..... | 15 25 |
| 10.703 Tube d'huile complet avec raccords et écrous de pompe mécanique à moteur .....            | 15 75 |
| 10.705 Tube d'huile complet avec raccords et écrous de pompe à main à raccord en T .....         | 15 75 |
| 8.117 Raccord en T (indiquer la marque de la pompe mécanique) .....                              | 20 "  |

Pour types BOSS<sup>2</sup> et BOSSC<sup>3</sup>, bien spécifier ces modèles.

### Tubulure de graissage mécanique

pour motocyclettes, types NMT - NMS.

|  |       |
|--|-------|
| 8686 Tube d'huile complet avec raccords et écrous de réservoir d'huile à pompe mécanique ..... | 15 25 |
|--|-------|

|  |       |
|--|-------|
| 8691 Tube d'huile complet avec raccords et écrous de la pompe mécanique au viseur .....        | 16 "  |
| Tube d'huile complet avec raccords et écrous du viseur au moteur .....                         | 12 25 |
| 8693 Tube d'huile complet avec raccords et écrous de la pompe de secours au raccord en T ..... | 15 75 |

Les autres pièces sont identiques à BMSSC.

### Tubulure de graissage mécanique

pour motocyclettes, types NMSS<sup>1</sup> et <sup>2</sup>.

|  |       |
|--|-------|
| 8686 Tube d'huile complet avec raccords et écrous de réservoir à pompe mécanique .....         | 15 25 |
| 8687 Tube d'huile complet avec raccords et écrous de la pompe mécanique au viseur .....        | 16 "  |
| Tube d'huile complet avec raccords et écrous du viseur au moteur .....                         | 12 25 |
| 8689 Tube d'huile complet avec raccords et écrous de la pompe de secours au raccord en T ..... | 15 75 |

Les autres pièces sont identiques à BMSSC.

### Selles Lycett n° 227 ou Brown

[pour tous types de motocyclettes.

|   |                 |
|---|-----------------|
| Selle Lycett complète .....                     | 125 "           |
| Dessus moleskine .....                          | 68 "            |
| Châssis seul .....                              | 27 "            |
| Sandow seul, le réseau comprend dix ressorts .. | 5 95            |
| Spire arrière .....                             | la paire. 5 65  |
| Pont arrière .....                              | 1 10            |
| Barettes émail .....                            | la paire. 5 40  |
| Chariot .....                                   | 7 20            |
| Pièces d'attache .....                          | 0 90            |
| Attaches .....                                  | les trois. 1 10 |

### Sacoche, Outillage et divers

pour motocyclettes 175 cm<sup>3</sup>, 2 temps,  
types LMC - LMSC.

|   |      |
|---|------|
| 9241 bis Sacoche complète .....             | 98 " |
| 9241 Sacoche avec serrure et clé, nue ..... | 43 " |

|   |       |
|---|-------|
| Trousse garnie .....                                  | 60 »  |
| Trousse nue .....                                     | 10 50 |
| Pompe de cadre 40x24 .....                            | 12 »  |
| 90x12 Clé pour moyeu .....                            | 1 50  |
| 8274 Clé pour écrou de direction et amortisseurs .... | 2 25  |
| 90-8 Clé pour garde-boue et carburateur 8x11 .....    | 2 »   |
| 90-15 Clé pour moyeu .....                            | 0 65  |
| 4563 Clé à canon pour moyeu embrayage .....           | 1 60  |
| 4522 Clé à canon pour écrou de cylindre .....         | 1 25  |
| Clé à molette .....                                   | 11 50 |
| Clé pour vis platinée de magnéto .....                | 1 35  |
| Pince universelle .....                               | 7 55  |
| Tournevis .....                                       | 2 55  |
| Jeu de trois démonte-pneu .....                       | 3 35  |
| Burette à huile laiton .....                          | 1 90  |
| Maillon de chaîne rapide .....                        | 2 »   |
| Nécessaire de réparation .....                        | 2 45  |
| Pompe pour graissage sous pression .....              | 12 55 |
| 90-13 Clé pour moyeu 14x16 .....                      | 2 30  |

## Sacoche, Outillage et divers

pour motocyclettes 250 cm<sup>3</sup>, 2 temps, type AM.

|  |               |
|--|---------------|
| Sacoche cuir et tôle complète .....    | 104 »         |
| Sacoche nue .....                      | 47 »          |
| Trousse garnie .....                   | 62 »          |
| Pompe 40x24 .....                      | 12 »          |
| Collier porte-pompe complet .....      | la paire. 2 » |
| Clé estampée de 13x14 .....            | 3 »           |
| 8343 Clé estampée de 8x11 .....        | 2 »           |
| 90-12 Clé plate de 30 .....            | 1 50          |
| Clé des vis platinées de magnéto ..... | 1 35          |
| 5816 Clé rectifiée de 16x18 .....      | 3 75          |
| 4563 Clé à canon de débrayage .....    | 1 60          |
| Clé à molette .....                    | 11 50         |
| Burette .....                          | 1 90          |
| Nécessaire de réparation .....         | 2 45          |
| Tournevis .....                        | 2 55          |
| Perce-courroie .....                   | 7 75          |
| Démontepneu, jeu de trois .....        | 3 35          |
| Pince universelle .....                | 7 55          |
| Agrafe-courroie .....                  | 1 70          |
| Maillon de chaîne rapide .....         | 4 30          |

## Sacoche, Outillage et divers

pour motocyclettes 250 cm<sup>3</sup>, 2 temps, types AMTC - AMSC.

|  |       |
|--|-------|
| 5714 Sacoche sur réservoir avec pièces de fixation ... | 58 »  |
| 5822 Attache de sacoché .....                          | 0 60  |
| 5823 Bride d'attache de sacoché .....                  | 0 50  |
| 11-98 bis Ecrou de brides .....                        | 0 60  |
| Trousse garnie .....                                   | 62 »  |
| Trousse nue .....                                      | 12 »  |
| Pompe pour graissage .....                             | 12 55 |

Les autres pièces sont identiques à AM, sauf le perce-courroie et l'agrafe, qui sont remplacés par un maillon de chaîne. Les clefs de réglage d'amortisseurs sont celles de BMTC.

## Sacoche, Outillage et divers

pour motocyclettes 250 cm<sup>3</sup>, 2 temps, types AOT - AOS.

|   |       |
|---|-------|
| 10412 bis Sacoche cuir et tôle complète ..... | 104 » |
| 10412 Sacoche nue .....                       | 47 »  |

Les autres pièces sont identiques à AMSC.

## Sacoche, Outillage et divers

pour motocyclettes 250 cm<sup>3</sup>, 4 temps, types MOT - MOS.

|   |       |
|---|-------|
| 3272 Sacoche cuir et tôle se fixant sur porte-bagage<br>avec pièces de fixation ..... | 48 80 |
|---|-------|

Les autres pièces sont les mêmes que BMTC, BMSC.

## Sacoche, Outillage et divers

pour motocyclettes 350 cm<sup>3</sup>, types BMTC - BMSC  
soupapes latérales.

|  |      |
|--|------|
| 5714 Coffret sur réservoir avec pièces de fixation ... | 58 » |
| 5822 Attache de sacoché .....                          | 0 60 |
| 5823 Bride d'attache de sacoché .....                  | 0 50 |
| 11-98 bis Ecrou des brides .....                       | 0 60 |
| Trousse toile garnie .....                             | 65 » |
| Trousse toile nue .....                                | 12 » |

|       |  |             |
|-------|--|-------------|
| 90-8  | Clé pour garde-boue et carburateur 8x11 .....          | 2 »         |
| 8343  | Clé pour canalisation essence et huile 13x14 ....      | 2 »         |
| 5816  | Clé pour écrou de moyeu 16x18 .....                    | 3 75        |
| 8275  | Clé pour réglage de poussoir .....                     | 0 75        |
| 90-12 | <b>Clé pour écrou de direction et moyeu motrice ..</b> | <b>1 50</b> |
| 90-15 | Clé pour moyeu directrice .....                        | 0 65        |
| 8274  | Clé pour amortisseur et moyeu motrice .....            | 2 25        |
| 4563  | Clé à canon pour moyeu d'embrayage .....               | 1 60        |
| 8050  | Clé pour bouchon de soupape moteur Magnat ....         | 4 20        |
|       | Clé à molette .....                                    | 14 »        |
|       | Clé pour vis platinées de magnéto .....                | 1 35        |
|       | Pince universelle .....                                | 7 55        |
|       | Tournevis .....  | 2 55        |
|       | Jeu de démonte-pneu .....                              | 3 35        |
|       | Burette à huile .....                                  | 1 90        |
|       | Maillon chaîne rapide .....                            | 4 30        |
|       | Nécessaire de réparation .....                         | 2 45        |
|       | Pompe 40x24 .....                                      | 12 »        |
|       | Pompe pour graissage sous pression .....               | 12 55       |

### Sacoche, Outillage et divers

pour motocyclettes 250 et 350 cm<sup>3</sup>,  
à culbuteurs, type BMSSC.

|           |  |      |
|-----------|--|------|
| 5714      | Coffret sur réservoir avec pièce de fixation ..... | 58 » |
| 5822      | Attache de sacoché .....                           | 0 60 |
| 5829      | Bride de sacoché .....                             | 0 50 |
| 11-98 bis | Ecrou de fixation .....                            | 0 20 |
|           | Trousse toile garnie .....                         | 69 » |
|           | Trousse toile nue .....                            | 12 » |
| 90-8      | Clé pour garde-boue et carburateur 8x11 .....      | 2 »  |
| 8343      | Clé pour canalisation essence, huile .....         | 2 »  |
| 5816      | Clé pour écrou de moyeu .....                      | 3 75 |
| 8275      | Clé pour réglage des poussoirs .....               | 0 75 |
| 90-12     | Clé pour écrou de direction et moyeu directrice..  | 1 50 |
| 8274      | Clé pour amortisseur et moyeu motrice .....        | 2 25 |
| 90-15     | Clé pour moyeu directrice .....                    | 0 65 |
| 8277      | Clé pour écrou du tube d'échappement .....         | 3 50 |
| 4563      | Clé à canon pour moyeu d'embrayage .....           | 1 60 |
| 8084      | Lève-soupape .....                                 | 2 50 |
|           | Clé à molette .....                                | 14 » |
|           | Clé pour vis platinée magnéto .....                | 1 35 |
|           | Pince universelle .....                            | 7 55 |

|  |       |
|--|-------|
| Tournevis .....                          | 2 55  |
| Jeu démonte-pneus .....                  | 3 35  |
| Burette à huile .....                    | 1 90  |
| Maillon chaîne rapide .....              | 4 30  |
| Nécessaire de réparation .....           | 2 45  |
| Pompe 24x40 .....                        | 12 »  |
| Pompe pour graissage sous pression ..... | 12 55 |

### Sacoche, Outillage et divers

pour motocyclettes 350 cm<sup>3</sup>, 4 temps, à culbuteurs,  
type BOSSC

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| 8630  | Sacoche cuir et tôle se fixant sur porte-bagages<br>avec pièces de fixation ..... | 48 80 |
| 10708 | Clé pour écrou de tube échappement .....  | 2 75  |
|       | Clé à tube pour bougie .....  | 12 »  |

*Les autres pièces sont identiques à BMSSC.*

### Sacoche, Outillage et divers

pour motocyclettes 500 cm<sup>3</sup>, 4 temps, types NMOT - NMOS.

|      |   |  |
|------|---|--|
| 8630 | Sacoche cuir et tôle se fixant sur porte-bagages<br>avec pièces de fixation ..... |  |
|------|---|--|

*Les autres pièces sont identiques au type NMT, sauf le maillon de chaîne qui est au pas de 12,7.*

### Sacoche, Outillage et divers

pour motocyclettes 500 cm<sup>3</sup> à soupapes latérales,  
types NMT - NMS.

|          |  |       |
|----------|--|-------|
| 5714 bis | Coffret sur réservoir avec pièces de fixation .... | 58 »  |
| 5822     | Attache de sacoché .....                           | 0 60  |
| 5823     | Bride d'attache de sacoché .....                   | 0 50  |
| 11-98    | Ecrou des brides .....                             | 0 20  |
|          | Trousse toile garnie .....                         | 100 » |

|  |       |
|--|-------|
| <b>Trousse toile nue</b> .....                         | 12 »  |
| 90-8 Clé de 8×11 pour garde-boue et carburateur ....   | 2 »   |
| 8343 Clé de 13×14 pour canalisation huile et essence . | 2 »   |
| Clé double 13×16 .....                                 | 17 80 |
| Clé de bouchon de soupape .....                        | 15 60 |
| 90-12 Clé pour écrou de direction .....                | 1 50  |
| 8274 Clé pour amortisseurs .....                       | 2 25  |
| 8700 Clé pour écrou du tube d'échappement .....        | 3 50  |
| 4563 Clé à canon pour moyeu d'embrayage .....          | 1 60  |
| Clé à molette .....                                    | 14 »  |
| Clé pour vis platinées magnéto .....                   | 1 35  |
| Pince universelle .....                                | 7 55  |
| Tournevis .....  | 2 55  |
| Jeu de démonte-pneu .....                              | 3 35  |
| Burette à huile .....                                  | 1 90  |
| Maillon chaîne rapide .....                            | 4 30  |
| Nécessaire de réparation .....                         | 2 45  |
| Pompe 24×40 .....                                      | 12 »  |
| Pompe pour graissage sous pression .....               | 12 55 |

## Sacoche, Outillage et divers

pour motocyclettes 500 cm<sup>3</sup>, types NMSS<sup>1</sup> - NMSS<sup>2</sup>

|   |       |
|---|-------|
| 5714 bis Coffret sur réservoir avec pièces de fixation .... | 58 »  |
| 5822 Attache de sacoche .....                               | 0 60  |
| 5823 Bride d'attache de sacoche .....                       | 0 50  |
| 98-11 Ecrou des brides .....                                | 0 20  |
| <b>Trousse toile garnie</b> .....                           | 100 » |
| Clé à tube pour bougie .....                                | 12 »  |
| Clé double 13×16 .....                                      | 17 80 |
| 90-12 Clé pour écrou de direction .....                     | 1 50  |
| 8274 Clé pour amortisseurs .....                            | 2 25  |
| 8703 Clé pour écrou du tube d'échappement .....             | 3 50  |
| 4563 Clé à canon pour moyeu d'embrayage .....               | 1 60  |
| Clé à molette .....   | 14 »  |
| Clé pour vis platinées magnéto .....                        | 1 35  |
| Pince universelle .....                                     | 7 55  |
| Tournevis .....   | 2 55  |
| Jeu de démonte-pneu .....                                   | 3 35  |
| Burette à huile .....                                       | 1 90  |
| Maillon chaîne rapide .....                                 | 4 30  |

|   |       |
|---|-------|
| Nécessaire de réparation .....                      | 2 45  |
| Pompe 40×24 .....                                   | 12 »  |
| Pompe pour graissage .....                          | 12 55 |
| <b>Trousse toile nue</b> .....                      | 12 »  |
| 90-8 Clé de 8×11 pour garde-boue et carburateur ... | 2 »   |
| 8343 Clé de 13×14 .....                             | 2 »   |

